

ConTEXT

befehle

DE

ConTeXt

befehle

language : de / deutsch
version : 18. März 2026
maintainer : Wolfgang Schuster
comments : ntg-context@ntg.nl

`\AfterPar {...}`

* BEFEHL

`\Alphabeticnumerals {...}`

* NUMMER

`\AMSTEX`

`\AmSTeX`

`\abjadnaivenumerals {...}`

* NUMMER

`\abjadnodotnumerals {...}`

* NUMMER

`\abjadnumerals {...}`

* NUMMER

`\SECTION [...,1...] {...2}`

1 REFERENCE OPT

2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsection subsection
subsubsection title subject subsubject subsubject subsubject
subsubject

`\SECTION [...,*...,...]`

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

instances: part chapter section subsection subsection subsection
subsubsection title subject subsubject subsubject subsubject
subsubject

`\chapter [...,*...,...]`

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\part [...,*...,...]`

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenenummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\section` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subject` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsection` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubject` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsection` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsubject` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsubsection` [.,..*.,..]

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
eigenennummer = TEXT
placeholder = TEXT

`\subsubsubsubject` [`...`,`...`¹,`...`]

* `titel` = TEXT
`bookmark` = TEXT
`beschriftung` = TEXT
`liste` = TEXT
`referenz` = REFERENCE
`referencetext` = TEXT
`eigenenummer` = TEXT
`placeholder` = TEXT

`\subsubsubsubsection` [`...`,`...`¹,`...`]

* `titel` = TEXT
`bookmark` = TEXT
`beschriftung` = TEXT
`liste` = TEXT
`referenz` = REFERENCE
`referencetext` = TEXT
`eigenenummer` = TEXT
`placeholder` = TEXT

`\subsubsubsubsubject` [`...`,`...`¹,`...`]

* `titel` = TEXT
`bookmark` = TEXT
`beschriftung` = TEXT
`liste` = TEXT
`referenz` = REFERENCE
`referencetext` = TEXT
`eigenenummer` = TEXT
`placeholder` = TEXT

`\title` [`...`,`...`¹,`...`]

* `titel` = TEXT
`bookmark` = TEXT
`beschriftung` = TEXT
`liste` = TEXT
`referenz` = REFERENCE
`referencetext` = TEXT
`eigenenummer` = TEXT
`placeholder` = TEXT

`\chapter` [`...`,`...`¹] `{...}`²

1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\SECTION` [`...`,`...`¹] `{...}`² `{...}`³

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

instances: `part` `chapter` `section` `subsection` `subsubsection` `subsubsubsection`
`subsubsubsubsection` `title` `subject` `subsubject` `subsubsubject` `subsubsubsubject`
`subsubsubsubsubject`

`\chapter` [`...`,`...`¹] `{...}`² `{...}`³

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\part` [`...`,`...`¹] `{...}`² `{...}`³

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\section` [`...`,`...`¹] `{...}`² `{...}`³

1 REFERENCE OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\subject [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsection [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubject [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsection [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsubsubsection [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\subsubsubsubsubject [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\title [...1,...] {...2} {...3}`
1 REFERENCE OPT
2 NUMBER
3 TEXT

`\part [...1,...] {...2}`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\section [...1,...] {...2}`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

`\subject [...1,...] {...2}`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT

<pre> \subsection [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \title [...¹;...] {².} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \activatespacehandler {¹.} * an aus ja fest </pre>
<pre> \actualday </pre>
<pre> \actualmonth </pre>
<pre> \actualyear </pre>
<pre> \adaptcollector [¹.] [...²;...] 1 NAME 2 inherits: \setupcollector </pre>
<pre> \adaptfontfeature [¹.] [...²;...] 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature </pre>
<pre> \adaptive \¹. {².} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \adaptivebox [¹.] [...²;...] {³.} 1 NAME 2 inherits: \setupadaptive 3 CONTENT </pre>

```
\adaptivehbox [..1.] [..,..2..,..] {..3.}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupadaptive
3 CONTENT
```

```
\adaptivevbox [..1.] [..,..2..,..] {..3.}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupadaptive
3 CONTENT
```

```
\adaptpapersize [..,1...] [..2...]
1 inherits: \stellepapierformatein OPT
2 inherits: \stellepapierformatein
```

```
\addfeature [..*]
* NAME
```

```
\addfeature {..1.}
* NAME
```

```
\addriverstobox [..,..1..,..] ..2.
1 marginalie = DIMENSIONOPT
schritt = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
spaceinbetween = DIMENSION
2 CSNAME NUMMER
```

```
\addtocommalist {..1.} \..2.
1 TEXT
2 CSNAME
```

```
\addtoJSreamble {..1.} {..2.}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\addvalue {..1.} {..2.}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\aftersplitstring ..1. \at ..2. \to \..3.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\aftertestandsplitstring ..1. \at ..2. \to \..3.
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\alignanchor {..1.} {..2.} {..3.} {..4.}
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 r rechts c m mittig
```

```
\alignbottom
```

```
\aligncontentleft
```

```
\aligncontentmiddle
```

`\aligncontentright`

`\aligned [...1,...] {...2}`

1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CONTENT

`\alignedbox [...1,...] \.2 {...3}`

1 links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
2 CSNAME
3 CONTENT

`\alignedline {...1} {...2} {...3}`

1 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
2 links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin inneredge outeredge
rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
3 CONTENT

`\alignhere`

`\alignmentcharacter`

`\allinputpaths`

`\allowbreak`

`\allowhbreak`

`\allowvbreak`

`\alphabeticnumerals {...*}`

* NUMMER

`\alternate {...1} {...2}`

1 TEXT
2 CONTENT

`\alwayscitation [...1,...2,...] [...2]`

1 referenz = REFERENCE ^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1] [...2]`

1 default category entry^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1,...2,...] [...2,...2,...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\appendtocommalist` `{1..}` `\2..`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\appendtoks` `..1 \to` `\2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendtoksonce` `..1 \to` `\2..`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\appendvalue` `{1..}` `{2..}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\apply` `{1..}` `{2..}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\applyalternativestyle` `{1..}`

- * NAME

`\applypattern` [¹..] [²...²...]

- 1 NAME OPT
- 2 name = NAME
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION

`\applyprocessor` `{1..}` `{2..}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\applytocharacters` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytofirstcharacter` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringchar` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringcharspaced` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringline` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringlinespaced` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

`\applytosplitstringword` `\1..` `{2..}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

<pre> \applytosplitstringwordspaced \¹... {²...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \applytowords \¹... {²...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \arabicdecimals {[*]...} * NUMBER </pre>
<pre> \arabicexnumerals {[*]...} * NUMBER </pre>
<pre> \arabicnumerals {[*]...} * NUMBER </pre>
<pre> \arg {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \asciimode </pre>
<pre> \asciistr {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \assignalfadimension {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...} 1 klein mittel gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION </pre>
<pre> \assigndimen \¹... {²...} 1 CSNAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \assigndimension {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...} 1 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION </pre>
<pre> \assignifempty \¹... {²...} 1 CSNAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \assigntranslation [...¹...¹...] \to \²... 1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \assignvalue {¹...} \²... {³...} {⁴...} {⁵...} 1 klein mittel gross TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL </pre>
<pre> \assignwidth {¹...} \²... {³...} {⁴...} 1 passend breit DIMENSION 2 CSNAME 3 TEXT 4 DIMENSION </pre>

<pre> \assumelongusagecs \¹... {²...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \astype {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \async {¹...} ²... {³...} 1 NAME 2 NUMMER 3 r rechts c m mittig </pre>
<pre> \attachinsert {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \attachinsertion ¹... \²... 1 NUMMER 2 CSNAME </pre>
<pre> \attachinsertions \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \ATTACHMENT [¹...] [²...,...²...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment </pre>
<pre> \attachment [¹...] [²...,...²...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \aufseite [[*]...] * REFERENCE </pre>
<pre> \ausfuelltext [...,¹...,...] {²...} {³...} 1 inherits: \stellegefuellt^{OPT}esrechteckein^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \ausschnitt [...,¹...,...] {²...} 1 inherits: \stelleausschnitt^{OPT}ein 2 CONTENT </pre>
<pre> \autobigmath </pre>
<pre> \autocap {[*]...} * TEXT </pre>
<pre> \autodirhbox ¹... {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \autodirvbox ¹... {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \autodirvtop ¹... {²...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>

<code>\autoinsertnextspace</code>
<code>\autointegral {¹.}</code> <code>{².}</code> <code>{³.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\automathematics {[*].}</code> * CONTENT
<code>\automathtext</code>
<code>\autoorientation {[*].}</code> * normal up down links rechts oben unten NAME
<code>\autopagestaterealpage {[*].}</code> * NAME
<code>\autopagestaterealpageorder {[*].}</code> * NAME
<code>\autoreferencedetailtext</code>
<code>\autoreferencekindtext</code>
<code>\autoreferencelabeltext</code>
<code>\autoreferencenametext</code>
<code>\autorule .. [*]. .. \relax</code> * width _{DIMENSION} height _{DIMENSION} depth _{DIMENSION} xoffset _{DIMENSION} yoffset _{DIMENSION} left _{DIMENSION} right _{DIMENSION}
<code>\autosetups {[*]...;[*]...}</code> * NAME
<code>\autostarttext ... \autostoptext</code>
<code>\autosync {¹.}</code> <code>{².}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\availablehsize</code>
<code>\averagecharwidth</code>
<code>\BeforePar {[*].}</code> * BEFEHL
<code>\Big [*].</code> * CHARACTER
<code>\Bigg [*].</code> * CHARACTER
<code>\Biggl [*].</code> * CHARACTER

<pre> \Biggm ... * CHARACTER </pre>
<pre> \Biggr ... * CHARACTER </pre>
<pre> \Bigl ... * CHARACTER </pre>
<pre> \Bigm ... * CHARACTER </pre>
<pre> \Bigr ... * CHARACTER </pre>
<pre> \Buchstabe {...} * NUMMER </pre>
<pre> \Buchstaben {...} * NUMMER </pre>
<pre> \backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL </pre>
<pre> \backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL </pre>
<pre> \backgroundline [..] {...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \balancesubcolumnsets [..] * spread OPT </pre>
<pre> \BAR {...} * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes hiddenbar outline outlined backgroundbar mathbackground undergraphic underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots </pre>
<pre> \backgroundbar {...} * CONTENT </pre>
<pre> \hiddenbar {...} * CONTENT </pre>
<pre> \mathbackground {...} * CONTENT </pre>
<pre> \outline {...} * CONTENT </pre>

<pre>\outlined {...} * CONTENT</pre>
<pre>\overbar {...} * CONTENT</pre>
<pre>\overbars {...} * CONTENT</pre>
<pre>\overstrike {...} * CONTENT</pre>
<pre>\overstrikes {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underbar {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underbars {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underdash {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underdashes {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underdot {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underdots {...} * CONTENT</pre>
<pre>\undergraphic {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underrandom {...} * CONTENT</pre>
<pre>\underrandoms {...} * CONTENT</pre>
<pre>\understrike {...} * CONTENT</pre>
<pre>\understrikes {...} * CONTENT</pre>
<pre>\base [...] {...} 1 TEXT OPT 2 TEXT</pre>

```

\basegrid [...,*...,...]
* nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  dx = NUMBER
  dy = NUMBER
  faktor = NUMBER
  format = NUMBER
  xschritt = NUMBER
  yschritt = NUMBER
  offset = DIMENSION
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  ausrichtung = mittig
  einheit = cm mm in pc pt bp
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  linienfarbe = COLOR
  liniendicke = DIMENSION

```

```

\baselinebottom

```

```

\baselineleftbox {...}
* CONTENT

```

```

\baselinemiddlebox {...}
* CONTENT

```

```

\baselinerrightbox {...}
* CONTENT

```

```

\bbordermatrix {...}
* CONTENT

```

```

\bbox {...}
* CONTENT

```

```

\bearbeitebloecke [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 kriterium = text ABSCHNITT

```

```

\beforeplitstring 1... \at 2... \to \3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

```

```

\beforetestandsplitstring 1... \at 2... \to \3...
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

```

```

\beginBLOCK [...,1...] [...,2...,...] ... \endBLOCK
1 + - NAME
2 KEY = VALUE

```

```

\beginhbox ... \endhbox

```

```

\beginofshapebox ... \endofshapebox

```

```

\beginvbox ... \endvbox

```

```

\beginvtop ... \endvtop

```

<pre>\begstrut ... \endstrut</pre>
<pre>\behaltebloecke [...] [...²...]</pre> <p>1 NAME 2 NAME</p>
<pre>\bei {...¹} {...²} [...³]</pre> <p>1 TEXT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE</p>
<pre>\bemerkung (...¹,...) (...²,...) [...³,...³,...] {...⁴}</pre> <p>1 POSITION 2 POSITION 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 TEXT</p>
<pre>\bengalinumerals {...*}</pre> <p>* NUMMER</p>
<pre>\benutzerverzeichnis [...*...]</pre> <p>* PATH</p>
<pre>\BESCHREIBUNG [...¹,...] {...²} ...³ \par</pre> <p>1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 CONTENT</p>
<pre>\beschriftung (...¹,...) (...²,...) [...³]</pre> <p>1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE</p>
<pre>\bestimmekopfnummer [...*]</pre> <p>* ABSCHNITT</p>
<pre>\bestimmelistencharakteristika [...¹,...] [...²,...²,...]</pre> <p>1 LISTE 2 inherits: \stellelisteein</p>
<pre>\bestimmeregistercharakteristika [...¹] [...²,...²,...]</pre> <p>1 NAME 2 language = default DIN_L5007-1 DIN_L5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = ziffern compress = ja nein alles kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT</p>
<pre>\bigbodyfont</pre>
<pre>\bigbreak</pre>
<pre>\bigg ...*</pre> <p>* CHARACTER</p>
<pre>\bigger</pre>
<pre>\biggl ...*</pre> <p>* CHARACTER</p>

<pre>\biggm ... * CHARACTER</pre>
<pre>\biggr ... * CHARACTER</pre>
<pre>\bigl ... * CHARACTER</pre>
<pre>\bigm ... * CHARACTER</pre>
<pre>\bigmath</pre>
<pre>\bigR ... * CHARACTER</pre>
<pre>\bigskip</pre>
<pre>\bildschirm [...*...] * inherits: \seite ^{OPT}</pre>
<pre>\bitmapimage [...,..¹...,..²] {...} 1 farbe = rgb cmyk grau breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER</pre>
<pre>\blankafter [...*...] * inherits: \blanko</pre>
<pre>\blankbefore [...*...] * inherits: \blanko</pre>
<pre>\blanko [...*...] * einstellung ^{OFF}seite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile halflinbefore halflinafter quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME</pre>
<pre>\blap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\bleedheight</pre>
<pre>\bleeding [¹...] [...,..²...,..³] {...} 1 NAME 2 inherits: \setup^{OFF}bleeding 3 CONTENT</pre>
<pre>\bleedwidth</pre>
<pre>\BLEED [...,..¹...,..²] {...} 1 inherits: \setup^{OFF}bleeding 2 CONTENT instances: bleed</pre>

<pre> \bleed [...] {..} 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT </pre>
<pre> \blockcolumnsetrows </pre>
<pre> \blockligatures [...] * TEXT </pre>
<pre> \blocksynctexfile [...] * FILE </pre>
<pre> \blockuservariable {..} * KEY </pre>
<pre> \bodyfontenvironmentlist </pre>
<pre> \bodyfontsize </pre>
<pre> \boldface </pre>
<pre> \bookmark [..] {..} 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT </pre>
<pre> \booleanmodevalue {..} * NAME </pre>
<pre> \bordermatrix {..} * CONTENT </pre>
<pre> \bottombox {..} * CONTENT </pre>
<pre> \bottomleftbox {..} * CONTENT </pre>
<pre> \bottomrightbox {..} * CONTENT </pre>
<pre> \boxanchorpresetcode {..} * zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left middle,right </pre>
<pre> \boxcursor </pre>
<pre> \boxfixstretch 1 DIMENSION 2 CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \boxmarker {..} {..} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \boxofsize \.. {..} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT </pre>

<pre> \boxreference [...¹,...] \². {³.} 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \bpar ... \epar </pre>
<pre> \bpos {...} * NAME </pre>
<pre> \break </pre>
<pre> \breakhere [...¹.] {².} 1 links rechts vor^{PT}nach seit^W selbeseite 2 TEXT </pre>
<pre> \FRACTION [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac tfrac sfrac dfrac binom dbinom tbinom cfrac splitfrac splitdfrac vfrac relfraction bartext leftarrowtext rightarrowtext twoheadleftarrowtext twoheadrightarrowtext reltext equaltext mapstotext hookleftarrowtext hookrightarrowtext leftharpoondowntext leftharpoonuptext rightharpoondowntext rightharpoonuptext rightoverleftarrowtext leftrightharpoonstext rightharpoonstext triplerelefttext leftrightarrowtext rightharpoonstext Leftarrowtext Rightarrowtext Leftrightarrowtext Rightharpoonstext </pre>
<pre> \bartext [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \binom [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \cfrac [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \dbinom [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \dfrac [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \equaltext [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \frac [...¹.².³.] {...} {...} 1 inherits: \setupmathfractions 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>

```

\hookleftarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\hookrightarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\Leftarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\Leftrightarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\leftarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\leftharpoonowdowntext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\leftharpoonouptext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\leftrightharpoonowdowntext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\leftrightharpoonostext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\mapstotext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\rightarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\Rightleftarrowtext [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

```

\relfraction [...,\frac{1}{...},...] {...} {...}
1 inherits: \setupmathfractions OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

```

`\reltext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightarrowtext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfraction`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightharpoondowntext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightharpoonuptext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightleftarrowtext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightleftharpoonostext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\rightoverleftarrowtext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\sfrac` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\splitdffrac` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\splitfrac` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tbinom` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\tfrac` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfractions`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\triplereltext` [$\dots\frac{1}{\dots}$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfraction`
2 CONTENT
3 CONTENT

`\twoheadleftarrowtext` [$\dots\frac{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
 1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
 2 CONTENT
 3 CONTENT

`\twoheadrightarrowtext` [$\dots\frac{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
 1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
 2 CONTENT
 3 CONTENT

`\vfrac` [$\dots\frac{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
 1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
 2 CONTENT
 3 CONTENT

`\xffrac` [$\dots\frac{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
 1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
 2 CONTENT
 3 CONTENT

`\xxfrac` [$\dots\frac{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$
 1 inherits: `\setupmathfractions` OPT
 2 CONTENT
 3 CONTENT

`\bTABLE` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLE`
 * inherits: `\setupTABLE`

`\bTABLEbody` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEbody`
 * inherits: `\setupTABLE` OPT

`\bTABLEfoot` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEfoot`
 * inherits: `\setupTABLE` OPT

`\bTABLEhead` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEhead`
 * inherits: `\setupTABLE` OPT

`\bTABLEnested` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEnested`
 * inherits: `\setupTABLE` OPT

`\bTABLEnext` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEnext`
 * inherits: `\setupTABLE` OPT

`\bTABLEsection` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTABLEsection`
 * wiederholen = NUMMER OPT

`\bTC` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTC`
 * inherits: `\bFD` OPT

`\bTD` [$\dots\frac{*}{\dots}\dots$] ... `\eTD`
 * nx = NUMMER
 ny = NUMMER
 nc = NUMMER
 nr = NUMMER
 n = NUMMER
 m = NUMMER
 aktion = REFERENCE
 inherits: `\setupTABLE`

`\bTDs` [\dots] ... `\eTDs`
 * NAME

`\bTH [...,..*...,...] ... \eTH`
* inherits: `\bTF`

`\bTN [...,..*...,...] ... \eTN`
* inherits: `\bTF`

`\bTR [...,..*...,...] ... \eTR`
* inherits: `\setupTABLE`

`\bTRs [...*] ... \eTRs`
* NAME

`\bTX [...,..*...,...] ... \eTX`
* inherits: `\bTF`

`\bTY [...,..*...,...] ... \eTY`
* inherits: `\setupTABLE`

`\btX ... \etX`

`\btXabbreviatedjournal {...}`
* NAME

`\btXaddjournal [...1] [...2]`
1 NAME
2 NAME

`\btXalwayscitation [...,..1...,...] [...2]`
1 referenz = REFERENCE OPT
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: `\setupbtX`
2 REFERENCE

`\btXalwayscitation [...1] [...2]`
1 default category entry kurz^{PT} seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btXalwayscitation [...,..1...,...] [...,..2...,...]`
1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: `\setupbtX`
2 KEY = VALUE

`\btXauthorfield {...}`
* initials firstnames vons surnames juniors

`\btXdetail {...}`
* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxdirect {...}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxdoif {...} {...}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdoifcitedoneelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 REFERENCE
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelse {...} {...} {...}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsecitedone {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 REFERENCE
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}`

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdoifnot {...} {...}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE

`\btxdfsameaspreviouscheckedelse` `{..}` `{..}` `{..}` `{..}`

1 immer doppelseitig
2 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\btxdfsameaspreviouselse` `{..}` `{..}` `{..}`

1 address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\btxdfuservariableelse` `{..}` `{..}` `{..}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\btfxexpandedjournal` `{..}`

* NAME

`\btxfieldd` `{..}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxfielddname` `{..}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxfielddtype` `{..}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxfirstofrange` `{..}`

* volume pages

`\btxfflush` `{..}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
jahr yearfiled NAME

`\btxfflushauthor` `[..]` `{..}`

1 num normal normalshort^{opt}inverted invertedshort
2 autor editor

`\btxfflushauthorinverted` `{..}`

* autor editor

`\btxfflushauthorinvertedshort` `{..}`

* autor editor

`\btxfflushauthorname` `{..}`

* autor editor

`\btxfflushauthornormal` `{..}`

* autor editor

`\btflushauthornormalshort {...}`

* autor editor

`\btflushsuffix`

`\btfoundname {...}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

`\btfoundtype {...}`

* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME

`\btxhiddencitation [...]`

* REFERENCE

`\btxhybridcite [...,1...,...] [...2.]`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxhybridcite [...1.] [...2.]`

1 default category entry^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

`\btxhybridcite {...}`

* REFERENCE

`\btxhybridcite [...,1...,...] [...,2...,...]`

1 referenz = REFERENCE
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

`\btxlistcitation [...,1...,...] [...2.]`

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
authoryear
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

`\btxlistcitation [...1.] [...2.]`

1 default category entry^{OPT} kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

\btplistcitation [...1...][...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btloadjournalist [...]
* FILE

```

```

\btandoneorrange {...1} {...2} {...3}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxrawfield {...}
* address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language
  monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume
  jahr yearfiled NAME

```

```

\btxremapauthor [...1] [...2]
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...]
* FILE

```

```

\btxsetup {...}
* NAME

```

```

\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxstarttaggedcite ... \btxstoptaggedcite

```

```

\btxttextcitation [...1...][...2]
1 referenz = REFERENCEOPT
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...1] [...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```
\btxttextcitation [...1...2...] [...2...1...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\buchstabe {...}
* NUMMER
```

```
\buchstaben {...}
* NUMMER
```

```
\buildtextaccent {...} {...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER
```

```
\buildtextbottomcomma {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextbottomdot {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextcedilla {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextgrave {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextmacron {...}
* CHARACTER
```

```
\buildtextognek {...}
* CHARACTER
```

```
\Camel {...}
* TEXT
```

```
\Caps {...}
* TEXT
```

```
\CONTEXT
```

```
\ConTeXt
```

```
\Context
```

```
\ConvertConstantAfter \1... {2...} {3...}
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\ConvertToConstant \1... {2...} {3...}
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
```

<pre> \camel {...} * TEXT </pre>
<pre> \casing [...] {...} 1 zuruecksetzen WORT wort Wort Woerter versalien Versalien zufaellig mixed camel Camel kap Kap 2 CONTENT </pre>
<pre> \catcodetablename </pre>
<pre> \cbox .¹... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeraligned {...} * CONTENT </pre>
<pre> \centerbox .¹... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeredbox .¹... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \centeredlastline </pre>
<pre> \centerednextbox .¹... {...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \centerline {...} * CONTENT </pre>
<pre> \chaintocurrentBEFEHL {...} * NAME </pre>
<pre> \CHARACTERKERNING [...] {...} 1 NUMBER ^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \charactertable {...} * NAME </pre>
<pre> \characterstsize {...} * NAME </pre>
<pre> \chardescription {...} * NUMMER </pre>
<pre> \charfreq .¹... .²... 1 CHARACTER 2 NUMMER </pre>
<pre> \charwidthlanguage </pre>
<pre> \checkcharacteralign {...} * CONTENT </pre>

<code>\checkBEFEHLparent</code>
<code>\checkdelimiters {...}</code> * CONTENT
<code>\checkedblank [...;...]</code> * inherits: \blanko
<code>\checkedchar {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 CHARACTER
<code>\checkedfiller {...}</code> * sym symbol linie breite spatium NAME BEFEHL
<code>\checkedmapfontsize [...] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION
<code>\checkedstrippedcsname \...</code> * CSNAME
<code>\checkinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkmissingcharacters</code>
<code>\checknextindentation [...]</code> * ja nein auto
<code>\checknextinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkpage [...] [...²...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksidefloat</code>
<code>\checkvariables [...] [...²...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chem {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

```
\chemical [...1] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\chemicalbottext {...}
* TEXT
```

```
\chemicalmidtext {...}
* TEXT
```

```
\chemicalsymbol [...]
* NAME
```

```
\chemicaltext {...}
* TEXT
```

```
\chemicaltoptext {...}
* TEXT
```

```
\chineseallnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\chinesecapnumerals {...}
* NUMMER
```

```
\chinesenumerals {...}
* NUMMER
```

```
\chr {...}
* TEXT
```

```
\citation [...1;...] [...2]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\citation [...1] [...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE
```

```
\citation {...}
* REFERENCE
```

```
\citation [...1;...] [...2;...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```

\cite [...1...2...] [...]
1 referenz =OPTREFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\cite [...1] [...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\cite {...}
* REFERENCE

```

```

\cite [...1...2...] [...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
                authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\clap {...}
* CONTENT

```

```

\classfont {...} {...}
1 NAME
2 FONT

```

```

\cldcommand {...}
* BEFEHL

```

```

\cldcontext {...}
* BEFEHL

```

```

\cldloadfile {...}
* FILE

```

```

\cldprocessfile {...}
* FILE

```

```

\clearmarking [...]
* BESCHRIFTUNG

```

```

\clippedoverlayimage {...}
* FILE

```

```

\collapsehyphensequences

```

```

\collect {...}
* CONTENT

```

```

\collectedmath

```

```

\collectedtext [...,..1...,...] [...,..2...,...] {...} {...}
1 inherits: \setupcollectorOPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\collectexpanded {...}
* CONTENT

```

```

\collectexported

```

```

\colorcomponents {...}
* COLOR

```

```

\colored [...,..1...,...] {...}
1 inherits: \definierfarbe
2 CONTENT

```

```

\colored [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT

```

```

\coloronly [...1] {...2}
1 COLOR
2 CONTENT

```

```

\columnbreak [...,*...]
* ja nein einstellung PHokal zwinge erste letzte NUMMER NAME

```

```

\columnsetgridlines {...}
* NUMMER

```

```

\combinepages [...1] [...,..2...,...]
1 FILE
2 alternative = a b c horizontal vertikal
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  start = NUMMER
  stop = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  rahmen = an aus
  hintergrund = vordergrund farbe NAME
  hintergrundfarbe = COLOR

```

```

\commalistelement

```

```

\commalistprocessor {...}
* NAME

```

```

\commalistsentence [...,1...] [...,2...,...]
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\commalistsize

```

<code>\BEFEHLnamespace</code>
<code>\BEFEHLparameter {...}</code> * KEY
<code>\BEFEHLparameterhash {...}</code> * KEY
<code>\BEFEHLsetupmode</code>
<code>\comparedimension {..} {..}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\comparedimensioneps {..} {..}</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\comparetext [..]</code> * NAME
<code>\completebtxrendering [..] [..,..²..,..]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\vollendeCOMBINEDLIST [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellezusammengestellte ^{PT} steein instances: content
<code>\vollendecontent [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellezusammenges ^{PT} telltelisteein
<code>\completelist [..] [..,..²..,..]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \stellelisteein
<code>\completelistofFLOATS [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
<code>\completelistofchemicals [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT
<code>\completelistoffigures [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT
<code>\completelistofgraphics [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT
<code>\completelistofintermezzi [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT
<code>\completelistoftables [..,..[*]..,..]</code> * inherits: \stellelisteein OPT
<code>\completelistofpublications [..] [..,..²..,..]</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering

<pre> \completelistofsorts [...¹.] [...,..²..,..] 1 SINGULAR 2 inherits: \stellessortierein </pre>
<pre> \completelistofSORTS [...,..[*]..,..] * inherits: \stellessortierein OPT instances: logos </pre>
<pre> \completelistoflogos [...,..[*]..,..] * inherits: \stellessortierein OPT </pre>
<pre> \completelistofsynonyms [...¹.] [...,..²..,..] 1 SINGULAR 2 inherits: \stellessynonymein </pre>
<pre> \completelistofSYNONYMS [...,..[*]..,..] * inherits: \stellessynonymein OPT instances: abbreviations </pre>
<pre> \completelistofabbreviations [...,..[*]..,..] * inherits: \stellessynonymein OPT </pre>
<pre> \completepagenumber </pre>
<pre> \completeregister [...¹.] [...,..²..,..] 1 NAME 2 inherits: \stelleregisterein </pre>
<pre> \vollendeREGISTER [...,..[*]..,..] * inherits: \stelleregisterein OPT instances: index </pre>
<pre> \vollendeindex [...,..[*]..,..] * inherits: \stelleregisterein OPT </pre>
<pre> \complexorsimple *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimpleempty {.*.} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \complexorsimple {.*.} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \composedcollector {.*.} * NAME </pre>
<pre> \composedlayer {.*.} * NAME </pre>
<pre> \compounddiscretionary </pre>
<pre> \compresult </pre>

`\connectboxanchors` [¹...] [²...] [...,³...,...] [...,⁴...,...] {...⁵} {...⁶}

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setupboxanchorcontent
 4 inherits: \setupboxanchorcontent
 5 NAME
 6 NAME

`\connectmatrixanchors` [¹...] [²...] [...,³...,...] [...,⁴...,...] {...⁵} {...⁶}

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setupboxanchorcontent
 4 inherits: \setupboxanchorcontent
 5 NAME
 6 NAME

`\constantdimen` *..

* CSNAME

`\constantdimenargument` *..

* CSNAME

`\constantemptyargument` *..

* CSNAME

`\constantnumber` *..

* CSNAME

`\constantnumberargument` *..

* CSNAME

`\contentreference` [...,¹...] [...,²...,...] {...³}

1 REFERENCE
 2 inherits: \stelleumrahmtein
 3 CONTENT

`\continuednumber` {...}

* NUMBER

`\continueifinputfile` {...}

* FILE

`\convertargument` ..¹ \to *²..

1 TEXT
 2 CSNAME

`\convertcommand` *¹.. \to *²..

1 CSNAME
 2 CSNAME

`\convertedcounter` [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
 2 inherits: \setupcounter

`\converteddimen` {...¹} {...²}

1 DIMENSION
 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc

`\convertedsubcounter` [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
 2 NUMBER:NUMBER:NUMBER:NUMBER:* NUMBER:alles
 3 inherits: \setupcounter

<pre> \convertmonth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \convertvalue .¹ \to \.² 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \convertvboxtohbox </pre>
<pre> \copyboxfromcache {¹...} {²...} ³... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \copyLABELtext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \copybtxlabeltext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyheadtext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copylabeltext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabeltext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatortext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixtext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copysuffixtext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copytaglabeltext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copyunittext [¹...] [...,²...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY </pre>
<pre> \copypages [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] 1 FILE OPT OPT 2 beschriftung = an aus offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure </pre>

<pre> \copyparameters [...] [...] [...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY </pre>
<pre> \copyposition {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \copysetups [...] [...] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \countersubs [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \counttoken .1. \in .2. \to \3. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \counttokens .1. \to \2. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \cramped {...} * CONTENT </pre>
<pre> \crampedclap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \crampedllap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \crampedrlap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \crlf </pre>
<pre> \crlfplaceholder </pre>
<pre> \ctop .1. {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ctxcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \ctxdirectcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \ctxdirectlua {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \ctxfunction {...} * NAME </pre>
<pre> \CTXFUNCTIONDEFINITION </pre>

\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * BEFEHL
\ctxlatelua {...} * BEFEHL
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] * BUFFER OPT
\ctxluabuffer {...} * BUFFER
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\CTXSCANNER
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentBEFEHL
\currentBEFEHLhash
\currentBEFEHLparent
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface

<pre> \currentLABEL [...,¹...] {...².} 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre>\currentlanguage</pre>
<pre>\currentlistentrydestinationattribute</pre>
<pre> \currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT </pre>
<pre>\currentlistentrynumber</pre>
<pre>\currentlistentrypagenumber</pre>
<pre> \currentlistentryreferenceattribute {...} * nummer text seitennummer alles </pre>
<pre>\currentlistentrytitle</pre>
<pre>\currentlistentrytitlerendered</pre>
<pre>\currentlistsymbol</pre>
<pre>\currentmainlanguage</pre>
<pre>\currentmessagetext</pre>
<pre> \currentmoduleparameter {...} * KEY </pre>
<pre>\currentoutputstream</pre>
<pre>\currentproduct</pre>
<pre>\currentproject</pre>
<pre>\currentregime</pre>
<pre> \currentregisterpageuserdata {...} * KEY </pre>
<pre>\currentresponses</pre>
<pre>\currentsynonymfirstuserpage</pre>
<pre>\currentsynonymmeaning</pre>
<pre>\currentsynonymname</pre>
<pre>\currentsynonympages</pre>
<pre>\currentsynonymuserpages</pre>

<pre> \currenttime [...] * h m TEXT OPT </pre>
<pre> \currentvalue </pre>
<pre> \currentxtablecolumn </pre>
<pre> \currentxtablerow </pre>
<pre> \DAYLONG {...} * NUMBER </pre>
<pre> \DAYSHORT {...} * NUMBER </pre>
<pre> \d {...} * CHARACTER </pre>
<pre> \datasetentry {...} * KEY realpage </pre>
<pre> \datasetindex </pre>
<pre> \datasetsize [...] {...} 1 FILE OPT 2 NAME </pre>
<pre> \datasetvariable [...] {...} {...} {...} 1 FILE OPT 2 NAME 3 NAME NUMBER 4 KEY realpage </pre>
<pre> \datum [...] [...] 1 d = NUMBER OPT m = NUMBER y = NUMBER 2 jahr year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY monat month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MONAT MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M tag day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord wochentag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WOCHENTAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W merkmal spatium _ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \datum [...] [...] 1 d = NUMBER OPT m = NUMBER y = NUMBER 2 NAME </pre>
<pre> \datum [...] [...] 1 jahr year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY monat month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MONAT MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M tag day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord wochentag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WOCHENTAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W merkmal spatium _ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from 2 d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER </pre>

<pre> \datum [^1.] [^2..,^2..,^2..,^2..] 1 NAME 2 d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER </pre>
<pre> \daylong {^..} * NUMBER </pre>
<pre> \dayoftheweek {^1..} {^2..} {^3..} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \dayshort {^..} * NUMBER </pre>
<pre> \dayspermonth {^1..} {^2..} 1 NUMBER 2 NUMBER </pre>
<pre> \decrement \^.. * CSNAME </pre>
<pre> \decrementcounter [^1..] [^2..] 1 NAME 2 NUMBER OPT </pre>
<pre> \decrementedcounter [^..] * NAME </pre>
<pre> \decrementpagenumber </pre>
<pre> \decrementsubpagenumber </pre>
<pre> \decrementvalue {^..} * NAME </pre>
<pre> \decrement (...;^..) * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \defaultinterface </pre>
<pre> \defaultobjectpage </pre>
<pre> \defaultobjectreference </pre>
<pre> \defcatcodecommand \^1.. ^2.. {^3..} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \defconvertedargument \^1.. {^2..} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \defconvertedcommand \^1.. \^2.. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>

`\defconvertedvalue \1... {2...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\defineactivecharacter 1... {2...}`

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

`\defineadaptive [1...] [2...] [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupadaptive

`\definealign [1...] [2...2...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \stelleausrichtungsein

`\definealternativestyle [1...1...] [2...] [3...]`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\defineanchor [1...] [2...] [3...3...] [4...4...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein

`\defineanchorbox [*...]`

- * NAME

`\defineanchorboxoverlay [*...]`

- * NAME

`\defineattachment [1...] [2...] [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupattachment

`\defineattribute [1...] [2...2...]`

- 1 NAME
- 2 lokal global public private pickup

`\definebackground [1...] [2...] [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellehintergrundein

`\definebalancing [1...] [2...] [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbalancing

`\definebar [1...] [2...] [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbar

`\definebleeding {1...} {2...} [3...3...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupbleeding

`\definebodyfontswitch` [¹.] [²...;...]

1 NAME
2 inherits: \stellefließstextein

`\defineboundary` [¹.] [²...]

1 NAME
2 public

`\defineboxanchor` [^{*}.]

* NAME

`\defineboxanchorcontent` [¹.] [²...³...]

1 NAME
2 inherits: \setupboxanchorcontent

`\definebreakpoint` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 CHARACTER
3 typ = 1 2 3 4 5
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
links = BEFEHL
mittig = BEFEHL
rechts = BEFEHL
range = ja nein
language = SPRACHE

`\definebreakpoints` [^{*}.]

* NAME

`\definebtx` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

`\definebtxdataset` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

`\definebtxregister` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

`\definebtxrendering` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

`\definebutton` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

`\definecapitals` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleversalienein

`\definecharacterkerning` [¹.] [²...] [³...³...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

```
\definecharacterspacing [...] [2...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definechemical [...] {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\definechemicals [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical
```

```
\definechemicalsymbol [1] [2]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definechemistry [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemistry
```

```
\definecollector [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcollector
```

```
\definecolumnbreak [1] [...2,...]
1 NAME
2 ja nein einstellung lokal zwinge erste letzte NUMBER
```

```
\definecolumnset [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnset
```

```
\definecolumnsetarea [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetarea
```

```
\definecolumnsetspan [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetspan
```

```
\definecombination [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination
```

```
\definecomment [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellekommentarein
```

```
\definecomparingtext [1] [2] [3...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcomparingtext
```

```
\definecomplexorsimple \*...
* CSNAME
```

<pre> \definecomplexorsimpleempty *.. * CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimple {...} * TEXT CSNAME </pre>
<pre> \defineconversionset [...] [...²,...] [...³] 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT 2 NAME PROCESSOR->NAME 3 NAME PROCESSOR->NAME </pre>
<pre> \definecounter [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \definedataset [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdataset </pre>
<pre> \definedate [...] [...²,...] 1 NAME 2 jahr year:NAME y y:NAME yy Y Y:NAME YY monat month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MONAT MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M tag day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd d:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord wochentag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WOCHENTAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W merkmal spatium __ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \definedelimitedtext [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdelimitedtext </pre>
<pre> \definedfont [...] [...²] * FONT OPT </pre>
<pre> \definedocument [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \defineeffect [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupeffect </pre>
<pre> \defineexpandable [...] \² {...} 1 NUMBER OPT 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \defineexpansion [...] [...²] [...³...,...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexpansion </pre>
<pre> \defineextensiblefiller [...] [...²] 1 NAME 2 NUMMER </pre>

```

\defineexternalfigure [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure

```

```

\definefacingfloat [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfacingfloat

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math matematik
3 FONT
4 rscale = NUMBER
  designsize = default auto
  goodies = FILE
  range = NUMBER NAME
  offset = NUMBER NAME
  check = ja nein
  zwinge = ja nein
  features = NAME
  tf = TEXT
  bf = TEXT
  it = TEXT
  sl = TEXT
  bi = TEXT
  bs = TEXT
  sc = TEXT

```

```

\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
  math matematik
3 FONT
4 NAME

```

```

\definefieldbody [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldbody

```

```

\definefieldbodyset [...] [...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definefieldcategory [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

```

```

\definefileconstant {...} {...}
1 NAME
2 NAME

```

```

\definefilefallback [...] [...]
1 NAME
2 FILE

```

```

\definefilesynonym [...] [...]
1 NAME
2 FILE

```

```

\definefiller [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

```

```
\definefirstline [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
* NAME
```

```
\definefontfallback [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
   zwinge = ja nein
   check = ja nein
   offset = NUMMER NAME
   target = NUMMER NAME
   features = NAME
   faktor = NUMMER
   methode = lowercase uppercase
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3 FONT
4 rscale = NUMMER
   designsize = default auto
   goodies = FILE
   features = NAME
   tf = TEXT
   bf = TEXT
   it = TEXT
   sl = TEXT
   bi = TEXT
   bs = TEXT
   sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg antiqua serif regular grotesk sans support fernschreiber tippen mono handschrift kalligraphie
   math mathematik
3 FONT
4 NAME
```

```

\definefontfeature [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 language = NAME
  script = NAME auto
  mode = node base auto kein
  liga = ja nein
  kern = ja nein
  extrakerns = ja nein
  tlig = ja nein
  trep = ja nein
  missing = ja nein
  dummies = ja nein
  analyze = ja nein
  unicoding = ja nein
  expansion = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = ja nein
  realdimensions = ja nein
  itlc = ja nein
  textitalics = ja nein
  mathitalics = ja nein
  slant = NUMMER
  extend = NUMMER
  dimensions = NUMMER strut
  boundingbox = ja nein hintergrund rahmen leer COLOR
  compose = ja nein
  char-ligatures = ja nein
  compat-ligatures = ja nein
  goodies = FILE
  extrafeatures = ja nein
  featureset = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = ja nein auto
  devanagari = ja nein
  features = ja nein
  tcom = ja nein
  anum = ja nein
  mathsize = ja nein
  decomposehangul = ja nein
  mathalternatives = ja nein
  mathgaps = ja nein
  checkmarks = ja nein
  uppercasing = ja nein
  lowercasing = ja nein
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = ja nein
  metapost = NAME
  NAME = ja nein

```

```

\definefontfile [...] [...] [...]
1 NAME
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto default

```

```

\definefontscriptset [...] [...]
1 NAME
2 NAME

```

```

\definefontsize [...]
* NAME

```

```

\definefontsolution [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution

```

`\defineformula` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \stelleformelnein

`\defineformulaalternative` [¹.] [².] [³.]

1 NAME
 2 CSNAME
 3 CSNAME

`\defineformulaframed` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframedcontent` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setupframedcontent

`\defineframedmath` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \stelleumrahmtein

`\defineframedtable` [¹.] [².]

1 NAME
 2 NAME

`\definefrozenfont` [¹.] [².]

1 NAME
 2 FONT

`\defineglobalcolor` [¹.] [²...²...]

1 NAME
 2 inherits: \definierfarbe

`\defineglobalcolor` [¹.] [².]

1 NAME
 2 COLOR

`\definegraphicstypesynonym` [¹.] [².]

1 NAME
 2 NAME

`\definegridsnapping` [¹.] [²...²...]

1 NAME
 2 lokal global noheight nodepth box max min kein zeile halbezeile erste letzte minhoehe maxheight mindepth maxdepth
 oben unten strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER
 bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setupheadalternative

`\definehelp` [¹.] [².] [³...³...]

1 NAME
 2 NAME
 3 inherits: \setuphelp

`\definehigh` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight

`\definehorizontalbox` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphorizontalbox

`\definehspace` [¹...] [²...] [³...]

1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures` [¹...] [²...,...]

1 NAME
2 characters = TEXT
hyphens = ja alles TEXT
joiners = ja alles TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternative = original tex hyphenate expanded traditional kein
rechtekante = tex
rightchars = wort NUMMER

`\defineindentedtext` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting` [¹...] [²...,...]

1 NAME
2 [-+]klein [-+]mittel [-+]gross kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION

`\defineinitial` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsein

`\defineinteractionbar` [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein

`\defineinterfaceconstant` ¹{...} ²{...}

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfaceelement` ¹{...} ²{...}

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfacevariable` ¹{...} ²{...}

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterlinespace` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellezeilenabstandein

`\defineintermediatecolor` [¹...] [...²,...] [...³...,...]

- 1 NAME
- 2 COLOR NUMBER
- 3 a = NUMBER
t = NUMBER

`\defineitemgroup` [¹...] [²...] [...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems` [¹...] [²...] [...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellepostenein

`\definelabcolor` [¹...] [...²...,...]

- 1 NAME
- 2 l = NUMMER
a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation farbe luminosity
b = NUMMER
c = NUMMER
h = NUMMER
t = NUMMER
x = NUMMER
y = NUMMER
z = NUMMER
s = NUMMER

`\definelabcolor` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definelabelclass` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definelayer` [¹...] [²...] [...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

`\definelayerpreset` [¹...] [...²...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

`\definelayerset` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definelayout` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellelayoutein

`\definelinefiller` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

`\definelinenote` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

`\definelinenumbering` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellezeilennummerierungein

`\definelineprofile` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplineprofile

`\definelines` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stellezeilenein

`\definelistalternative` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelistextra` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelocalboxes` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplocalboxes

`\definelow` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelowhigh` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelowmidhigh` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

```

\defineMPinstance  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance

```

```

\definemarginblock  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock

```

```

\definemargindata  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata

```

```

\definemarker  [...]
* NAME

```

```

\definemathaccent  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathaccent

```

```

\definemathalignment  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment

```

```

\definemathannotation  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathannotation

```

```

\definemathbottomaccent  [1...] [2...] [3...]
1 unten bottom:stretch NAME
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathcases  [1...] [2...] [3...OPT...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases

```

```

\definemathcommand  [1...] [2...] [3...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 BEFEHL

```

```

\definemathcommand  [1...] [2...] [3...] [4...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
4 BEFEHL

```

```

\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 eins
4 \...#1

```

```

\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 zwei
4 \...#1#2

```

```

\definemathconstant [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER

```

```

\definemathdelimited [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathdelimited

```

```

\definemathdelimiter [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathdelimiters

```

```

\definemathdouble [...] [...] [...] [...] [...]
1 beide vfenced NAME
2 inherits: \setupmathstackers
3 NAME
4 NUMMER
5 NUMMER

```

```

\definemathdoubleaccent [...] [...] [...] [...]
1 beide both:stretch NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1 beide vfenced
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\definematematics [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathematics

```

```

\definemathextensible [...] [...] [...]
1 reverse mathematik text chemistry
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathfence [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfences

```

```

\definemathfraction [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction

```

```

\definemathframed [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed

```

```

\definemathfunction [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfunctions

```

```

\definemathgroupset [...] [...]
1 NAME
2 every default binary_relation binary_set_relation integral limit number_set postfix_operator prime binary_operator
  binary_vector binary_arithmetic binary_logical binary_set constant arithmetic constant_set differential differential2
  factorial interval quantifier unary_set constant_logical partial nary_operator nary_logical specifier specifier2
  pause punctuation unary_logical whatever whatever2

```

```

\definemathmatrix [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix

```

```

\definemathnesting [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathnesting

```

```

\definemathoperator [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathoperators

```

```

\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament

```

```

\definemathover [...] [...] [...]
1 oben vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1 oben vfenced
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER

```

```

\definemathpreset [...] [..2..]
1 NAME
2 faktor = NUMMER
   stil = alles bildschirm text script scriptscript crampeddisplay crampedtext crampedscript crampedscriptscript
   liste = quad exheight axis accentbaseheight accentbasedepth flattenedaccentbaseheight flattenedaccentbasedepth
           xscale yscale operatorsize overbarkern overbarrule overbarvgap underbarkern underbarrule underbarvgap
           radicalkern radicalrule radicalvgap radicaldegreebefore radicaldegreearafter radicaldegreerise radicalextensibleafter
           radicalextensiblebefore stackvgap stacknumup stackdenomdown fractionrule fractionnumvgap fractionnumup
           fractiondenomvgap fractiondenomdown fractiondelsize skewedfractionhgap skewedfractionvgap limitabovevgap
           limitabovekern limitbelowvgap limitbelowbgap limitbelowkern nolimitsubfactor nolimitsupfactor
           underdelimitervgap underdelimiterbgap overdelimitervgap overdelimiterbgap subshiftdrop supshiftdrop
           subshiftdown subsupshiftdown subtopmax supshiftdown subbottommin supsubbottommax subsupvgap spacebeforescript
           spacebetweenascript spaceafterscript connectoroverlapmin superscriptsnap subscriptsnap extrasuperscriptshift
           extrasubscriptshift extrasuperprescriptshift extrasubprescriptshift primeraise primeraisecomposed
           primeshiftup primeshiftdrop primespaceafter ruleheight ruledepth extrasuperscriptspace extrasubscriptspace
           extrasuperprescriptspace extrasubprescriptspace skeweddelimiterolerance accenttopshiftup accentbottomshiftdown
           accenttopovershoot accentbottomovershoot accentsuperscriptdrop accentsuperscriptpercent accentextendmargin
           flattenedaccenttopshiftup flattenedaccentbottomshiftdown delimiterpercent delimitershortfall delimiterextendmargin
           overlinevariant underlinevariant overdelimitervariant underdelimitervariant delimiterovervariant
           delimiterundervariant hextensiblevariant vextensiblevariant fractionvariant radicalvariant accentvariant
           degreevariant topaccentvariant bottomaccentvariant overlayaccentvariant numeratorvariant denominatorvariant
           superscriptvariant subscriptvariant primevariant stackvariant
   einheit = axis

```

```

\definemathradical [...] [..2..] [..,3..,3..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical

```

```

\definemathsimplealign [...] [..2..] [..,3..,3..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathsimplealign

```

```

\definemathspacing [...] [..2..] [..3..]
1 NAME
2 horizontal vertikal NUMMER
3 NUMMER

```

```

\definemathstackers [...] [..2..] [..,3..,3..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers

```

```

\definemathstyle [...] [..2..,3..]
1 NAME
2 bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross

```

```

\definemathsymbol [...] [..2..] [..3..]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
   fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
   ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
   fake numbergroup continuation
3 NUMMER

```

```

\definemathtext [...] [..2..] [..,3..,3..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathtext

```

```

\definemathtopaccent [...] [..2..] [..3..]
1 oben top:stretch top:dot NAMET
2 NAME
3 NUMMER

```

```
\definemathtoysymbol [...] [...] [...]
1 NAME
2 alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over
fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral
ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental
fake numbergroup continuation
3 CHARACTER
```

```
\definemathtriplet [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [...] [...] [...]
1 unten vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [...] [...] [...]
1 unten vfenced OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...] [...] [...]
1 breit OPT
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...] [...]
1 NAME OPT
2 ja nein behalte
```

```
\definemulticolumns [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupmulticolumns
```

```
\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definierfarbe
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definierfarbe
```

`\definemedcolor` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definenamespace` [¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME
- 2 name = TEXT
- parent = TEXT
- stil = ja nein
- befehl = ja nein liste
- setup = ja nein liste
- set = ja nein liste
- rahmen = ja nein

`\definennarrower` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \stelleengerein

`\definernote` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupnote

`\defineoptimize` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoptimize

`\defineorientation` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuporientation

`\defineornament` [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 alternative = a b
- inherits: \setupcollector
- 3 stil = STYLE BEFEHL
- farbe = COLOR
- inherits: \stelleumrahmtein

`\defineornament` [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 alternative = a b
- inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine` [¹...] [²...] [...,³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand` [...]*[...]

- * KEY

`\definepage` [¹...] [²...]

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definepagebreak` [¹...] [...,²...,...]

- 1 NAME
- 2 leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung
grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop xy note

`\definepagechecker` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagecolumns` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagecolumns

`\definepageinjection` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjection

`\definepageinjectionalternative` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative

`\definepageshift` [¹...] [²...] [...³,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal
3 DIMENSION

`\definepagestate` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel` [¹...] [...²,...]
1 NAME
2 NAME

`\defineparbuilder` [...*]
* NAME

`\defineparinsert` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparinsert

`\defineperiodkerning` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupperiodkerning

`\defineplaceholder` [¹...] [²...] [...³,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplaceholder

```
\defineplacement [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplacement
```

```
\definepositioning [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stellepositioniererein
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definierfarbe
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\defineruby [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupruby
```

```
\definesavebuffer [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsavebuffer
```

```
\definescale [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\defineschriftsynonym [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto default
```

```
\definescript [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshadow [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupshadow
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] [...]
1 ja nein
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
   exclusion hue saturation farbe luminosity
   t = NUMMER
   e = TEXT
   p = NUMMER
```

```
\definestacking [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstacking
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubcolumnset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definesubformula [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynchronize [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsynchronize
```

```
\definesynchronizecontent [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsynchronizecontent
```

```
\definesynonym [1...] [2...] [3...] [4...] {...5} {...6}
1 ja nein
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 TEXT
6 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [1...] [2...,...]
1 NAME
2 lokal global public private pickup
```

```
\definesystemconstant {...*}
* NAME
```

```
\definesystemvariable {...*}
* NAME
```

```
\defineTABLEsetup [1...] [2...,...2...,...]
1 NAME
2 inherits: \setupTABLE
```

```
\definetabulatemove [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptabulatemove
```

```
\definetextbackground [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground
```

```
\definetextdisplay [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextdisplay
```

```
\definetextflow [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow
```

```
\definetextnote [1...] [2...] [3...,...3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptextnote
```

```
\definetokenlist {...*}
* NAME
```

```
\definetooltip [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptools
```

```
\definetransliteration [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptransliteration
```

```
\definetransparency [^1.] [^2.]
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\definetransparency [^1.] [^2.]
1 NAME
2 a = NUMBER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation farbe luminosity
t = NUMBER
```

```
\definetransparency [^1.] [^2.]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definetweakedfont [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupweakedfont
```

```
\definetype [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelletipein
```

```
\definetypeface [^1.] [^2.] [^3.] [^4.] [^5.] [^6.]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 default dtp
6 rscale = auto NUMBER
  features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto default
  richtung = beide
```

```
\definetypescriptprefix [^1.] [^2.]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypescriptsynonym [^1.] [^2.]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypesetting [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\defineunit [^1.] [^2.] [^3.]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit
```

```
\defineuserdata [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupuserdata
```

```
\defineuserdataalternative [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupuserdataalternative
```

```
\defineverticalbox [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupverticalbox
```

```
\defineviewerlayer [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer
```

```
\definevspace [..1.] [..2.] [..3.]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definevspacing [..1.] [..2.]
1 NAME
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [..1.] [..2.] [..3.]
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
```

```
\definewrows [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprows
```

```
\definextable [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupxtable
```

```
\definiereabbsymbol [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 FILE NAME
3 inherits: \externeabbildung
```

```
\definiereabsaetze [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleabsaetzeein
```

```
\definiereabschnitt [..*..]
* NAME
```

```
\definiereabschnittsblock [..1.] [..2.] [..,..3..,..]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleabschnittsblockein
```

`\definierereakzent` ¹... ²... ³...
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER

`\definiererebefehl` ¹... ²...
1 CHARACTER
2 BEFEHL

`\definiererebeschreibung` [¹...] [²...] [³...³...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdescription

`\definiererebeschreibungen` [¹...¹...] [²...²...]
1 NAME
2 inherits: \setupdescription

`\definiererebeschriftung` [¹...] [²...] [³...³...]
1 NAME
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \stellebeschriftungein

`\definierereblock` [¹...] [²...] [³...³...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleblockein

`\definiererefarbe` [¹...] [²...²...]
1 NAME
2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
w = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER kein normal multiply raster overlay softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation farbe luminosity
t = NUMMER

`\definiererefarbengruppe` [¹...] [²...] [x:y:³z,..]
1 NAME
2 grau rgb cmyk spot
3 TRIPLET

`\definiererefarbe` [¹...] [²...]
1 NAME
2 COLOR

`\definiererefeld` [¹...] [²...] [³...] [⁴...⁴...] [⁵...]
1 NAME
2 radio unter text zeile push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME

`\definiererefeldstapel` [¹...] [²...²...] [³...³...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

```

\definierefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE

```

```

\definierefliesstextumgebung [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 default DIMENSION OPT
3 gross = DIMENSION NUMMER
klein = DIMENSION NUMMER
a = DIMENSION NUMMER
b = DIMENSION NUMMER
c = DIMENSION NUMMER
d = DIMENSION NUMMER
text = DIMENSION NUMMER
x = DIMENSION NUMMER
xx = DIMENSION NUMMER
script = DIMENSION NUMMER
scriptscript = DIMENSION NUMMER
zeilenabstande = DIMENSION
em = geneigt italic STYLE BEFEHL
* = NUMMER

```

```

\definierefliesstext [...] [...] [...] [...]
1 NAME default OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME

```

```

\definieregleitobjekt [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 SINGULAR PLURAL OPT
3 inherits: \stellingleitobjektein
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definieregleitobjekt [...] [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 PLURAL OPT
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\definierehbox [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION

```

```

\definiereinteraktionsmenue [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME OPT
3 inherits: \stelleinteraktionsmenueein

```

```

\definierekonversion [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 CSNAME

```

```
\definiererekonversion [1...] [2...] [3...,...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definierelabel [1...] [2...] [3...,...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

```
\definiereliste [1...] [2...] [3...,...,...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \stellelisteein
```

```
\definieren [1...] \2... {3...}
1 NUMMER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definierenummerierung [1...] [2...] [3...,...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

```
\definierereoverlay [1...,...] [2...] [3...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definiererepalette [1...] [2...,...,...]
1 NAME
2 NAME = COLOR
```

```
\definiererepalette [1...] [2...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definiererepapierformat [1...] [2...,...,...]
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  seite = inherits: \stellepapierformatein
  papier = inherits: \stellepapierformatein
```

```
\definiererepapierformat [1...] [2...,...] [3...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stellepapierformatein
3 inherits: \stellepapierformatein
```

```
\definierereprofil [1...] [2...] [3...,...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
```

```
\definierereprogramme [1...] [2...] [3...]
1 NAME OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

`\definierepuffer` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 BUFFER
3 inherits: \stellepufferein

`\definierereferenz` [¹...] [...²,...]
1 NAME
2 REFERENCE

`\definierereferenzformat` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat

`\definiereregister` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \stelleregisterein

`\definiereschrift` [¹...] [²...] [...³...,...]
1 NAME
2 FONT
3 inherits: \stellezeilenabstandein

`\definiereschriftstil` [...¹,...] [²...]
1 NAME
2 NAME

`\definiereschrift` [¹...] [²...] [³...]
1 NAME
2 FONT
3 NAME

`\definieresortieren` [¹...] [²...] [³...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 kein CSNAME

`\definierestartstop` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstartstop

`\definierestil` [¹...] [²...] [³...,...³...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle

`\definieresubfeld` [¹...] [²...] [...³,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\definieresymbol` [¹...] [²...] [³...]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL

`\definieresynonyme` [¹...] [²...] [³...] [⁴...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME

\definieretabellenvorlage [...] [|.2.|] [...3] [...4]
 1 NAME OPT OPT
 2 TEMPLATE
 3 NAME
 4 NAME

\definieretabulator [...] [...2] [...3]
 1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 TEMPLATE

\definieretext [...1] [...2] [...3] [...4] [...5] [...6] [...7]
 1 NAME OPT OPT OPT OPT
 2 oben kopfzeile text fusszeile unten
 3 text marginalie kante
 4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
 5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
 6 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
 7 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\definieretippen [...1] [...2] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 inherits: \stelletippenein

\definiereueberschrift [...1] [...2] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT OPT
 2 ABSCHNITT
 3 inherits: \stelleueberschriftein

\definiereumbruch [...1] [...2] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 inherits: \stelleumbruchein

\definiereumrahmt [...1] [...2] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 inherits: \stelleumrahmtein

\definiereumrahmtertext [...1] [...2] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT OPT
 2 NAME
 3 inherits: \setupframedtext

\definierezeichen ..1. ..2.
 1 CHARACTER
 2 NUMMER

\definierzusammengestellteliste [...1] [...,2,3] [...,3,4,5]
 1 NAME OPT
 2 LISTE
 3 inherits: \stellezusammengestelltelisteein

\defrostparagraphproperties

\delimited [...1] [...2] {...3}
 1 NAME OPT
 2 SPRACHE
 3 CONTENT

\delimitedtext [...1] [...2] {...3}
 1 NAME OPT
 2 SPRACHE
 3 CONTENT

<pre> \DELIMITEDTEXT [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \aside [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \blockquote [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \quotation [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \quote [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \speech [..] {..} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \depthlinebottom </pre>
<pre> \depthofstring {...} * TEXT </pre>
<pre> \depthonlybox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \depthspanningtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT </pre>
<pre> \depthstrut </pre>
<pre> \detachinsertions ... * NUMMER </pre>
<pre> \determinednoflines {...} * CONTENT </pre>
<pre> \determinenoflines {...} * CONTENT </pre>
<pre> \detokenizedBEFEHLparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \detokenizedrootBEFEHLparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \devanagarinumerals {...} * NUMMER </pre>

<pre> \digits {...} * NUMMER </pre>
<pre> \digitsbreak </pre>
<pre> \digits ... * NUMMER </pre>
<pre> \dimensiontocount {...} \... 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \directboxfromcache {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT </pre>
<pre> \directcolor [...] * COLOR </pre>
<pre> \directcolored [...,...=...,...] * inherits: \definierfarbe </pre>
<pre> \directcolored {...} * COLOR </pre>
<pre> \directBEFEHLparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \directconvertedcounter {...} {...} 1 NAME 2 erste vorig folgende letzte nummer </pre>
<pre> \directcopyboxfromcache {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT </pre>
<pre> \directdummyparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \directgetboxllx ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \directgetboxlly ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \directgoto {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \directhighlight {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \directlocalframed [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \directluacode {...} * BEFEHL </pre>

```
\directmathextensible [1.] {2.} {3.} {4.}
1 reverse matematik text chemiSTRY
2 NUMMER
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\directparwrapper {1.} {2.}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\directselect {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.}
1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
```

```
\directsetbar {*.}
* NAME
```

```
\directsetup {*.}
* NAME
```

```
\directsymbol {1.} {2.}
1 NAME
2 NAME
```

```
\directtextextensible [1.] {2.} {3.} {4.}
1 reverse matematik text chemiSTRY
2 NUMMER
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\directvspacing {...*...}
* inherits: \vspacing
```

```
\dis {*.}
* CONTENT
```

```
\disableddelimiter
```

```
\disabledirectives [...*...]
* NAME
```

```
\disableexperiments [...*...]
* NAME
```

```
\disablefiller
```

```
\disablemathautofencing
```

```
\disablemathautonumbers
```

```
\disablemathautospadding
```

```
\disablemathpunctuation
```

```
\disablemode [...*...]
* NAME
```

<code>\disableoutputstream</code>
<code>\disableparpositions</code>
<code>\disableregime</code>
<code>\disabletrackers</code> [...*...] * NAME
<code>\displaymath</code> {...} * CONTENT
<code>\displaymathematics</code> {...} * CONTENT
<code>\displaymessage</code> {...} * TEXT
<code>\disposeuatable</code> *... * CSNAME
<code>\distributedhsize</code> {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dividedsize</code> {...} {...} {...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
<code>\dm</code> {...} * CONTENT
<code>\doadaptleftskip</code> {...} * ja nein standard DIMENSION
<code>\doadaptrightskip</code> {...} * ja nein standard DIMENSION
<code>\doaddfeature</code> [...*...] * NAME
<code>\doapostrophes</code>
<code>\doassign</code> [...] [... ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doassignempty</code> [...] [... ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\doboundtext</code> {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL

<pre>\docheckassignment {...} * TEXT</pre>
<pre>\docheckedpair {...,*...} * TEXT</pre>
<pre>\documentvariable {...} * KEY</pre>
<pre>\dodoubleargument \¹... [²...] [³...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\dodoubleargumentwithset \¹... [²...;³...] [³...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\dodoubleempty \¹... [²...] [³...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\dodoubleemptywithset \¹... [²...;³...] [³...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\dodoublegroupempty \¹... {²...} {³...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\doeassign [¹...] [²...=...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\doexpandedrecurse {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL</pre>
<pre>\doexpandedrecursed {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL</pre>
<pre>\doexplicitlyphens</pre>
<pre>\dofastloopcs {...} \²... 1 NUMMER 2 CSNAME</pre>
<pre>\dogetattribute {...} * NAME</pre>
<pre>\dogetattributeid {...} * NAME</pre>
<pre>\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to \³... 1 NUMMER 2 TEXT 3 CSNAME</pre>

`\dogetobjectreference` `{...}` `{...}` `\...` `{...}`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dogetobjectreferencepage` `{...}` `{...}` `\...` `{...}`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dogobbledoubleempty` `[...]` `[...]`

1 TEXT
2 TEXT

OPT OPT

`\dogobblesingleempty` `[...]`

* TEXT

OPT

`\dohyphencollapsing`

`\dohyphens`

`\doif` `{...}` `{...}` `{...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\doifallcommon` `{...1,...}` `{...2,...}` `{...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifallcommonelse` `{...1,...}` `{...2,...}` `{...3}` `{...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifalldefinedelse` `{...1,...}` `{...2}` `{...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallmodes` `{...1,...}` `{...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifallmodeselse` `{...1,...}` `{...2}` `{...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifallundefinedelse` `{...1,...}` `{...2}` `{...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelse` `{...}` `{...}` `{...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifassignmentelsecs {...} \^2. \^3.`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\doifblackelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifbothsides {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL
- 6 BEFEHL
- 7 BEFEHL

`\doifcheckedreferencefoundelse {...} {...} {...}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \^1. {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \^1. {...} {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

```
\doifcommon {...1;...} {...2;...} {...3}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifcommonelse {...1;...} {...2;...} {...3} {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcontent {...1} {...2} {...3} \...4 {...5}  
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 CSNAME  
5 CONTENT
```

```
\doifconversiondefinedelse {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...1} {...2} {...3} {...4}  
1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...1} {...2}  
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...1} {...2}  
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...1} {...2}  
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...1} {...2} {...3}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...1} {...2} {...3}  
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

`\doifdimenstringelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename` `{...}` `{...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentvariable` `{...}` `{...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE

`\doifdocumentvariableelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse` `{...}` `{...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon` `{...1,...}` `{...2,...}` `{...}` `{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsealldefined` `{...1,...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes` `{...1,...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallundefined` `{...1,...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {..} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignmentcs {..} \^.. \^..`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\doifelseblack {..} {..} {..}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblockempty {..} {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 text ABSCHNITT
- 4 TRUE
- 5 FALSE

`\doifelsebox {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseboxincache {..} {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {..} {..} {..}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebufferempty {..} {..} {..}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {..} {..} {..}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \^.. {..} {..} {..}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1,...} {...2,...} {..} {..}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseconversiondefined {..} {..} {..}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifelseconversionnumber  {...}  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecounter  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingused  {...}  {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown  {...}  {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused  {...}  {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsedefined  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedefinedcounter  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedimension  {...}  {...}  {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedimenstring  {...}  {...}  {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedocumentargument  {...}  {...}  {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedocumentfilename  {...}  {...}  {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsedocumentvariable  {...}  {...}  {...}
1 KEY
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifelsedrawingblack` `{...}` `{...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty` `{...}` `{...}` `{...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv` `{...}` `{...}` `{...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck` `{...}` `{...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs` `\^1..` `\^2..`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefigure` `{...}` `{...}` `{...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefile` `{...}` `{...}` `{...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefiledefined` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefileexists` `{...}` `{...}` `{...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseflagged {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsefontfeature {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsefontpresent {...} {...} {...}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseframed \^1... {...} {...}
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsehasspace {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsehelp {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseindented {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelseinelement {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseinputfile {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifelseinsertion` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseinset` `{...}` `{...2,...}` `{...}` `{...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseinstring` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseinsymbolset` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseintoks` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseitalic` `{...}` `{...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselanguage` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayerdata` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutdefined` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelse_{list} {¹.} {².} {³.}

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{location} {¹.} {².}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse_{locfile} {¹.} {².} {³.}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{MPgraphic} {¹.} {².} {³.}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{mainfloatbody} {¹.} {².}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse_{markedcontent} {¹.} {².} {³.}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{markedpage} {¹.} {².} {³.}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{marking} {¹.} {².} {³.}

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{message} {¹.} {².} {³.} {⁴.}

1 NAME
2 NAME NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{mode} {...¹,...} {².} {³.}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{nextbgroup} {¹.} {².}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse_{nextbgroupcs} \¹. \².

1 CSNAME
2 CSNAME

\doifelse_{nextchar} {¹.} {².} {³.}

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsenextoptional {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \^1.. \^2..

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenothing {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenumber {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseoddpagel {^1..} {^2..}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

\doifelseoddpagelfloat {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

- 1 NUMBER
- 2 NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseorientation {...} {...} {...}

1 normal up down links rechts oben unten NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {..., ...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME alles
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseparwrapper {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsepositionsonsamepage {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsonthispage {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionsused {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserreferencechecked {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserreferenced {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserreferencefound {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelserrightpage {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserrightpagefloat {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelserighttoleftinbox ...1 {...2} {...3}`

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamelinereference {...1} {...2} {...3}`

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesamestring {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsesetups {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsesimilartokens {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \^{.1.} {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetaggednoteonsamepage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetopofpage` `{...}` `{...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsetypingfile` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseupcomingrightpage` `{...}` `{...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseurldefined` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

`\doifemptyelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifemptytoks` `\...` `{...}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalue` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifemptyvalueelse` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifemptyvariable {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE
```

```
\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifenv {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 TRUE
```

```
\doifenvelse {...} {...} {...}
```

```
1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffastoptionalcheckcelse \^1... \^2...
```

```
1 CSNAME  
2 CSNAME
```

```
\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffigureelse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffile {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE
```

```
\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffileelse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffileexistselse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifflaggedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontpresentelse {...} {...} {...}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhasspaceelse {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhelpelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinelementelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinputfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinset {...} {...2,...} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...2,...} {...3} {...4}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...2} {...3}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...2} {...3} {...4}
```

```
1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...2}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...2} {...3}
```

```
1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...2} {...3}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
```

```
1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
```

```
1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
```

```
1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifmainfloatbodyelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifmarkedpage {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifmarkingelse {...} {...} {...}
```

```
1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifmode {...1,...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifmodeelse {...1,...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnextbgroupcsele \1... \2...
```

```
1 CSNAME  
2 CSNAME
```

`\doifnextbgroupelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifnextcharelse {...} {...} {...}`

1 CHARACTER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnextoptionalcelse \1... \2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifnextoptionalelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifnextparenthesiselse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}`

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifnot {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\doifnotallcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotallmodes {...1,...} {...2}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotanchorbox {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotcommandhandler \1... {...2} {...3}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifnotcommon {...1,...} {...2,...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifnotcounter {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifnotdocumentargument {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

<pre> \doifnotdocumentfilename {...} {...} 1 NUMBER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentvariable {...} {...} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...} {...} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinsidesplitfloat {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>

`\doifnotmode {...1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotnumber {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifnotsetups {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnotvalue {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifnotvariable {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

`\doifnumber {...1} {...2}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...1} {...2}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

```
\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}
1 NUMBER
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifoutermode {...}
* CONTENT
```

```
\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifoverlayelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifparallelelse {...} {..., ...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME alles
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...} {...}
1 PATH
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...} {...}
1 PATH
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpatternselse {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifposition {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositionelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifpositionsonsamepageelse {...,1...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositionsonthispageelse {...,1...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifpositionsusedelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifreferencedelse {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifrightpageelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifrightpagefloatelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifrighttoleftinboxedelse ... {...} {...}
1 CSNAME NUMBER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}
1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifsamestring {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifsetups {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifsetupselse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomebackground {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifspaceselse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsomething {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE
```

```
\doifsomethingelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsetoks \... {...}
```

```
1 CSNAME  
2 TRUE
```

```
\doifsetokselse \... {...} {...}
```

```
1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}
```

```
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doiftaggednoteonsamepageelse  {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doiftext  {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextelse  {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextflowcollectorelse  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftextflowelse  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiftopofpageelse  {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiftypingfileelse  {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifundefined  {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifundefinedcounter  {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifundefinedelse  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifunknownfontfeature  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifurldefinedelse  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifvalue  {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
```

```
\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifvaluenothing {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifvaluesomething {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
```

```
\doifvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
```

```
\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doindentation
```

```
\dollar
```

```
\doloop {...}
* BEFEHL
```

```
\doloopoverlist {...1,...} {...}
1 TEXT
2 BEFEHL
```

```
\donothing
```

```
\dontconvertfont
```

```
\dontleavehmode
```

```
\dontpermitspacesbetweengroups
```

```
\dopositionaction {...}
* NAME
```

```
\doprocesslocalsetups {...*,...}
* NAME
```

```
\doquadrupleargument \1... [...2] [...3] [...4] [...5]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

`\doquadrupleempty` $\overset{1}{\dots}$ $[\overset{2}{\dots}]$ $[\overset{3}{\dots}]$ $[\overset{4}{\dots}]$ $[\overset{5}{\dots}]$
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 TEXT
 4 TEXT
 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty` $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ $\{\overset{5}{\dots}\}$
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 TEXT
 4 TEXT
 5 TEXT

`\doquintupleargument` $\overset{1}{\dots}$ $[\overset{2}{\dots}]$ $[\overset{3}{\dots}]$ $[\overset{4}{\dots}]$ $[\overset{5}{\dots}]$ $[\overset{6}{\dots}]$
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 TEXT
 4 TEXT
 5 TEXT
 6 TEXT

`\doquintupleempty` $\overset{1}{\dots}$ $[\overset{2}{\dots}]$ $[\overset{3}{\dots}]$ $[\overset{4}{\dots}]$ $[\overset{5}{\dots}]$ $[\overset{6}{\dots}]$
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 TEXT
 4 TEXT
 5 TEXT
 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty` $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ $\{\overset{4}{\dots}\}$ $\{\overset{5}{\dots}\}$ $\{\overset{6}{\dots}\}$
 1 CSNAME
 2 TEXT
 3 TEXT
 4 TEXT
 5 TEXT
 6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse` $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$
 1 NUMBER
 2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand` $[\overset{1}{\dots}]$ $\overset{2}{\dots}$
 1 TEXT NUMBER*TEXT
 2 CSNAME

`\doreplacefeature` $\{\dots, \overset{*}{\dots}\}$
 * NAME

`\doresetandaddfeature` $\{\dots, \overset{*}{\dots}\}$
 * NAME

`\doresetattribute` $\{\overset{*}{\dots}\}$
 * NAME

`\dorotatebox` $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\overset{2}{\dots}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$
 1 NUMBER
 2 CSNAME
 3 CONTENT

`\dosetattribute` $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$
 1 NAME
 2 NUMBER

`\dosetleftskipadaption {..}`

* ja nein standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {..}`

* ja nein standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

* inherits: \stellezeilenabstandein

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`

* an aus zuruecksetzten auto klein mittel gross NUMMER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {..}`

* NAME

`\doseventupleargument \1... [2...] [3] [4] [5] [6] [7] [8]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT

`\doseventupleempty \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT
8 TEXT

`\dosingleargument \1... [2]`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosingleempty \1... [2]`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosinglegroupempty \1... {2}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\dosixtupleargument \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT

`\dosixtupleempty \1... [2] [3] [4] [5] [6] [7]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
7 TEXT

\dosomebreak *..
* CSNAME

\dostarttagged {...} {...} ... \dostoptagged
1 NAME
2 NAME

\dostarttaggedchained {...} {...} {...} {...} ... \dostoptaggedchained
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME

\dostarttaggednodetail {...} ... \dostoptaggednodetail
* NAME

\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}
1 NUMBER
2 NUMBER
3 [-+]NUMBER
4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,*...}
* NAME

\dotaggedplaceholder

\dotfill

\dotfskip {...}
* DIMENSION

\dotoks *..
* CSNAME

\dotripleargument \¹... [²...] [³] [⁴]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleargumentwithset \¹... [...²,...] [³] [⁴]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleempty \¹... [²...] [³] [⁴]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

\dotripleemptywithset \¹... [...²,...] [³] [⁴]
1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

```
\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}
1 CSNAME OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\doublebond
```

```
\dousecurrentlanguageparameter
```

```
\douselanguageparameter \*...
* CSNAME
```

```
\dowith {...1,...} {2...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
```

```
\dowithminmaxrangeslice {1...} {2...} {3...} {4...} {...5,...}
1 NUMMER
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER
5 NUMMER
```

```
\dowithnextbox {1...} \2... {3...}
1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\dowithnextboxcontent {1...} {2...} \3... {4...}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {4...}
1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\dowithnextboxcs \1... \2... {3...}
1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\dowithpargument \*...
* CSNAME
```

```
\dowithrange {...1,...} \2...
1 NUMMER NUMMER:NUMMER
2 CSNAME
```

```
\dowithwargument \*...
* CSNAME
```

```
\dpofstring {*...}
* TEXT
```

`\drawbalancepoints` [\dots , \dots , $\overset{*}{=}$ \dots , \dots]

* dx = DIMENSION OPT
dy = DIMENSION
sx = DIMENSION
sy = DIMENSION
liniendicke = DIMENSION

`\drawbreakpoints` [\dots , \dots , $\overset{*}{=}$ \dots , \dots]

* dx = DIMENSION OPT
dy = DIMENSION
sx = DIMENSION
sy = DIMENSION
liniendicke = DIMENSION

`\drehen` [\dots , \dots , $\overset{1}{=}$ \dots , \dots] $\{\overset{2}{\dots}\}$

1 inherits: `\stelle@drehenein`
2 CONTENT

`\duennelinie`

`\duennerumriss` [\dots , \dots , $\overset{*}{=}$ \dots , \dots]

* inherits: `\stelleduennerumrisssein`

`\dummydigit`

`\dummyparameter` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* KEY

`\ETEX`

`\EveryLine` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* BEFEHL

`\EveryPar` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* BEFEHL

`\edefconvertedargument` $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$

1 CSNAME
2 TEXT

`\efcmxheight` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* NAME

`\efcmxwidth` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* NAME

`\efcminheight` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* NAME

`\efcminwidth` $\{\overset{*}{\dots}\}$

* NAME

`\efcparameter` $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$

1 NAME
2 KEY

`\effect` [$\overset{1}{\dots}$] $\{\overset{2}{\dots}\}$

1 innen aussen beide normal versteckt ausschnitt strecken NAME
2 CONTENT

<pre>\einezeile [...] * REFERENCE</pre>
<pre>\UNIT {...} * CONTENT instances: unit</pre>
<pre>\unit {...} * CONTENT</pre>
<pre>\elapsedseconds</pre>
<pre>\elapsedsteptime</pre>
<pre>\elapsedtime</pre>
<pre>\em</pre>
<pre>\emphasisboldface</pre>
<pre>\emphasistypeface</pre>
<pre>\emphasize</pre>
<pre>\emptycolumnset [...,*...,...] * breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION c = NUMMER r = NUMMER methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt option = seite noben = NUMMER nunten = NUMMER</pre>
<pre>\emptyhangrangestep</pre>
<pre>\emptylines [...] * NUMMER OPT</pre>
<pre>\emspace</pre>
<pre>\enableasciimode</pre>
<pre>\enabledelimiter</pre>
<pre>\enabledirectives [...,*...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\enableexperiments [...,*...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\enablefiller</pre>
<pre>\enablemathautofencing</pre>
<pre>\enablemathautonumbers</pre>

<code>\enablemathautospace</code>
<code>\enablemathpunctuation</code>
<code>\enablemathrules</code>
<code>\enablemode</code> [...] * NAME
<code>\enableoutputstream</code> [...] * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime</code> [...] * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers</code> [...] * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\env</code> {...} * KEY
<code>\envvar</code> {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL
<code>\epos</code> {...} * NAME
<code>\equaldigits</code> {...} * TEXT
<code>\erhoehen</code> *... * CSNAME
<code>\erhoehen</code> (...,*...) * CSNAME NUMBER
<code>\ersteunterseite</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\everydefineBEFEHL</code>
<code>\everypresetBEFEHL</code>
<code>\everysetupBEFEHL</code>

<code>\everysetupBEFEHLroot</code>
<code>\everyswitchBEFEHL</code>
<code>\executeifdefined {¹..} {²..}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \¹.. {²..} {³..}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {¹..}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \¹.. {²..}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {¹..} {²..} {³..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {¹..,¹..} {²..,²..} {³..} {⁴..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelse {¹..} {²..} {³..} {⁴..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelsecommon {¹..,¹..} {²..,²..} {³..} {⁴..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

```
\expdoifelseinset  {...}  {...,2...}  {...3}  {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifinsetelse  {...}  {...,2...}  {...3}  {...4}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\expdoifnot  {...1}  {...2}  {...3}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE
```

```
\externalfigurecollectionmaxheight  {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionmaxwidth  {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminheight  {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionminwidth  {...}  
* NAME
```

```
\externalfigurecollectionparameter  {...1}  {...2}  
1 NAME  
2 KEY
```

```
\externeabbildung  [...1]  [...2]  [...,3...3,...]  
1 FILE  
2 NAME  
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\F  {...}  
* + - = * NUMBER
```

```
\fakebox  ...  
* CSNAME NUMBER
```

```
\fakeleftdelimiter
```

```
\fakerrightdelimiter
```

```
\farbbalken  [...*...]  
* COLOR
```

```
\farbe  [...1]  {...2}  
1 COLOR  
2 CONTENT
```

```
\farbewert  {...}  
* COLOR
```

```
\fastdecrement  \...  
* CSNAME
```

<pre> \fastincrement *.. * CSNAME </pre>
<pre> \fastlocalframed [...] [...²...²...] {...³} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \fastloopfinal </pre>
<pre> \fastloopindex </pre>
<pre> \fastscale {...¹} {...²} 1 NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetup {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \fastsetupwithargument {...¹} {...²} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \fastsetupwithargumentswapped {...¹} {...²} 1 CONTENT 2 NAME </pre>
<pre> \fastswitchtobodyfont {...[*]} * x xx klein gross script scriptscript </pre>
<pre> \fastxsxy {...¹} {...²} {...³} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT </pre>
<pre> \feature [...] [...²...] 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feature {...¹} [...²...] 1 + - = ! > < more less neu zuruecksetzten default old lokal 2 NAME </pre>
<pre> \feld [...] [...²] 1 NAME OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \feldstapel [...] [...²...] [...³...] 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory </pre>
<pre> \fenced [...] [...²...] {...³} 1 cases sesac tekcarb parenthēsis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple NAME 2 inherits: \setupmathfences 3 CONTENT </pre>

`\fenced` [¹.] [²...²...²] {...} {...}

1 tupanddownarrows ttdownarrows^{OPT} tdownuparrows tuparrow tdownarrow NAME

2 inherits: \setupmathfences

3 CONTENT

4 CONTENT

`\FENCE` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

instances: parenthesis bracket brace ceiling floor interval openinterval closedinterval
leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval
integerinterval abs innerproduct integerpart norm set sequence tuple

`\abs` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \set^{OPT}upmathfences

2 CONTENT

`\FENCE` [¹...¹...¹] {...} {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

3 CONTENT

`\brace` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

`\bracket` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

`\ceiling` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

`\closedinterval` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setupmathfences^{OPT}

2 CONTENT

`\floor` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

`\innerproduct` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setupmathfenc^{ES}

2 CONTENT

`\integerinterval` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setupmathfences^{OPT}

2 CONTENT

`\integerpart` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setupmathfenc^{ES}

2 CONTENT

`\interval` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setup^{OPT}mathfences

2 CONTENT

`\leftopeninterval` [¹...¹...¹] {...}

1 inherits: \setupmathfences^{OPT}

2 CONTENT

`\norm` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\openinterval` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\parenthesis` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\rightopeninterval` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\sequence` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\set` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\tuple` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\varleftopeninterval` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\varopeninterval` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\varrightopeninterval` [\dots $\frac{1}{2}$ \dots] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathfencesOPT`
2 CONTENT

`\festesspatium`

`\fetchallmarkings` [\dots] [\dots]

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME NUMMER

`\fetchallmarks` [\dots]

* BESCHRIFTUNG

`\fetchmark` [\dots] [\dots]

1 BESCHRIFTUNG
2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

`\fetchmarking` [\dots] [\dots] [\dots]

1 BESCHRIFTUNG
2 seite NAME NUMMER
3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

<pre> \fetchonemark [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [^1.] [^2.] [^3.] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME NUMMER 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \^1.. {^2..} 1 CSNAME 2 FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [^1.] [^2.] 1 BESCHRIFTUNG 2 seite NAME NUMMER </pre>
<pre> \fetchtwomarks [^*..] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fett </pre>
<pre> \fettgeneigt </pre>
<pre> \fettitalic </pre>
<pre> \fieldbody [^1..] [^,..,^2.,,..] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {^1..} {^2..} {^3..} {^4..} {^5..} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {^1..} {^2..} {^3..} {^4..} {^5..} {^6..} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \figurefilename </pre>
<pre> \figurefilepath </pre>
<pre> \figurefiletype </pre>
<pre> \figurefullname </pre>
<pre> \figureheight </pre>
<pre> \figurenaturalheight </pre>
<pre> \figurenaturalwidth </pre>

<pre> \figuresymbol [..¹] [..,..²..,..] 1 FILE NAME 2 inherits: \externeabbildung </pre>
<pre> \figurewidth </pre>
<pre> \filbreak </pre>
<pre> \filename {..[*].} * FILE </pre>
<pre> \filledhboxb ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxc ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxg ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxk ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxm ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxr ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxy ..¹ {..².} 1 TEXT 2 CONTENT </pre>
<pre> \filler [..[*].] * sym symbol linie breite spatium NAME </pre>
<pre> \fillupto [..¹.] {..².} 1 sym symbol linie breite spatium NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \filterfromnext {..¹.} {..².} {..³.} {..⁴.} {..⁵.} {..⁶.} {..⁷.} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT </pre>
<pre> \filterfromvalue {..¹.} {..².} {..³.} 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>

`\filterlist` `{1...}` `{2...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\filterpages` [`1...`] [`2...,...`] [`3...,...3...`]
OPT

- 1 FILE
- 2 gerade ungerade NUMBER NUMBER:NUMBER
- 3 breite = DIMENSION
- n = NUMBER
- category = NAME
- alternative = a b default seite

`\filterreference` `{*...}`

- * default text titel nummer seite realpage

`\finishregisterentry` [`1...`] [`2...,...2...`] [`3...,...3...`]
OPT

- 1 NAME
- 2 label = NAME
- keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
- entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
- alternative = TEXT
- 3 KEY = VALUE

`\firstcharacter`

`\firstcounter` [`1...`] [`2...`]
OPT

- 1 NAME
- 2 NUMBER

`\firstcountervalue` [`*...`]

- * NAME

`\firstinlist` [`*...,...`]

- * BEFEHL

`\firstoffivearguments` `{1...}` `{2...}` `{3...}` `{4...}` `{5...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\firstoffourarguments` `{1...}` `{2...}` `{3...}` `{4...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT

`\firstofoneargument` `{*...}`

- * TEXT

`\firstofoneunexpanded` `{*...}`

- * TEXT

`\firstofsixarguments` `{1...}` `{2...}` `{3...}` `{4...}` `{5...}` `{6...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

<pre> \firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \firstrealpage </pre>
<pre> \firstrealpagenumber </pre>
<pre> \firstsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \firstsubpagenumber </pre>
<pre> \firstuserpage </pre>
<pre> \firstuserpagenumber </pre>
<pre> \fitfieldframed [...,..¹...,...] {...} 1 inherits: \stelleumrahmteir^{PPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \fittopbaselinegrid {...} * CONTENT </pre>
<pre> \flag {...} * NAME </pre>
<pre> \floatuserdataparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \flushallmarginblocks [...] * DIMENSION OPT </pre>
<pre> \flushbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \flushboxregister ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \flushcollector [...] * NAME </pre>
<pre> \flushcolumnset </pre>

<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushinitial</code>
<code>\flushlayer [..]</code> * NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnoterange [..]</code> * NAME
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [..]</code> * NAME
<code>\flushpageblocks [...*,...]</code> * NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushsidefloats</code>
<code>\flushsidefloatsafterpar</code>
<code>\flushsubcolumnsets [..]</code> * spread <small>OPT</small>
<code>\flushtextflow {..}</code> * NAME
<code>\flushtokens [..]</code> * NAME
<code>\flushtoks \..</code> * CSNAME
<code>\folgendeunterseite</code>
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {..}</code> * NAME
<code>\fontcharbyindex {..}</code> * NUMMER
<code>\fontclass</code>

<pre> \fontclassname {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \fontface </pre>
<pre> \fontfeaturelist [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \fontsize </pre>
<pre> \fontstyle </pre>
<pre> \footnotetext [...,¹...] {...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \footnotetext [...,..[*]...,...] * titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \forcecharacterstripping </pre>
<pre> \forcelocalfloats </pre>
<pre> \forgeteverypar </pre>
<pre> \forgetinitial </pre>
<pre> \forgetparagraphfreezing </pre>
<pre> \forgetparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \forgetparskip </pre>
<pre> \forgetparwrapper </pre>
<pre> \forgetragged </pre>
<pre> \forgetsidefloats </pre>
<pre> \forgettagging </pre>
<pre> \format [...] [...,..²...,...] {...} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupscale 3 CONTENT </pre>
<pre> \formel [...,¹...] {...} 1 gepackt tight ^{OPT}mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION 2 CONTENT </pre>

<pre> \formelnummer [...] * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \foundbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \fourthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \fourthoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \fourthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \frameddimension {...} * KEY </pre>
<pre> \FRAMEDMATH [...,\frac{...}{...}] {...} 1 inherits: \stelleumrahmt\frac 2 CONTENT instances: framedmath mathstrikeout mathcrossout </pre>
<pre> \framedmath [...,\frac{...}{...}] {...} 1 inherits: \stelleumrahmt\frac 2 CONTENT </pre>
<pre> \mathcrossout [...,\frac{...}{...}] {...} 1 inherits: \stelleumrahmt\frac 2 CONTENT </pre>
<pre> \mathstrikeout [...,\frac{...}{...}] {...} 1 inherits: \stelleumrahmt\frac 2 CONTENT </pre>
<pre> \framedparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \freezeaveragecharacterwidth </pre>
<pre> \freezeindenmacro \^1. \^2. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \freezemeasure [...] [...] 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \freezeparagraphproperties </pre>

<code>\frenchspacing</code>
<code>\fromlinenote [..] {...}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\frozenhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\frule \relax</code> * width _⌊ DIMENSION height _⌊ DIMENSION depth _⌊ DIMENSION radius _⌊ DIMENSION line _⌊ DIMENSION type _⌊ TEXT data _⌊ TEXT name _⌊ TEXT radius _⌊ DIMENSION corner _⌊ TEXT
<code>\fsp {...}</code> * CHARACTER
<code>\GetPar</code>
<code>\GotoPar</code>
<code>\Greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gdefconvertedargument \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\gdefconvertedcommand \¹... \²...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\gefuelltesrechteck [...,¹...¹...¹...] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \stellegefuelltesrechteckkein OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\gefuelltezeile [...,[*]...[*]...[*]...]</code> * inherits: \stellegefuelltezeileein
<code>\geneigt</code>
<code>\geneigtfett</code>
<code>\gestreckt [...,¹...¹...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \setupstretched OPT 2 TEXT
<code>\getboxfromcache {...¹} {...²} ...³</code> 1 NAME 2 NUMBER TEXT 3 CSNAME NUMBER
<code>\getboxllx ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\getboxlly ...</code> * CSNAME NUMBER

<pre> \getbufferdata [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \getcommacommandsize [...*,...] * BEFEHL </pre>
<pre> \getcommalistsize [...*,...] * BEFEHL </pre>
<pre> \getdatavalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getdayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \getdayspermonth {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER </pre>
<pre> \getdefinedbuffer [...] * BUFFER </pre>
<pre> \getdocumentargument {...} * NAME </pre>
<pre> \getdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \getdocumentfilename {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getdummyparameters [...,..¹...,...] * KEY = VALUE </pre>
<pre> \getemptyparameters [...¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \geteparameters [...¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getexpandedparameters [...¹.] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getfiguredimensions [...¹.] [...,..²...,...] 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure OPT </pre>
<pre> \getfirstcharacter {...} * TEXT </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...¹,...] [...².] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>

<pre> \getfromcommalist [...¹;...] [...².] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromluatable \... {...} 1 CSNAME 2 KEY NUMBER </pre>
<pre> \getglyphdirect {...¹} {...².} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...¹} {...².} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...¹.] [...²...²...².] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getinlineuserdata </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>
<pre> \getMPdata </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>
<pre> \getMPlayer [...¹.] [...²...²...².] {...³.} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \getmessage {...¹.} {...².} 1 NAME 2 NAME NUMBER </pre>
<pre> \getnamedglyphdirect {...¹.} {...².} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphdirectscaled {...¹.} {...².} {...³.} 1 NUMMER 2 FONT 3 NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphstyled {...¹.} {...².} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \getnoflines {...} * DIMENSION </pre>

\getobject {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\getobjectdimensions {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\getobjectreference {...} {...} \³ {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\getobjectreferencepage {...} {...} \³ {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\getpaletsize [...]

- * NAME

\getparameters [...] [...²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\getparwrapper {...}

- * NAME

\getprivatechar {...}

- * NAME

\getprivateslot {...}

- * NAME

\getrandomcount \¹ {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomdimen \¹ {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

\getrandomfloat \¹ {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomnumber \¹ {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

\getrandomseed \^{*}...

- * CSNAME

\getraweparameters [...] [...²...]

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

<pre> \getrawgparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getrawparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...] [...².] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * default text titel nummer seite realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getshapetext </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...²} {...³} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettokenlist [...] * NAME </pre>
<pre> \getuserdata </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...²} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...²} {...³} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...,..²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \gitter [...,..[*]...,...] * inherits: \baseg#f#d </pre>

<pre> \globaldisablemode [...] * NAME </pre>
<pre> \globalenablemode [...] * NAME </pre>
<pre> \globalletempty *. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpopmacro *. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpreventmode [...] * NAME </pre>
<pre> \globalprocesscommalist [...] \. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalpushbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \globalpushmacro *. * CSNAME </pre>
<pre> \globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT </pre>
<pre> \globalswapcounts \. \. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapdimens \. \. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalswapmacros \. \. 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \globalundefine {...} * NAME </pre>
<pre> \glyphfontfile {...} * FONT </pre>
<pre> \glyphscaled {...} * NUMBER </pre>
<pre> \gobbledoubleempty [...] [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT </pre>

```
\gobbleeightarguments  {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
```

```
\gobblefivearguments  {...} {...} {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
```

```
\gobblefiveoptionals  [...] [...] [...] [...] [...]
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\gobblefourarguments  {...} {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\gobblefouroptionals  [...] [...] [...] [...]
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\gobbleninearguments  {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
```

```
\gobbleoneargument  {...}
* CONTENT
```

```
\gobbleoneoptional  [...]
* TEXT
```

```
\gobblesevenarguments  {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
```

```
\gobblesingleempty  [...]
* TEXT OPT
```

`\gobblesixarguments` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT
- 10 CONTENT

`\gobblethreearguments` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals` `[...]` `[...]` `[...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\gobbletwoarguments` `{...}` `{...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\gobbletwooptionals` `[...]` `[...]`

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\gobbleuntil` `*..`

- * CSNAME

`\gobbleuntilandfinalize` `*..`

- * CSNAME

`\gobbleuntilrelax` `..* \relax`

- * CONTENT

`\goodbreak`

`\grabbufferdata` `[...]` `[...]` `[...]` `[...]`

- 1 CATEGORY OPT
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

`\grabbufferdatadirect` `{...}` `{...}` `{...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

<pre> \grabuntil {...} \dots 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \graphicline [...]¹ [...]²,...] 1 NAME 2 s m a x h d o e c r t b T B DIMENSION NUMBER COLOR </pre>
<pre> \graufarbe [...]¹ {...}² 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \grayvalue {...} * COLOR </pre>
<pre> \greedystring .¹ \at .² \to \dots³ \and \dots⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \greeknumerals {...} * NUMBER </pre>
<pre> \gross \dots * CHARACTER </pre>
<pre> \grotesk </pre>
<pre> \groupedcommand {...}¹ {...}² 1 BEFEHL 2 BEFEHL </pre>
<pre> \groupedcommandcs \dots¹ \dots² 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \gsetboxllx \dots¹ {...}² 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \gsetboxlly \dots¹ {...}² 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \gujaratnumerals {...} * NUMBER </pre>
<pre> \gurmukhinumerals {...} * NUMBER </pre>
<pre> \haarlinie </pre>
<pre> \hairspace </pre>
<pre> \halflinestrut </pre>
<pre> \halfstrut </pre>

<pre>\halfwaybox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\handlemissingcharacters</pre>
<pre>\handletokens ... \with ... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\handschrift</pre>
<pre>\hash</pre>
<pre>\hauptsprache [...] * SPRACHE</pre>
<pre>\hboxofvbox ... * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\hboxreference [...¹,...] {...²} 1 REFERENCE 2 CONTENT</pre>
<pre>\hboxBOX {...} * CONTENT</pre>
<pre>\hbreak</pre>
<pre>\hcontainer ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\hdofstring {...} * TEXT</pre>
<pre>\headhbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\headnumbercontent</pre>
<pre>\headnumberdistance</pre>
<pre>\headnumberwidth</pre>
<pre>\headreferenceattributes</pre>
<pre>\headsetupspacing</pre>
<pre>\headtextcontent</pre>
<pre>\headtextdistance</pre>
<pre>\headtextwidth</pre>

<pre> \headvbox .¹. {².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \headwidth </pre>
<pre> \hebrewnumerals {[*].} * NUMMER </pre>
<pre> \heightanddepthofstring {[*].} * TEXT </pre>
<pre> \heightofstring {[*].} * TEXT </pre>
<pre> \heightspanningtext {¹.} {².} {³.} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT </pre>
<pre> \HELP [.¹.] {².} {³.} 1 REFERENCE^{OPT} 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext </pre>
<pre> \helptext [.¹.] {².} {³.} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \heutigesdatum [...[*]...] * jahr year:NAME y y:NAME^{OPT}Y Y Y:NAME YY monat month:mnem month:hebrew month:jalali m m:mnem m:hebrew m:jalali MONAT MONTH:mnem MONTH:hebrew MONTH:jalali mm M tag day:NAME day:+ day:ord day:++ day:highord d d:NAME d:+ d:ord d:++ d:highord dd dd:+ dd:ord dd:++ dd:highord D D:+ D:ord D:++ D:highord wochentag weekday:mnem weekday:hebrew weekday:jalali w w:mnem w:hebrew w:jalali WOCHENTAG WEEKDAY:mnem WEEKDAY:hebrew WEEKDAY:jalali W merkmal spatium \ TEXT hebrew:to jalali:to jalali:from </pre>
<pre> \heutigesdatum [[*].] * NAME OPT </pre>
<pre> \heutigeskopfnummer </pre>
<pre> \hexnumber {[*].} * NUMMER </pre>
<pre> \hexstringtonumber {[*].} * NUMMER </pre>
<pre> \hglue .[*]. * DIMENSION </pre>
<pre> \hiddencitation [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \hiddencite [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \hidestacking [...[*]...] * NUMMER </pre>

<pre> \highlight [...] {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \HIGHLIGHT {...} * TEXT </pre>
<pre> \highordinalstr {...} * TEXT </pre>
<pre> \hilfetext [...] {...} {...} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \hilo [...] {...} {...} 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \himilo {...} {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \hintergrund {...} * CONTENT </pre>
<pre> \HINTERGRUND {...} * CONTENT instances: hintergrund </pre>
<pre> \hl [...] * NUMMER OPT </pre>
<pre> \hoch {...} * CONTENT </pre>
<pre> \HIGH {...} * CONTENT instances: unitshigh </pre>
<pre> \unitshigh {...} * CONTENT </pre>
<pre> \holebeschriftung [...] [...] [...] 1 BESCHRIFTUNG OPT OPT 2 seite NAME NUMMER 3 erste letzte aktuell vorig folgende oben unten default beide alles first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \holepuffer [...]*[...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \getBUFFER </pre>
<pre> \horizontalbox [...] [...] [...] {...} 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuphorizontalbox 3 CONTENT </pre>

`\horizontalgrowingbar` [...,..^{*}...,..]
* inherits: \setuppositionbar

`\horizontalpositionbar` [...,..^{*}...,..]
* inherits: \setuppositionbar

`\hpackbox`

`\hpackedbox`

`\hphantom` {...}
* CONTENT

`\hpos` {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT

`\hsizefraction` {...} {...}
1 DIMENSION
2 NUMMER

`\hsmash` {...}
* CONTENT

`\hsmashbox` ...
* CSNAME NUMMER

`\hsmashed` {...}
* CONTENT

`\hspace` [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 klein mittel gross normal default kein .5 1 2 3 speech zitieren interquotation zitat sentence intersentence
endfassung NAME

`\htdpofstring` {...}
* TEXT

`\htofstring` {...}
* TEXT

`\hyphen`

`\hyphenatedcoloredword` {...}
* TEXT

`\hyphenateddigits` [...]¹ {...}²
1 CSNAME OPT
2 NUMMER

`\hyphenatedfile` {...}
* FILE

`\hyphenatedfilename` {...}
* TEXT

`\hyphenatedhbox` {...}
* CONTENT

```
\hyphenatedpar {...}
* TEXT
```

```
\hyphenatedurl {...}
* TEXT
```

```
\hyphenatedword {...}
* TEXT
```

```
\INRSTEX
```

```
\ibox {...}
* CONTENT
```

```
\idxfromluatable \1... 2...
1 CSNAME
2 NUMMER
```

```
\ifassignment ...1 \else ...2 \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifcommandhandler \1... {2...} ...3 \else ...4 \fi
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ifinobject ...1 \else ...2 \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifinoutputstream ...1 \else ...2 \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iflua {1...} ...2 \else ...3 \fi
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\ifparameters ...1 \else ...2 \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\iftrialssetting ...1 \else ...2 \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ifxml {1...} {2...} ...3 \else ...4 \fi
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ifxmlatt {1...} {2...} {3...} ...4 \else ...5 \fi
1 NODE
2 NAME
3 TEXT
4 TRUE
5 FALSE
```

```
\ifxmlatempty {1.} {2.} 3. \else 4. \fi
1 NODE
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ifxmleempty {1.} {2.} 3. \else 4. \fi
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ifxmlselfempty {1.} {2.} 3. \else 4. \fi
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ifxmltext {1.} {2.} 3. \else 4. \fi
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\ignoreimplicitspaces
```

```
\ignoretagsinexport [...*...]  
* NAME
```

```
\ignorevalue {...}  
* NAME
```

```
\im {...}  
* CONTENT
```

```
\imumriss [...1...2...] {...}  
1 inherits: \stelleumOPTÄhmtein  
2 CONTENT
```

```
\in {1.} {2.} [3.]  
1 TEXT OPT OPT  
2 TEXT  
3 REFERENCE
```

```
\includeMPOverlaydata
```

```
\includemenu [...]  
* NAME
```

```
\includesvgbuffer [1.] [...2...OPT...]  
1 BUFFER  
2 offset = DIMENSION  
cache = ja PATH
```

```
\includesvgfile [1.] [...2...OPT...]  
1 FILE  
2 offset = DIMENSION  
cache = ja PATH
```

```
\includeversioninfo {...}  
* NAME
```

<pre> \incrementcounter [...]¹ [...]² 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \incrementedcounter [...] * NAME </pre>
<pre> \incrementpagenumber </pre>
<pre> \incrementsubpagenumber </pre>
<pre> \incrementvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \indentation </pre>
<pre> \infofont </pre>
<pre> \infofontbold </pre>
<pre> \inheritedBEFEHLumrahmt {...} * CONTENT </pre>
<pre> \inheritedBEFEHLframedbox {...}¹ ...² 1 TEXT 2 CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \inheritparameter [...]¹ [...]² [...]³ 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY </pre>
<pre> \inhibitallspacing </pre>
<pre> \inhibitblank </pre>
<pre> \inhibitwhitespace </pre>
<pre> \initializeboxstack {...} * NAME </pre>
<pre> \inlinebar [...]¹ {...}² 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \inlinebuffer [...][*]...^{OPT} * BUFFER </pre>
<pre> \inlinedbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \inlinemath {...} * CONTENT </pre>
<pre> \inlinemathematics {...} * CONTENT </pre>

<pre> \inlinemessage {...} * TEXT </pre>
<pre> \inlineordisplaymath {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \inlineprettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME </pre>
<pre> \inlinerange [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \innerflushshapebox </pre>
<pre> \input {...} * FILE </pre>
<pre> \inputfilebarename </pre>
<pre> \inputfilename </pre>
<pre> \inputfilerealsuffix </pre>
<pre> \inputfilesuffix </pre>
<pre> \inputgivenfile {...} * FILE </pre>
<pre> \input ... * FILE </pre>
<pre> \insertblankafter [...]*...] * inherits: \blanko </pre>
<pre> \insertblankbefore [...]*...] * inherits: \blanko </pre>
<pre> \insertlineafter {...} * CONTENT </pre>
<pre> \insertlinebefore {...} * CONTENT </pre>
<pre> \insertpages [...] [...] [...] [...] 1 FILE 2 NUMBER 3 breite = DIMENSION n = NUMMER category = NAME alternative = a b default seite </pre>
<pre> \inspectluatable \... * CSNAME </pre>
<pre> \installactionhandler {...} * NAME </pre>

<pre> \installactivecharacter ..* * CHARACTER </pre>
<pre> \installaligncommand {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installanddefineactivecharacter ..* {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installattributestack \.* * CSNAME </pre>
<pre> \installautocommandhandler \.* {...} \.* 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installautosetuphandler \.* {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbasicautosetuphandler \.* {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbasicparameterhandler \.* {...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installbottomframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installcommalistprocessor {...} \.* 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \installcommalistprocessorcommand {...} \.* 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \installcommandhandler \.* {...} \.* 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installcorenamespace {...} * NAME </pre>
<pre> \installctxfunction \.* {...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \installctxscanner \.* {...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>

<pre> \installdefinehandler \¹... {²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installdefinitionset \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdefinitionsetmember \¹... {²...} \³... {⁴...} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparametersethandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \¹... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \¹... {²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \¹... {²...} \³... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installglobalmacrostack \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \installieresprache [¹...] [...,²...,...] 1 NAME 2 inherits: \stellespracheein </pre>
<pre> \installieresprache [¹...] [²...] 1 NAME 2 SPRACHE </pre>
<pre> \installinheritedframed {[*]...} * NAME </pre>
<pre> \installleftframerenderer {¹...} {²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>

```
\installlocalcurrenthandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installmacrostack \^*..
```

```
* CSNAME
```

```
\installnamespace {...}
```

```
* NAME
```

```
\installoutputroutine \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 BEFEHL
```

```
\installpagearrangement ^1.. {...}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparameterhashhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparametersethandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installparentinjector \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installprotectedctxfunction \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 CONTENT
```

```
\installprotectedctxscanner \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 CONTENT
```

```
\installrightframerenderer {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

```
\installrootparameterhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installsetuphandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installsetuponlycommandhandler \^1.. {...}
```

```
1 CSNAME  
2 NAME
```

```
\installshipoutmethod {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 BEFEHL
```

\installsimplecommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installstylisticautosetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installswitchcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installtexdirective {¹...} {²...} {³...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtextracker {¹...} {²...} {³...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

\installtopframerenderer {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsseparator {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installunitsspace {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installversioninfo {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\INSTANCEparameter {^{*}...}

- * KEY

\integerrounding {^{*}...}

- * NUMMER

\interaktionsbalken [¹...] [²..._{OPT}..._{OPT}...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \stelleinteraktionsbalkenein

<pre> \interaktionsknopfe [...] [..¹.., ..] [..².., ..] 1 inherits: \stelleinteraktionsbalkeinein 2 seite unterseite REFERENCE </pre>
<pre> \interaktionsmenue [..¹..] [.., ..².., ..] 1 NAME 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein </pre>
<pre> \intertext {...} * TEXT </pre>
<pre> \interwordspaceafter </pre>
<pre> \interwordspacebefore </pre>
<pre> \interwordspaces {...} * NUMMER </pre>
<pre> \interwordspacesafter {...} * NUMMER </pre>
<pre> \interwordspacesbefore {...} * NUMMER </pre>
<pre> \invokepagehandler {...} {...} 1 normal kein NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \inzeile {...} [..²..] 1 TEXT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \irgendwo {...} {...²..} [..³..] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \italic </pre>
<pre> \italiccorrection </pre>
<pre> \italicface </pre>
<pre> \italicfett </pre>
<pre> \itemtag [...[*]..] * REFERENCE </pre>
<pre> \jobfilename </pre>
<pre> \jobfilesuffix </pre>
<pre> \justimages </pre>
<pre> \Kap {...} * TEXT </pre>

<code>\kalligraphie</code>
<code>\kannadanumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keephyphensequences</code>
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keeporphans</code>
<code>\keptoddlers</code>
<code>\keptwins</code>
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\keinekopfundfusszeilen</code>
<code>\keinspatium</code>
<code>\keinzeilenobenundunten</code>
<code>\kerncharacters [...]¹ {...}</code> 1 NUMMER <small>OPT</small> 2 TEXT
<code>\klein</code>
<code>\kleinfett</code>
<code>\kleinfettgeneigt</code>
<code>\kleinfettitalic</code>
<code>\kleingeneigt</code>
<code>\kleingeneigtfett</code>
<code>\kleinitalic</code>
<code>\kleinitalicfett</code>
<code>\kleinnormal</code>
<code>\kleintippen</code>

<pre> \klonierefeld [...¹] [...²] [...³] [...⁴,...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME </pre>
<pre> \knopf [...¹,...¹,...] {...²} [...³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \BUTTON [...¹,...¹,...] {...²} [...³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button </pre>
<pre> \COMMENT [...¹] [...²,...²,...] {...³} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT instances: comment </pre>
<pre> \comment [...¹] [...²,...²,...] {...³} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \stellekommentarein 3 TEXT </pre>
<pre> \komponente [...*] * FILE </pre>
<pre> \komponente ...* * FILE </pre>
<pre> \konvertierezahl {...¹} {...²} 1 leer default kein monat month:mnem buchstabe Buchstabe buchstaben Buchstaben a A Ziffern wort words Wort Woerter n N roemischezahlen Roemischezahlen i I r R KR RK griechisch Griechisch math:greek math:Greek g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals hebrenumerals yiddishnumerals thainumerals devanagarinumerals malayalamnumerals tamilnumerals kannadanumerals telugunumerals bengalinumerals gurmurkinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals mathgreeknumerals mathGreeknumerals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals chinesedatenumerals cn cn-c cn-a cn-d sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals russiannumerals russianNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 set_1x continued zero NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \kopfnummer [...¹] [...²] 1 ABSCHNITT OPT 2 vorig aktuell folgende erste letzte </pre>
<pre> \kopierefeld [...¹] [...²] 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \koreancirclenumerals {...*} * NUMMER </pre>
<pre> \koreannumerals {...*} * NUMMER </pre>
<pre> \koreannumeralsc {...*} * NUMMER </pre>

<code>\koreannumeralsp {...}</code> * NUMMER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\korrigierezwischenraum {...}</code> * CONTENT
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LMTX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUAMETATEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaMetaTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELsprache</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabelsprache</code>
<code>\headsprache</code>
<code>\labelsprache</code>
<code>\mathlabelsprache</code>
<code>\operatorsprache</code>
<code>\prefixsprache</code>
<code>\suffixsprache</code>
<code>\taglabelsprache</code>
<code>\unitsprache</code>

`\LABELtexts` `{...}` `{...}`
1 KEY
2 TEXT
instances: head label mathlabel

`\headtexts` `{...}` `{...}`
1 KEY
2 TEXT

`\labeltexts` `{...}` `{...}`
1 KEY
2 TEXT

`\mathlabeltexts` `{...}` `{...}`
1 KEY
2 TEXT

`\LABELtext` `{...}`
* KEY
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\btxlabeltext` `{...}`
* KEY

`\headtext` `{...}`
* KEY

`\labeltext` `{...}`
* KEY

`\mathlabeltext` `{...}`
* KEY

`\operatortext` `{...}`
* KEY

`\prefixtext` `{...}`
* KEY

`\suffixtext` `{...}`
* KEY

`\taglabeltext` `{...}`
* KEY

`\unittext` `{...}`
* KEY

`\LABEL` `[...1...]` `{...2}`
1 REFERENCE OPT
2 TEXT OPT

`\languageCharacters` `{...}`
* NUMMER

`\languagecharacters` `{...}`
* NUMMER

<pre>\languagecharwidth {...} * SPRACHE</pre>
<pre>\lastcounter [...] [...²] 1 NAME OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\lastcountervalue [...] * NAME</pre>
<pre>\lastdigit {...} * NUMMER</pre>
<pre>\lastlinewidth</pre>
<pre>\lastnaturalboxdp</pre>
<pre>\lastnaturalboxht</pre>
<pre>\lastnaturalboxwd</pre>
<pre>\lastparwrapper {...} * NAME</pre>
<pre>\lastpredefinedsymbol</pre>
<pre>\lastrealpage</pre>
<pre>\lastrealpagenumber</pre>
<pre>\lastsubcountervalue [...] [...²] 1 NAME 2 NUMMER</pre>
<pre>\lastsubpagenumber</pre>
<pre>\lasttwodigits {...} * NUMMER</pre>
<pre>\lastunitstring</pre>
<pre>\lastuserpage</pre>
<pre>\lastuserpagenumber</pre>
<pre>\lateluacode {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\layeredtext [...¹...²...³] [...²...³...⁴] {...³} {...⁴} 1 inherits: \setuplayer OPT OPT 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT</pre>
<pre>\layerheight</pre>

<code>\layerwidth</code>
<code>\lbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\lchexnumber</code> { ¹ ...} * NUMBER
<code>\lchexnumbers</code> { ¹ ...} * NUMBER
<code>\leftbottombox</code> { ¹ ...} * CONTENT
<code>\leftbox</code> { ¹ ...} * CONTENT
<code>\lefthbox</code> { ¹ ...} * CONTENT
<code>\leftLABELtext</code> { ¹ ...} * KEY instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtext</code> { ¹ ...} * KEY
<code>\leftlabeltext</code> { ¹ ...} * KEY
<code>\leftmathlabeltext</code> { ¹ ...} * KEY
<code>\leftline</code> { ¹ ...} * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\lefttorrighthvbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\lefttorrighthvtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\leftparbox</code> [¹ ...] { ² ...} 1 global <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>

<pre> \lefttopbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \lefttoright </pre>
<pre> \lefttorighthbox .¹... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \lefttorightvbox .¹... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \lefttorightvtop .¹... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \lesshyphens </pre>
<pre> \letbeundefined {...} * NAME </pre>
<pre> \letcatcodecommand \.¹... .²... \.³... 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME </pre>
<pre> \letBEFEHLparameter {...} \.²... 1 KEY 2 CSNAME </pre>
<pre> \letcscsname \.¹... \csname .²... \endcsname 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \letcsnamecs \csname .¹... \endcsname \.²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \letcsnamecsname \csname .¹... \endcsname \csname .²... \endcsname 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \letdummyparameter {...} \.²... 1 KEY 2 CSNAME </pre>
<pre> \letempty \.* * CSNAME </pre>
<pre> \letfromBEFEHLparameter \.¹... {...} 1 CSNAME 2 KEY </pre>
<pre> \letgvalue {...} \.²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \letgvalueempty {...} * NAME </pre>

<code>\letgvaluerelax {..}</code> * NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterhyphen</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>

<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[^{.1}]$ $\{^{.2}\}$ 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{^{.1}\}$ $\backslash^{.2}$ 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> $\{^{.1}\}$ * NAME
<code>\letvaluerelax</code> $\{^{.1}\}$ * NAME
<code>\letzteunterseite</code>
<code>\lfence</code> \dots * <code>\{ \} \[\] \bgroup \lparent \lparenthesis \lparen \lbracket \lbrack \lbrace \lceil \lceiling \lfloor \lfloor \ulcorner</code> <code>\llcorner \lmoustache \llbracket \langle \llangle \lgroup \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar</code> <code>\lvert \lVert \linterval \llointerval CHARACTER</code>
<code>\lhbox</code> $\{^{.1}\}$ * CONTENT
<code>\limitatefirstline</code> $\{^{.1}\}$ $\{^{.2}\}$ $\{^{.3}\}$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines</code> $\{^{.1}\}$ $\{^{.2}\}$ $\{^{.3}\}$ 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext</code> $\{^{.1}\}$ $\{^{.2}\}$ $\{^{.3}\}$ 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext</code> $\{^{.1}\}$ $\{^{.2},^{.3}\}$ $\{^{.3}\}$ 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\linebox</code> $\{^{.1}\}$ * CONTENT


```

\listcite [...1...] [...2]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\listcite [...1] [...2]
1 default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\listcite [...1...] [...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```
\listenlaenge
```

```
\listnamespaces
```

```
\literalmode
```

```

\llap {...}
* CONTENT

```

```

\loadanyfile [...]
* FILE

```

```

\loadanyfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadbtxdefinitionfile [...]
* FILE

```

```

\loadbtxreplacementfile [...]
* FILE

```

```

\loadcldfile [...]
* FILE

```

```

\loadcldfileonce [...]
* FILE

```

```

\loadfontgoodies [...]
* FILE

```

```

\loadluafile [...]
* FILE

```

```

\loadluafileonce [...]
* FILE

```

<pre> \loadspellchecklist [...] [...] 1 NAME 2 FILE </pre>
<pre> \loadtexfile [...] * FILE </pre>
<pre> \loadtexfileonce [...] * FILE </pre>
<pre> \loadtypescriptfile [...] * FILE </pre>
<pre> \localanchorx {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \localanchory {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \localbox [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \localframed [...] [..., ...²..., ...] {...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \localframedwithsettings [...] [..., ...²..., ...] {...} 1 NAME 2 inherits: \stelleumrahmtein 3 CONTENT </pre>
<pre> \localhsize </pre>
<pre> \localmargintext [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \localpopbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \localpopmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \localpushbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \localpushmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \localundefine {...} * NAME </pre>
<pre> \locatedfilepath </pre>

<p><code>\locatefilepath</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\locfilename</code> {...}</p> <p>* FILE</p>
<p><code>\lomih</code> {...} {...} {...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowerbox</code> {...} \^{2..} {...}</p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lowercased</code> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\lowercasestring</code> \^{1..} \to \^{2..}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\lowercasing</code></p>
<p><code>\lowerlefthdoubleninequote</code></p>
<p><code>\lowerleftsingleninequote</code></p>
<p><code>\lowerrighthdoubleninequote</code></p>
<p><code>\lowerrightsingleninequote</code></p>
<p><code>\LOWHIGH</code> [\^{1..}] {...} {...}</p> <p>1 links rechts^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\LOWMIDHIGH</code> {...} {...} {...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\lrbbox</code> {...} {...} {...} {...} {...}</p> <p>1 DIMENSION</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 DIMENSION</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><code>\ltop</code> \^{1..} {...}</p> <p>1 TEXT^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\ltrhbox</code> \^{1..} {...}</p> <p>1 TEXT^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\ltrtext</code> {...}</p> <p>* CONTENT</p>

<pre> \ltrvbox .¹. {².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ltrvtop .¹. {².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \luaocode {[*].} * BEFEHL </pre>
<pre> \luaconditional \[*]. * CSNAME </pre>
<pre> \luaenvironment .[*]. * FILE </pre>
<pre> \luaexpanded {[*].} * BEFEHL </pre>
<pre> \luaexpr [¹.] {².} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \luafunction {[*].} * BEFEHL </pre>
<pre> \luajitTeX </pre>
<pre> \luamajorversion </pre>
<pre> \luametaTeX </pre>
<pre> \luaminorversion </pre>
<pre> \luaparameterset {¹.} {².} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \luasetup {[*].} * NAME </pre>
<pre> \luaTeX </pre>
<pre> \luaversion </pre>
<pre> \METAFONT </pre>
<pre> \METAFUN </pre>
<pre> \METAPOST </pre>
<pre> \MetaFont </pre>
<pre> \MetaFontLogo </pre>

\MetaFun
\MetaPost
\MetaPostLogo
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKLX
\MKVI
\MKXI
\MKXL
\MONAT {..} * NUMMER
\MONTHLONG {..} * NUMMER
\MONTHSHORT {..} * NUMMER
\MPanchor {..} * NAME
\MPbetex {..} * NAME
\MPc {..} * NAME
\MPcode [..] {..} 1 metafun minifun ^{MP} extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 2 CONTENT
\MPcolor {..} * COLOR
\MPcoloronly {..} * COLOR
\MPcolumn {..} * NAME
\MPd {..} * NAME

<pre> \MPdpar \.^{.1} {..} {..} 1 CSNAME 2 KEY </pre>
<pre> \MPdrawing {..} * CONTENT </pre>
<pre> \MPfontsizehskip {..} * FONT </pre>
<pre> \MPgetmultipars {.^{.1}} {.^{.2}} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetmultishape {.^{.1}} {.^{.2}} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPgetposboxes {...^{.1},...} {...^{.2}} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \MPH {..} * NAME </pre>
<pre> \MPII </pre>
<pre> \MPIV </pre>
<pre> \MPinclusions [.^{.1}] {.^{.2}} {.^{.3}} 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPLX </pre>
<pre> \MPleftskip {..} * NAME </pre>
<pre> \MPll {..} * NAME </pre>
<pre> \MPlr {..} * NAME </pre>
<pre> \MPls {..} * NAME </pre>
<pre> \MPMI </pre>
<pre> \MPML </pre>
<pre> \MPmenubuttons {..} * NAME </pre>
<pre> \MPn {..} * NAME </pre>

<pre> \MPnpar \¹... {²...} 1 CSNAME 2 KEY </pre>
<pre> \MPoptions {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPoverlayanchor {...} * NAME </pre>
<pre> \MPp {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpage {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpardata {...} * NAME </pre>
<pre> \MPplus {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPpos {...} * NAME </pre>
<pre> \MPpositiongraphic {¹...} {²...,...²...,...} 1 NAME 2 KEY = VALUE <small>OPT</small> </pre>
<pre> \MPposset {...} * NAME </pre>
<pre> \MPr {...} * NAME </pre>
<pre> \MPrawvar {¹...} {²...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \MPregion {...} * NAME </pre>
<pre> \MPrest {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPrightskip {...} * NAME </pre>
<pre> \MPrs {...} * NAME </pre>
<pre> \MPspar \¹... {²...} 1 CSNAME 2 KEY </pre>

<pre> \MPstring {...} * NAME </pre>
<pre> \MPtext {...} * NAME </pre>
<pre> \MPtransparency {...} * COLOR </pre>
<pre> \MPul {...} * NAME </pre>
<pre> \MPur {...} * NAME </pre>
<pre> \MPVI </pre>
<pre> \MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT </pre>
<pre> \MPvar {...} * KEY </pre>
<pre> \MPvariable {...} * KEY </pre>
<pre> \MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \MPw {...} * NAME </pre>
<pre> \MPwhd {...} * NAME </pre>
<pre> \MPXL </pre>
<pre> \MPx {...} * NAME </pre>
<pre> \MPxy {...} * NAME </pre>
<pre> \MPxywhd {...} * NAME </pre>
<pre> \MPy {...} * NAME </pre>
<pre> \m [...] {...} 1 default i:default i:half i:tight i:fixed NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \makecharacteractive ... * CHARACTER </pre>

`\makerawcommalist [...1;...] \2.`

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

`\makestrutofbox ...`

- * CSNAME NUMBER

`\malayalamnumerals {...}`

- * NUMBER

`\mapfontsize [...1] [...2] [...3]`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION

`\mappedfontsize {...1} {...2}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

`\margindata [...1] [...2;...] [...3;...] {...4}`

- 1 NAME
- 2 referenz = REFERENCE
- 3 inherits: \setupmargindata
- 4 inherits: \setupmarginframed
- 4 CONTENT

`\MARGINDATA [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin
inother margintext

`\atleftmargin [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\atrighmargin [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininner [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininneredge [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

`\ininnermargin [...1;...] [...2;...] {...3}`

- 1 referenz = REFERENCE^{OPT}
- inherits: \setupmargindata
- 2 inherits: \setupmarginframed
- 3 CONTENT

```

\inleft [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCE
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inother [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inoutermargin [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inright [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightedge [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inrightmargin [...] [1...] [2...] {...}
1 referenz = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

`\margintext` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] {...}

1 referenz = REFERENCE^{OPT}
 inherits: \setupmargindata
 2 inherits: \setupmarginframed
 3 CONTENT

`\markanchor` {...} {...} {...}

1 NAME
 2 NUMMER
 3 NUMMER

`\markcontent` [\dots^1] {...}

1 zuruecksetzen aller^{OPT} NAME
 2 CONTENT

`\markedpages` [...]

* NAME

`\marker` {...}

* NAME

`\markinjector` [...]

* NAME

`\markpage` [\dots^1] [$\dots^2\dots$]

1 NAME
 2 [-+]NUMBER

`\markreferencepage`

`\mat` {...}

* CONTENT

`\math` [\dots^1] {...}

1 default f^{OPT}default i:half i:tight i:fixed NAME
 2 CONTENT

`\MATHACCENT` [$\dots^1\dots$] {...}

1 inherits: \setupmathaccents^{OPT}
 2 CONTENT

instances: grave acute hat tilde bar breve dot ddot overhook ring check overlefttharpoon
 overrightharpoon dddot ddddote widegrave wideacute widehat widetilde widebar widebreve
 widedot wideddot widering widecheck wideddot vec wideoverlefttharpoon wideoverrightharpoon
 wideoverleftarrow wideoverrightarrow wideoverleftrightarrow conjugate closure wideundertilde
 wideunderbar wideunderleftrightarrow wideunderrightarrow wideunderlefttharpoon wideunderleftarrow
 wideunderleftarrow wideunderrightarrow

`\acute` [$\dots^1\dots$] {...}

1 inherits: \setupmathaccents^{OPT}
 2 CONTENT

`\bar` [$\dots^1\dots$] {...}

1 inherits: \setupmathaccents^{OPT}
 2 CONTENT

`\breve` [$\dots^1\dots$] {...}

1 inherits: \setupmathaccents^{OPT}
 2 CONTENT

<pre> \check [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \closure [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \conjugate [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ddddot [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \dddot [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ddot [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \dot [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \grave [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \hat [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \overhook [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \overleftharpoon [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \overrightharpoon [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \ring [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \tilde [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \vec [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathaccents^{OPT} 2 CONTENT </pre>

<pre> \wideacute [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widebar [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widebreve [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widecheck [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widedddot [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideddot [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widedot [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widegrave [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widehat [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideoverleftarrow [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideoverlefttharpoon [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideoverletrightarrow [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideoverrightarrow [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideoverrightarrowtharpoon [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \widering [...,\overset{1}{.},...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>

<pre> \widetilde [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderbar [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderleftarrow [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderleftharpoon [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderleftrightharpoon [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderrightarrow [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideunderrightharpoon [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \wideundertilde [...] {...} 1 inherits: \setupmathaccents OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \MATHANNOTATION [...] {...} 1 inherits: \setupmathannotation 2 TEXT instances: mathannotation </pre>
<pre> \mathannotation [...] {...} 1 inherits: \setupmathannotation 2 TEXT </pre>
<pre> \mathbf </pre>
<pre> \mathbi </pre>
<pre> \mathblackboard </pre>
<pre> \mathboxanchored [...] {...} {...} 1 nucleus OPT 2 TEXT 3 NAME NUMBER </pre>
<pre> \mathbs </pre>
<pre> \mathcellanchored {...} * NAME NUMBER </pre>
<pre> \MATHCOMMAND {...} {...} 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT </pre>

<code>\mathdefault</code>
<code>\MATHDELIMITED [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT instances: <code>ddotmarked</code> <code>barmarked</code> <code>hatmarked</code> <code>checkmarked</code> <code>brevemarked</code> <code>ringmarked</code> <code>tildemarked</code> <code>ddotmarked</code> <code>daggermarked</code> <code>ddaggermarked</code> <code>astmarked</code> <code>starmarked</code> <code>primed</code> <code>doubleprimed</code> <code>tripleprimed</code> <code>quadrupleprimed</code> <code>reverseprimed</code> <code>doublereverseprimed</code> <code>triplereverseprimed</code>
<code>\astmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\barmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\brevemarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\checkmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\daggermarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\ddaggermarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\ddotmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\dotmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\doubleprimed [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\doublereverseprimed [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\hatmarked [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\primed [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT
<code>\quadrupleprimed [.,.,.¹.,.,.] {...}</code> 1 inherits: <code>\setupmathdelimited</code> 2 CONTENT

<pre> \reverseprimed [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \ringmarked [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \starmarked [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \tildemarked [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \tripleprimed [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \triplereverseprimed [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathdelimited 2 CONTENT </pre>
<pre> \mathdelimiter [..] [..] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \mathdelimiter [..] [..] 1 NAME 2 inherits: \setupmathdelimiters </pre>
<pre> \mathdelimiter [.*] * NUMMER </pre>
<pre> \mathdelimiter [..] * inherits: \setupmathdelimiters </pre>
<pre> \mathdigits {.*} * TEXT </pre>
<pre> \mathdouble [..] {...} {...} {...} 1 beide vfenced 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \MATHDOUBLEEXTENSIBLE [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket </pre>
<pre> \doublebar [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT </pre>
<pre> \doublebrace [...] {\dots} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT </pre>

`\doublebracket` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\doubleparent` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\overbarunderbar` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\overbraceunderbrace` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\overbracketunderbracket` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\overparentunderparent` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\MATHDOUBLE` $\{\dots\}$

* TEXT

`\mathematik` [\dots] $\{\dots\}$

1 default i:default^{OPT}i:half i:tight i:fixed NAME
2 CONTENT

`\mathematik` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathematics`
2 CONTENT

`\MATHEXTENSIBLE` [\dots] $\{\dots\}$ $\{\dots\}$

1 reverse mathematik `textOPTchemistryOPT`
2 TEXT
3 TEXT

instances: `xrel` `xequal` `xleftarrow` `xrightarrow` `xleftrightharpoon` `xlongleftarrow` `xlongrightarrow`
`xlongleftrightharpoon` `xleftarrow` `xrightarrow` `xleftrightharpoon` `xtwoheadleftarrow`
`xtwoheadrightarrow` `xmapsto` `xhookleftarrow` `xhookrightarrow` `xleftharpoonup` `xleftharpoondown`
`xrightharpoonup` `xrightharpoondown` `xrightoverleftarrow` `xleftoverrightarrow` `xleftrightharpoons`
`xrightleftharpoons` `xtriplerel` `mrel` `mequal` `mleftarrow` `mrightarrow` `mleftrightharpoon` `mLeftarrow`
`mRightarrow` `mLeftrightarrow` `mtwoheadleftarrow` `mtwoheadrightarrow` `mmapsto` `mhookleftarrow`
`mhookrightarrow` `mleftharpoonup` `mleftharpoondown` `mrightharpoonup` `mrightharpoondown`
`mrightoverleftarrow` `mleftoverrightarrow` `mleftrightharpoons` `mrightrightleftharpoons` `mtriplerel`
`trel` `tequal` `tmapsto` `tleftarrow` `trightarrow` `tleftrightharpoon` `tLeftarrow` `tRightarrow`
`tLeftrightarrow` `ttwoheadleftarrow` `ttwoheadrightarrow` `tmapsto` `thookleftarrow` `thookrightarrow`
`tleftharpoonup` `tleftharpoondown` `trightharpoonup` `trightharpoondown` `trightoverleftarrow`
`tleftoverrightarrow` `tleftrightharpoons` `trightleftharpoons` `ttriplerel` `creturns` `cgives`
`cmesomeric` `cequilibrium` `cleaningright` `cleaningleft` `clongreturns` `clonggives` `clongmesomeric`
`clongequilibrium` `clongcleaningright` `clongcleaningleft`

`\MATHEXTENSIBLE` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

instances: `xrel` `xequal` `xleftarrow` `xrightarrow` `xleftrightharpoon` `xlongleftarrow` `xlongrightarrow`
`xlongleftrightharpoon` `xLeftarrow` `xrightarrow` `xLeftrightharpoon` `xtwoheadleftarrow`
`xtwoheadrightarrow` `xmapsto` `xhookleftarrow` `xhookrightarrow` `xleftharpoondown` `xleftharpoonup`
`xrightharpoondown` `xrightharpoonup` `xrightoverleftarrow` `xleftoverrightarrow` `xleftrightharpoons`
`xrightleftharpoons` `xtriplerel` `mrel` `mequal` `mleftarrow` `mrightarrow` `mleftrightharpoon` `mLeftarrow`
`mRightarrow` `mLeftrightharpoon` `mtwoheadleftarrow` `mtwoheadrightarrow` `mmapsto` `mhookleftarrow`
`mhookrightarrow` `mleftharpoondown` `mleftharpoonup` `mrightharpoondown` `mrightharpoonup`
`mrightharpoons` `mleftoverrightarrow` `mleftrightharpoons` `mrightharpoons` `mrightharpoons` `mtriplerel`
`trel` `tequal` `tmapsto` `tleftarrow` `trightarrow` `tlefttrightharpoon` `tLeftarrow` `tRightarrow`
`tLeftrightharpoon` `ttwoheadleftarrow` `ttwoheadrightarrow` `tmapsto` `thookleftarrow` `thookrightarrow`
`tleftharpoondown` `tleftharpoonup` `trightharpoondown` `trightharpoonup` `trightoverleftarrow`
`tleftoverrightarrow` `tleftrightharpoons` `trightleftharpoons` `triplerel` `creturns` `cgives`
`cmesomeric` `cequilibrium` `cleaningright` `cleaningleft` `clongreturns` `clonggives` `clongmesomeric`
`clongequilibrium` `clongcleaningright` `clongcleaningleft`

`\cequilibrium` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\cgives` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\cleaningleft` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\cleaningright` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clongequilibrium` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clonggives` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clongcleaningleft` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clongcleaningright` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clongmesomeric` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT}

^{OPT}

^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\clongreturns` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\cmesomeric` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\creturns` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mequal` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mhookleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mhookrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mLeftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mLeftrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftharpoondown` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftharpoonup` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftoverrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mleftrightharpoons` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mmapsto` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrel` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightharpoondown` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightharpoonup` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightharpoons` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mrightoverleftarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mtriplelrel` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mtwoheadleftarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\mtwoheadrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tequal` [$\dots\stackrel{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: \setupmathstackers OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\thookleftarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\thookrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tLeftarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tLeftrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftharpoondown` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftharpoonup` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftoverrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftrightarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tleftrightharpoons` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tmapsto` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\tRightarrow` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\trel` [$\dots\stackrel{1}{\dots}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$
 1 inherits: `\setupmathstackers`^{OPT} OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\trightharrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\trightharpoondown` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\trightharpoonup` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\trightleftharpoons` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\trightoverleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\ttriplelrel` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\twoheadleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\twoheadrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xequal` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xhookleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xhookrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xleftarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xLeftrightarrow` [$\dots\overset{1}{=}\dots$] $\{\dots\}^2$ $\{\dots\}^3$

1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}

2 TEXT

3 TEXT

`\xleftarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xleftharpoondown [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xleftharpoonup [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xleftoverrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xletrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xleftrightharpoons [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xlongleftarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xlongleftrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xlongrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xmapsto [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrel [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrow [.,..1.,..] {...} {...}`
 1 inherits: \setupmathstackers^{OPT}
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrow{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowup{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowleft{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowoverleftarrow{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowtripleleft{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowtwoheadleft{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\xrightarrowtwoheadright{...}` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 inherits: `\setupmathstackers` OPT OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\cequilibrium` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\cgives` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\cleanleft` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\cleanright` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\clongequilibrium` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

`\clonggives` [`...`] `{...}` `{...}`
 1 reverse matematik `\text chemistry` OPT OPT
 2 TEXT
 3 TEXT

```
\clongleaningleft [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\clongleaningright [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\clongmesomeric [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\clongreturns [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\cmesomeric [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\creturns [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mequal [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mhookleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mhookrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mLeftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mLeftrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mleftharpoonowdown [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

`\mleftharpoonup [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text^{OPT} chemistry^{OPT} OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mleftoverrightarrow [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text chemi^{OPT}stry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mleftrightharpoonup [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text^{OPT} chemistry^{OPT} OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mleftrightharpoons [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text chemi^{OPT}stry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mmapsto [...]{...}{...}`

1 reverse mathe^{OPT}matik text^{OPT}chemistry^{OPT}
2 TEXT
3 TEXT

`\mRrightarrow [...]{...}{...}`

1 reverse matematik^{OPT}text chemi^{OPT}stry OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mrel [...]{...}{...}`

1 reverse ma^{OPT}thematik t^{OPT}ext chemi^{OPT}stry
2 TEXT
3 TEXT

`\mrightarrow [...]{...}{...}`

1 reverse matematik^{OPT}text chemi^{OPT}stry OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mrightharpoonowdown [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text chemi^{OPT}stry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mrightharpoonup [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text^{OPT}chemistry^{OPT} OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mrightharpoons [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text chemi^{OPT}stry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mrightoverleftarrow [...]{...}{...}`

1 reverse matematik text chemi^{OPT}stry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

`\mtriplerel [...]{...}{...}`

1 reverse matematik^{OPT}text chemi^{OPT}stry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```
\twoheadleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\twoheadrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tequal [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\thookleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\thookrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tlefttriarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\trightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\lefttharpoondown [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\lefttharpoonup [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\leftoverrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\lefttriarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\lefttrightharpoons [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemistry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
```

`\tmapsto [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trel [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightharpoondown [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightharpoonup [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightleftharpoons [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\trightoverleftarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\ttriplerel [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\twoheadleftarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\twoheadrightarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\xequal [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

`\xhookleftarrow [...] {...} {...}`

1 reverse mathematik text chemistry
2 TEXT
3 TEXT

```

\hookrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematikPT text chemiPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftrightharpoonarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemistryOPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematikPT text chemiPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftharpoondown [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemiOPTstry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftharpoonup [...] {...} {...}
1 reverse matematik textPTchemiPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftoverrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftrightharpoonarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemiOPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\leftrightharpoons [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\longleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik textPTchemiPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\longleftrightharpoonarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\longrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemiOPTstry OPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```

\mapsto [...] {...} {...}
1 reverse matheOPTmatik textOPTchemiOPTstryOPT
2 TEXT
3 TEXT

```

```
\xrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematikOPTtext chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrel [...] {...} {...}
1 reverse matematikOPTtext chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematikOPTtext chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow[down] [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrow[up] [...] {...} {...}
1 reverse matematik textOPTchemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xleftrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xrightarrowleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\xtriplerel [...] {...} {...}
1 reverse matematikOPTtext chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\twoheadleftarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\twoheadrightarrow [...] {...} {...}
1 reverse matematik text chemiOPTstry
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\mathfiller {...}
* NUMMER
```

```
\MATHFILLER
instances: relfill equalfill leftarrowfill rightarrowfill twoheadleftarrowfill
twoheadrightarrowfill mapstofill leftharpoondownfill leftharpoonupfill rightharpoondownfill
rightharpoonupfill rightoverleftarrowfill leftoverrightarrowfill triplerelfill
leftrightarrowfill Leftarrowfill Rightarrowfill Leftrightarrowfill Rightleftarrowfill
```

```
\equalfill
```

```
\Leftarrowfill
```

<code>\Leftrightarrowfill</code>
<code>\leftarrowfill</code>
<code>\leftharpoondownfill</code>
<code>\leftharpoonupfill</code>
<code>\leftoverrightarrowfill</code>
<code>\leftrightarrowfill</code>
<code>\mapstofill</code>
<code>\rightarrowfill</code>
<code>\rightleftarrowfill</code>
<code>\relfill</code>
<code>\rightarrowfill</code>
<code>\rightharpoondownfill</code>
<code>\rightharpoonupfill</code>
<code>\rightoverleftarrowfill</code>
<code>\triplerelfill</code>
<code>\twoheadleftarrowfill</code>
<code>\twoheadrightarrowfill</code>
<code>\mathfraktur</code>
<pre> \MATHFRAMED [...\frac{.1}{.2}...] {...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT instances: mframed inmframed mcframed mtramed </pre>
<pre> \inmframed [...\frac{.1}{.2}...] {...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT </pre>
<pre> \mcframed [...\frac{.1}{.2}...] {...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT </pre>
<pre> \mframed [...\frac{.1}{.2}...] {...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT </pre>

<pre> \mtframed [...] {...} 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT </pre>
<pre> \MATHFUNCTION instances: arccos arcsin arctan arccosh arcsinh arctanh acos asin atan arg cosh cos coth cot csc deg det dim erf erfc erfi exp gcd hom inf inv injlim ker lg liminf limsup lim ln log median max min mod projlim Pr sec sinh sin sup tanh tan diff adj coker neg </pre>
<pre> \acos </pre>
<pre> \adj </pre>
<pre> \arccos </pre>
<pre> \arccosh </pre>
<pre> \arcsin </pre>
<pre> \arcsinh </pre>
<pre> \arctan </pre>
<pre> \arctanh </pre>
<pre> \arg </pre>
<pre> \MATHFUNCTION {...} * CONTENT instances: adjoint orthogonalcomplement transpose derivative secondderivative thirdderivative fourthderivative preimage inverse </pre>
<pre> \adjoint {...} * CONTENT </pre>
<pre> \derivative {...} * CONTENT </pre>
<pre> \fourthderivative {...} * CONTENT </pre>
<pre> \inverse {...} * CONTENT </pre>
<pre> \orthogonalcomplement {...} * CONTENT </pre>
<pre> \preimage {...} * CONTENT </pre>
<pre> \secondderivative {...} * CONTENT </pre>
<pre> \thirdderivative {...} * CONTENT </pre>

<code>\transpose {...}</code> * CONTENT
<code>\asin</code>
<code>\atan</code>
<code>\coker</code>
<code>\cos</code>
<code>\cosh</code>
<code>\cot</code>
<code>\coth</code>
<code>\csc</code>
<code>\deg</code>
<code>\det</code>
<code>\diff</code>
<code>\dim</code>
<code>\erf</code>
<code>\erfc</code>
<code>\erfi</code>
<code>\exp</code>
<code>\gcd</code>
<code>\hom</code>
<code>\inf</code>
<code>\injl</code>
<code>\inv</code>
<code>\ker</code>
<code>\lg</code>
<code>\lim</code>
<code>\liminf</code>

<code>\limsup</code>
<code>\ln</code>
<code>\log</code>
<code>\max</code>
<code>\median</code>
<code>\min</code>
<code>\mod</code>
<code>\neg</code>
<code>\Pr</code>
<code>\projlim</code>
<code>\sec</code>
<code>\sin</code>
<code>\sinh</code>
<code>\sup</code>
<code>\tan</code>
<code>\tanh</code>
<code>\mathGreeknumerals {..*}</code> * NUMBER
<code>\mathgreeknumerals {..*}</code> * NUMBER
<code>\mathgroupedcommandcs *. .</code> * CSNAME
<code>\mathit</code>
<code>\mathitalic</code>
<code>\MATHMATRIX [..,..¹..,..] {..*}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT instances: matrix bmatrix pmatrix vmatrix vvmatrix vvmatrix gmatrix bracedmatrix thematrix
<code>\bmatrix [..,..¹..,..] {..*}</code> 1 inherits: \setupmathmatrix 2 CONTENT

```
\bracematrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\gmatrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\matrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\pmatrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\thematrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\vmatrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\vvmatrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\vvvmatrix [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathmatrixOPT
2 CONTENT
```

```
\mathnesting [.1.] {...}
1 NUMBER OPT
2 CONTENT
```

```
\MATHNESTING [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathnestingOPT
2 CONTENT
instances: mathtogether mathloose
```

```
\mathloose [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathnestingOPT
2 CONTENT
```

```
\mathtogether [...,\frac{.1}{.},...] {...}
1 inherits: \setupmathnestingOPT
2 CONTENT
```

```
\mathop {...}
* CONTENT
```

```
\mathopdolimits {...}
* CONTENT
```

`\MATHOPERATOR` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

instances: `integral iintegral iintegral iiiintegral int iint iint iiiint oint oint oiiint`
`intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aodownintc rectangularpoleintc`
`semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint`
`timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge`
`bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigudot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes`
`leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus`
`bigdoublewedge bigdoublevee`

`\aodownintc` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\aointc` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\barint` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigbottom` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigcap` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigcup` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigdoublevee` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigdoublewedge` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigodot` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigoplus` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigotimes` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigreversesolidus` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

`\bigsolidus` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}^2$

1 inherits: `\setupmathoperators` OPT
2 CONTENT

\backslash bigcap [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigcup [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigtimes [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigtop [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigdot [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash biguplus [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigvee [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash bigwedge [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash blackboardsum [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash capint [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash circlepoleinsideintc [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT OPT 2 CONTENT
\backslash circlepoleoutsideintc [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT OPT 2 CONTENT
\backslash coprod [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash cupint [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT
\backslash doublebarint [.,.,. ¹ .,.,.] {...} 1 inherits: \setupmathoperators OPT 2 CONTENT

```

\fullouterjoin [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\hookleftarrowint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iiiint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iiiintegral [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iiint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iiintegral [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\iintegral [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\int [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\intc [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\integral [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\leftouterjoin [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\lowerint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\modtwosum [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

```

\oiint [...,\frac{1}{2}...] {...}
1 inherits: \setupmathoperatorsOPT OPT
2 CONTENT

```

`\oint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\oint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\ointc [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\prod [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\rectangularpoleintc [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT} ^{OPT}
2 CONTENT

`\rightouterjoin [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\semicirclepoleintc [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT} ^{OPT}
2 CONTENT

`\slashint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\squareintc [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\sum [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\sumint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\timesint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\upperint [.,.,.1.,.,.] {...}`

1 inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
2 CONTENT

`\mathopnolimits {...}`

* CONTENT

`\mathoptext {...}`

* TEXT

`\MATHORNAMENT {...}`

* CONTENT

`\mathortext` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$

1 TEXT
2 TEXT

`\mathover` $[.^1.]$ $[.^2.^2.^2.^2.^2.^2.]$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$

1 oben vfenced OPT
2 inherits: \setupmathstackers
3 NUMBER
4 TEXT

`\MATHOVEREXTENSIBLE` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

instances: overleftarrow overrightarrow overleftrightarrow overtwoheadleftarrow
overtwoheadrightarrow overlefttaillarrow overrighttaillarrow overleftbararrow
overrightbararrow overlefthookarrow overrighthookarrow overleftharpoondown overleftharpoonup
overrightharpoondown overrightharpoonup overRightarrow overLeftarrow overLeftrightarrow
overLeftbararrow overRightbararrow overbar overbrace overparent overbracket

`\overbar` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overbrace` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overbracket` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overLeftarrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overLeftbararrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overLeftrightarrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overleftarrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overleftbararrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overleftharpoondown` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overleftharpoonup` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

`\overlefthookarrow` $[.^1.^1.^1.^1.^1.^1.]$ $\{.^2.\}$

1 inherits: \setupmathstackers OPT
2 TEXT

$\overleftarrow{\rightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overleftarrow{\tailrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
\overparent $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\rightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\bar{\rightarrow}}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\rightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\bar{\rightarrow}}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\harpoonrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\harpoonrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\hookrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\tailrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\twoheadrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
$\overrightarrow{\twoheadrightarrow}$ $[...,\overset{1}{=},...]$ $\{...\}$ 1 inherits: <code>\setupmathstackers</code> <small>OPT</small> 2 TEXT
\mathovertext $[...]$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 oben <small>OPT</small> 2 TEXT 3 TEXT
\MATHOVERTEXTTEXTENSIBLE $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT instances: <code>overbartext</code> <code>overbracetext</code> <code>overparenttext</code> <code>overbrackettext</code>

`\overbartext` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbracetext` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overbrackettext` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\overparenttext` $\{...\}^1$ $\{...\}^2$

- 1 TEXT
- 2 TEXT

`\MATHOVER` $\{...\}^*$

- * TEXT
- instances: interiorset

`\interiorset` $\{...\}^*$

- * TEXT

`\mathqed`

`\MATHRADICAL` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
 - 2 TEXT
 - 3 CONTENT
- instances: root sqrt rannuity lannuity lrannuity rlannuity annuity lbannuity rbannuity rlbannuity lrbannuity

`\annuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\lannuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\lbannuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\lrannuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\lrbannuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

`\rannuity` $[...,\dots]^1$ $[...]$ $\{...\}^3$

- 1 inherits: `\setupmathradical` OPT
- 2 TEXT
- 3 CONTENT

<pre> \rbannuity [...,\frac{1}{...},...] [...] {...} 1 inherits: \setupmathfradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
<pre> \rlannuity [...,\frac{1}{...},...] [...] {...} 1 inherits: \setupmathfradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
<pre> \rlbannuity [...,\frac{1}{...},...] [...] {...} 1 inherits: \setupmathradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
<pre> \root [...,\frac{1}{...},...] [...] {...} 1 inherits: \setupmathradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
<pre> \sqrt [...,\frac{1}{...},...] [...] {...} 1 inherits: \setupmathradical OPT 2 TEXT 3 CONTENT </pre>
<pre> \mathrmm </pre>
<pre> \mathrowanchored {...} * NAME NUMMER </pre>
<pre> \mathscript </pre>
<pre> \MATHSIMPLEALIGN [...,\frac{1}{...},...] {...} 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem </pre>
<pre> \equationsystem [...,\frac{1}{...},...] {...} 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \lequationsystem [...,\frac{1}{...},...] {...} 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \requationsystem [...,\frac{1}{...},...] {...} 1 inherits: \setupmathsimplealign OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \mathsl </pre>
<pre> \mathss </pre>
<pre> \mathstacker [...] {...} {...} {...} {...} 1 reverse matematik^{OPT}text chemistry 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \mathsync {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>

```
\mathtext 1... {...}
1 TEXT OPT
2 TEXT
```

```
\mathtextauto {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\MATHTEXT {...}
* TEXT
instances: mathtext mathtexttf mathtextit mathtextsl mathtextbf mathtextbi mathtextbs
mathword mathwordtf mathwordit mathwordsl mathwordbf mathwordbi mathwordbs mathsplit
mathsplittf mathsplitit mathsplitl mathsplitbf mathsplitbi mathsplitbs
```

```
\mathsplit {...}
* TEXT
```

```
\mathsplitbf {...}
* TEXT
```

```
\mathsplitbi {...}
* TEXT
```

```
\mathsplitbs {...}
* TEXT
```

```
\mathsplitit {...}
* TEXT
```

```
\mathsplitl {...}
* TEXT
```

```
\mathsplittf {...}
* TEXT
```

```
\mathtext {...}
* TEXT
```

```
\mathtextbf {...}
* TEXT
```

```
\mathtextbi {...}
* TEXT
```

```
\mathtextbs {...}
* TEXT
```

```
\mathtextit {...}
* TEXT
```

```
\mathtextsl {...}
* TEXT
```

```
\mathtexttf {...}
* TEXT
```

```
\mathword {...}
* TEXT
```

$\backslash\mathwordbf$ {...} * TEXT
$\backslash\mathwordbi$ {...} * TEXT
$\backslash\mathwordbs$ {...} * TEXT
$\backslash\mathwordit$ {...} * TEXT
$\backslash\mathwordsl$ {...} * TEXT
$\backslash\mathwordtf$ {...} * TEXT
$\backslash\maththf$
$\backslash\mathtriplet$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathTRIPLET$ [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} { ⁴ ...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathhtt$
$\backslash\mathunder$ [¹ ...] [... ² ... ² ...] { ³ ...} { ⁴ ...} 1 unten vfenced OPT OPT 2 inherits: \setupmathstackers 3 NUMMER 4 TEXT
$\backslash\mathUNDEREXTENSIBLE$ [... ¹ ... ¹ ...] { ² ...} 1 inherits: \setupmathstackers OPT 2 TEXT instances: underleftarrow underrightarrow underleftrightarrow undertwoheadleftarrow undertwoheadrightarrow underlefttailarrow underrighttailarrow underleftbararrow underrightbararrow underlefthookarrow underrighthookarrow underleftharpoon down underleftharpoonup underrightharpoon down underrightharpoonup underRightarrow underLeftarrow underLeftrightarrow underLeftbararrow underRightbararrow underbar underbrace underparent underbracket
$\backslash\underbar$ [... ¹ ... ¹ ...] { ² ...} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT
$\backslash\underbrace$ [... ¹ ... ¹ ...] { ² ...} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT
$\backslash\underbracket$ [... ¹ ... ¹ ...] { ² ...} 1 inherits: \setupmathstackers 2 TEXT

`\underLeftarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underLeftbararrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underLeftrightarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underleftarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underleftbararrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underleftharpoonowdown` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underleftharpoonoup` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underlefthookarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underleftrightharpoonow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underlefttailarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underparent` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underRightarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underRightbararrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underrightarrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

`\underrightbararrow` [$\dots\frac{1}{2}\dots$] $\{\dots\}$

1 inherits: `\setupmathstackersOPT`
2 TEXT

\underrightharpoondown $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\underrightharpoonup $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\underrighthookarrow $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\underrighttailarrow $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\undertwoheadleftarrow $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\undertwoheadrightarrow $[...,\overset{1}{=}...]$ $\{...\}$ 1 inherits: $\text{\setupmathstackers}$ <small>OPT</small> 2 TEXT
\mathundertext $[...^1]$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 unten <small>OPT</small> 2 TEXT 3 TEXT
$\text{\MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT instances: \underbartext \underbracetext \underparenttext \underbrackettext
\underbartext $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
\underbracetext $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
\underbrackettext $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
\underparenttext $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
\MATHUNDER $\{...\}$ * TEXT
\MATHUNSTACKED instances: \impliedby \implies \iff \impliesby \And
\And
\iff

<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\impliesby</code>
<code>\mathupright</code>
<code>\math</code> [¹ ... ¹ ... ¹ ...] [² ...] 1 inherits: \setupmathematics 2 CONTENT
<code>\matrix</code> {...} * CONTENT
<code>\maxaligned</code> {...} * CONTENT
<code>\mbinsync</code> [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\mbox</code> {...} * CONTENT
<code>\measure</code> {...} * NAME
<code>\measured</code> {...} * NAME
<code>\medbreak</code>
<code>\medskip</code>
<code>\medspace</code>
<code>\menueknopf</code> [¹ ... ¹ ... ¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\menueknopf</code> [¹ ...] [² ... ² ... ² ...] [³ ...] [⁴ ...] 1 NAME 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\message</code> {...} * TEXT
<code>\mfence</code> ... * \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \mvert \mVert
<code>\mfunction</code> [¹ ... ¹ ... ¹ ...] [² ...] 1 inherits: \setupmathfunctions 2 NAME

<code>\mfunctionlabeltext {...}</code> * NAME
<code>\mfunction [...¹...²...] {...}</code> 1 inherits: \setupmathfunctions 2 NAME
<code>\mhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\middleparbox [...¹] {...²}</code> 1 global _{OPT} 2 CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT _{OPT} 2 CONTENT
<code>\mittig ...</code> * CHARACTER
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEXT
<code>\mkvibuffer [...¹]</code> * BUFFER _{OPT}
<code>\mkvibuffer {...}</code> * BUFFER
<code>\moduleparameter {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 KEY
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\monat {...}</code> * NUMMER
<code>\mono</code>
<code>\monofett</code>
<code>\mononormal</code>

<pre> \monthlong {...} * NUMMER </pre>
<pre> \monthshort {...} * NUMMER </pre>
<pre> \mordsync {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \morehyphens </pre>
<pre> \movedownsidefloat [...,*...] * [-+]zeile [-+]2*line [-+]haengend </pre>
<pre> \movesidefloat [...,*...] * [-+]zeile [-+]2*line [-+]haengend </pre>
<pre> \movesidefloat [...,*...,...] * x = DIMENSION y = DIMENSION </pre>
<pre> \mparagraph [...,..¹...,...] {...} 1 inherits: \stelleumrahmen 2 CONTENT </pre>
<pre> \mplocation {...} * links rechts innen aussen </pre>
<pre> \mprandomnumber </pre>
<pre> \mrelsync {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \mtext {...} * CONTENT </pre>
<pre> \mtp {...} * CONTENT </pre>
<pre> \mx </pre>
<pre> \mxx </pre>
<pre> \m [...,..¹...,...] {...} 1 inherits: %Setupmathematics 2 CONTENT </pre>
<pre> \NormalizeFontHeight \¹... {...} {...} {...} 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT </pre>

\NormalizeFontWidth \¹.² {³.⁴} {⁵.⁶} {⁷.⁸}

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

\NormalizeTextHeight {¹.²} {³.⁴} {⁵.⁶}

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

\NormalizeTextWidth {¹.²} {³.⁴} {⁵.⁶}

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

\nachunten [¹.²]

- * DIMENSION

\namedanchorbox {¹.²}

- * NAME

\namedboxanchor {¹.²}

- * NAME NUMBER

\namedBEFEHLhash {¹.²}

- * NAME

\namedBEFEHLparameter {¹.²} {³.⁴}

- 1 NAME
- 2 KEY

\namedgoto [¹.²] {³.⁴} [⁵.⁶]

- 1 NAME
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

\namedheadnumber {¹.²}

- * ABSCHNITT

\namedstructureheadlocation {¹.²}

- * ABSCHNITT

\namedstructureuservariable {¹.²} {³.⁴}

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

\namedstructurevariable {¹.²} {³.⁴}

- 1 ABSCHNITT
- 2 KEY

\namedtaggedlabeltexts {¹.²} {³.⁴} {⁵.⁶} {⁷.⁸} {⁹.¹⁰}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 CONTENT

\namespacedboxanchor {¹.²}

- * NAME NUMBER

<pre> \naturalhbox ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalhpack ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturaltpack ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalvbox ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalvcenter ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalvpack ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalvtop ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \naturalwd ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \negatecolorbox ... * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \negated {...} * TEXT </pre>
<pre> \negemspace </pre>
<pre> \negenspace </pre>
<pre> \negthinspace </pre>
<pre> \newattribute *... * CSNAME </pre>
<pre> \newboundary *... * CSNAME </pre>
<pre> \newcatcodetable *... * CSNAME </pre>
<pre> \newcounter *... * CSNAME </pre>
<pre> \newevery \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>

<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newluatable \dots</code> * CSNAME
<code>\newmode {...}</code> * NAME
<code>\newrepeatablerandom \dots {...}</code> 1 CSNAME 2 NUMMER
<code>\newsignal \dots</code> * CSNAME
<code>\newsystemmode {...}</code> * NAME
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> 1 NAME _{OPT} 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\folgendePARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>

<code>\nm {...}</code> * CONTENT
<code>\noapostrophes</code>
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT
<code>\nobigmath</code>
<code>\nobreak</code>
<code>\nocasing {...}</code> * CONTENT
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodepthstrut</code>
<code>\nodetostring \¹... {²...}</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\noexplicithyphens</code>
<code>\nofdetachedinsertions ...</code> * NUMBER
<code>\noffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflinesinbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\nohbreak</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\nohyphencollapsing</code>

<code>\nohyphens</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitaliccorrection</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> * TEXT
<code>\nokerning</code>
<code>\noleftkerning</code>
<code>\noleftligaturing</code>
<code>\noligaturing</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\nonvalidassignment {...}</code> * TEXT
<code>\noorphans</code>
<code>\norightkerning</code>
<code>\norightligaturing</code>
<code>\normal</code>
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...¹...²...] {...}</code> 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \¹... {...}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \¹... {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT

`\normalizefontheight` $\{^1\} \{^2\} \{^3\} \{^4\}$

1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizefontline` $\{^1\} \{^2\} \{^3\} \{^4\}$

1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizefontwidth` $\{^1\} \{^2\} \{^3\} \{^4\}$

1 CSNAME
2 TEXT
3 DIMENSION
4 FONT

`\normalizetextdepth` $\{^1\} \{^2\} \{^3\}$

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextheight` $\{^1\} \{^2\} \{^3\}$

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextline` $\{^1\} \{^2\} \{^3\}$

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalizetextwidth` $\{^1\} \{^2\} \{^3\}$

1 FONT
2 DIMENSION
3 TEXT

`\normalslantedface`

`\normaltypeface`

`\notesymbol` $[^1] [^2]$

1 NAME OPT
2 REFERENCE

`\notiz` $[^1] [^2]$

1 NAME OPT
2 REFERENCE

`\NOTE` $[^1;^2] \{^2\}$

1 REFERENCE OPT
2 TEXT

instances: footnote endnote mathnote publicationnote

`\NOTE` $[^1;^2;^3;^4;^5]$

* titel = TEXT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

instances: footnote endnote mathnote publicationnote

```
\endnote [...,.*,...]
* titel      = TEXT
  bookmark   = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  referencetext = TEXT
```

```
\footnote [...,.*,...]
* titel      = TEXT
  bookmark   = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  referencetext = TEXT
```

```
\mathnote [...,.*,...]
* titel      = TEXT
  bookmark   = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  referencetext = TEXT
```

```
\publicationnote [...,.*,...]
* titel      = TEXT
  bookmark   = TEXT
  liste      = TEXT
  referenz   = REFERENCE
  referencetext = TEXT
```

```
\endnote [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

```
\footnote [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

```
\mathnote [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

```
\publicationnote [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE      OPT
2 TEXT
```

```
\notoddlers
```

```
\notragged
```

```
\notwins
```

```
\novbreak
```

```
\ntimes {1.} {2.}
1 TEXT
2 NUMMER
```

```
\numberhere [...,.*,...]
* titel      = TEXT      OPT
  referenz   = + - REFERENCE
  bookmark   = TEXT
  liste      = TEXT
  suffix     = TEXT
```

<pre>\numberhere [...;...] * + - REFERENCE OPT</pre>
<pre>\numberofpoints {...} * DIMENSION</pre>
<pre>\NUMMERIERUNG [...;...] {...} ... \par 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT</pre>
<pre>\obeydepth</pre>
<pre>\objectdepth</pre>
<pre>\objectheight</pre>
<pre>\objectmargin</pre>
<pre>\objectreference {...} {...} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\objectreferencepage {...} {...} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\objectwidth</pre>
<pre>\obox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\octnumber {...} * NUMMER</pre>
<pre>\octstringtonumber {...} * NUMMER</pre>
<pre>\offset [...;...;...] {...} 1 inherits: \setupoffset 2 CONTENT</pre>
<pre>\offsetbox [...;...;...] \^... {...} 1 inherits: \setupoffsetbox 2 CSNAME 3 CONTENT</pre>
<pre>\onedigitrounding {...} * NUMMER</pre>
<pre>\optimize [...] * +line -line flushleft flushright normal NAME</pre>
<pre>\optimize [...;...;...] * inherits: \setupoptimize</pre>
<pre>\optionalword</pre>

`\ordinaldaynumber` {...}
* NUMMER

`\ordinalstr` {...}
* TEXT

`\ornamenttext` [...¹...²...] [...²...³...] {...³} {...⁴}
1 alternative = a b
inherits: \setupcollector
2 stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmtein
3 TEXT
4 CONTENT

`\ornamenttext` [...¹] {...²} {...³}
1 NAME
2 TEXT
3 CONTENT

`\ornamenttext` [...¹...²...] [...²...³...] {...³} {...⁴}
1 alternative = a b
inherits: \setuplayer
2 inherits: \setuplayeredtext
3 TEXT
4 CONTENT

`\ORNAMENT` {...¹} {...²}
1 TEXT
2 CONTENT

`\outputfilename`

`\outputstreambox` [...]
* NAME

`\outputstreamcopy` [...]
* NAME

`\outputstreamunvbox` [...]
* NAME

`\outputstreamunvcopy` [...]
* NAME

`\over` [...]
* REFERENCE

`\overlayanchorbox` {...}
* NAME

`\overlaybutton` [...]
* REFERENCE

`\overlaybutton` {...}
* REFERENCE

`\overlaycolor`

`\overlaydepth`

<pre> \overlayfigure {...} * FILE </pre>
<pre> \overlayheight </pre>
<pre> \overlayimage {...} * FILE </pre>
<pre> \overlaylinecolor </pre>
<pre> \overlaylinewidth </pre>
<pre> \overlayoffset </pre>
<pre> \overlayrollbutton [...] [...] 1 REFERENCE 2 REFERENCE </pre>
<pre> \overlaywidth </pre>
<pre> \overloaderror </pre>
<pre> \overset {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \PDFcolor {...} * NAME </pre>
<pre> \PDFETEX </pre>
<pre> \PDFhighlight [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \PDFTEX </pre>
<pre> \Periodic {...} * TEXT </pre>
<pre> \PICTEX </pre>
<pre> \PiCTeX </pre>
<pre> \PointsToBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \PointsToReal {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \PointsToWholeBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>

<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {...}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [...] [...] [...]</code> 1 oben kopfzeile text fusszeile unten 2 text marginalie kante 3 links rechts linkertext middletext rechertext
<code>\pageblockrealpage {...}</code> * NAME
<code>\pagebreak [...*...]</code> * leer kopfzeile fusszeile dummy rahmen NUMMER +NUMMER default zuruecksetzten sperren ja nein umbruch blanko einstellung grosszuegig links rechts gerade ungerade viertel letzte letzteseite start stop xy note NAME
<code>\pagefigure [...] [...,..²...]</code> 1 FILE 2 offset = default overlay kein DIMENSION
<code>\pageinjection [...] [...,..²...]</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\pageinjection [...,..¹...] [...,..²...]</code> 1 inherits: \setuppageinjection 2 KEY = VALUE
<code>\pagelayout [...]</code> * seite linkerseite rechterseite
<code>\pagestaterealpage {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\pagestaterealpageorder {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMMER
<code>\paletsize</code>
<code>\PARAGRAPHS</code>
<code>\parbreak</code>
<code>\PARINSERT [...,..¹...] {...}</code> 1 inherits: \setupparinsert 2 CONTENT instances: leftparinsert rightparinsert
<code>\leftparinsert [...,..¹...] {...}</code> 1 inherits: \setupparinsert 2 CONTENT

```
\rightparinsert [...1...2...] {...}
1 inherits: \setupparinsert OPT
2 CONTENT
```

```
\passelayoutan [...1...] [...2...]
1 NUMBER OPT
2 hoehe = max DIMENSION
zeilen = NUMMER
oben = DIMENSION
```

```
\passendfeld [...1] [...2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldbody
```

```
\pdfactualtext {...} {...}
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\pdfalternativetext {...} {...}
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\pdfbackendactualtext {...} {...}
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\pdfbackendalternativetext {...} {...}
1 CONTENT
2 TEXT
```

```
\pdfbackendcurrentresources
```

```
\pdfbackendsetcatalog {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsettextgstate {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsetinfo {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsetname {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\pdfbackendsetpageresource {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

<pre> \pdfbackendsetpagesattribute {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetpattern {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfbackendsetshade {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \pdfcolor {...} * NAME </pre>
<pre> \pdfeTeX </pre>
<pre> \pdfsetuserdata </pre>
<pre> \pdfTeX </pre>
<pre> \percent </pre>
<pre> \percentdimen {...} {...} 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER% </pre>
<pre> \periodic {...} * TEXT </pre>
<pre> \permitcaretescape </pre>
<pre> \permitcircumflexescape </pre>
<pre> \permitspacesbetweengroups </pre>
<pre> \persiandecimals {...} * NUMBER </pre>
<pre> \persiannumerals {...} * NUMBER </pre>
<pre> \phantom {...} * CONTENT </pre>
<pre> \phantombox [...,..*...,...] * breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION tiefe = DIMENSION </pre>
<pre> \pickupgroupedcommand {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL </pre>
<pre> \pickupgroupedcommandcs \^1... \^2... \^3... 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME </pre>

<code>\pickupparinsert</code>
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebalancing</code> [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupbalancing
<code>\placebtxrendering</code> [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation</code> [...] * REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox</code> {...} * CONTENT
<code>\placefloat</code> [¹ ...] [² ...,...] 1 SINGULAR 2 split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrhand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT
<code>\placefloatcaption</code> [¹ ...] [² ...,... ² ...,...] 1 NAME 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT 3 KEY = VALUE
<code>\placefloatplaceholder</code>
<code>\placefloatwithsetups</code> [¹ ...] [² ...,...] 1 NAME 2 split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrhand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append 3 REFERENCE 4 TEXT 5 CONTENT

`\platziereFLOAT` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\platzierechemical` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platzierefigure` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platzieregraphic` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platziereintermezzo` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\platzieretable` [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}

1 split keeptogether immer ^{OPT}links rechts ^{OPT}innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrاند linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

`\placeframed` [..¹] [...²,...²,...] {...³}

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT

<p><code>\placeheadnumber</code> [...] <small>[*]</small> <small>* ABSCHNITT</small></p>
<p><code>\placeheadtext</code> [...] <small>[*]</small> <small>* ABSCHNITT</small></p>
<p><code>\placehelp</code></p>
<p><code>\placeholder</code> [...] <small>[*]</small> <small>* NAME</small></p>
<p><code>\placeinitial</code> [...] <small>[*]</small> <small>* NAME</small> <small>OPT</small></p>
<p><code>\placelayer</code> [...] <small>[*]</small> <small>* NAME</small></p>
<p><code>\placelayeredtext</code> [¹...] [<small>2</small>...,...²...,...] [<small>3</small>...,...³...,...] {⁴...} {⁵...} 1 NAME 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \setuplayeredtext 4 TEXT 5 CONTENT</p>
<p><code>\placelistofFLOATS</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small> instances: chemicals figures tables intermezzi graphics</p>
<p><code>\placelistofchemicals</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small></p>
<p><code>\placelistoffigures</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small></p>
<p><code>\placelistofgraphics</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small></p>
<p><code>\placelistofintermezzi</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small></p>
<p><code>\placelistoftables</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellelisteein</small></p>
<p><code>\placelistofpublications</code> [¹...] [<small>2</small>...,...²...,...] <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><code>\placelistofsorts</code> [¹...] [<small>2</small>...,...²...,...] <small>OPT</small> 1 SINGULAR 2 inherits: \stellesortiererein</p>
<p><code>\placelistofSORTS</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellesortiererein</small> instances: logos</p>
<p><code>\placelistoflogos</code> [<small>1</small>...,...¹...,...] <small>OPT</small> <small>* inherits: \stellesortiererein</small></p>

`\placelistofsynonyms` [¹...] [²...,..._{OPT}...,...]

1 SINGULAR
2 inherits: \stellessynonymein

`\placelistofSYNONYMS` [^{*}...,..._{OPT}...,...]

* inherits: \stellessynonymein
instances: abbreviations

`\placelistofabbreviations` [^{*}...,..._{OPT}...,...]

* inherits: \stellessynonymein

`\placelocalnotes` [¹...] [²...,..._{OPT}...,...]

1 NAME
2 inherits: \setupnote

`\placement` [¹...] [²...,..._{OPT}...,...] {³...}

1 NAME
2 inherits: \setupplacement
3 CONTENT

`\PLACEMENT` [¹...,..._{OPT}...,...] {²...}

1 inherits: \setupplacement
2 CONTENT

`\placenamefloat` [¹...] [²...]

1 NAME
2 REFERENCE

`\placenameformula` [¹...,..._{OPT}...,...] {²...} {³..._{OPT}...}

1 + - REFERENCE
2 TEXT
3 TEXT

`\placenotes` [¹...,...] [²...,..._{OPT}...,...]

1 NAME
2 inherits: \setupnote

`\placepagenumber`

`\placepairedbox` [¹...] [²...,..._{OPT}...,...] {³...} {⁴...}

1 NAME
2 inherits: \setuppairedbox
3 CONTENT
4 TEXT

`\platzierePAIREDBOX` [¹...,..._{OPT}...,...] {²...} {³...}

1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT
instances: legend

`\platzierelegend` [¹...,..._{OPT}...,...] {²...} {³...}

1 inherits: \setuppairedbox
2 CONTENT
3 TEXT

`\placeparallel` [¹...] [²...,..._{OPT}...,...] [³...,..._{OPT}...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparallel

<p><code>\placeraheaddata</code> [...] <small>[*]</small></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\placeraheadnumber</code> [...] <small>[*]</small></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\placeraheadtext</code> [...] <small>[*]</small></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\placeraheadlist</code> [¹...] [²...,...²...,...]</p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\placeraheadwindow</code> [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\placeraheadfloat</code> [¹...] [²...] [³...,...³...,...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p> <p>3 titel = TEXT</p> <p>bookmark = TEXT</p> <p>beschriftung = TEXT</p> <p>liste = TEXT</p> <p>platz = split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrth tblr rltb fxtb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fixd append</p> <p>referenz = REFERENCE</p> <p>referencetext = TEXT</p>
<p><code>\placeraheadsynchronize</code> [¹...] [²...,...²...,...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupsynchronize</p>
<p><code>\placeraheadmatrix</code> {...}</p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\placeraheadbookmarks</code> [¹...,...]¹ [²...,...]² [³...,...³...,...]³</p> <p>1 ABSCHNITT LISTE</p> <p>2 ABSCHNITT LISTE</p> <p>3 inherits: \setupbookmark</p>
<p><code>\placeraheadformel</code> [¹...,...]¹ {...}²</p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placeraheadfussnoten</code> [[*]...,...[*]...,...][*]</p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placeraheadreliste</code> [¹...,...]¹ [²...,...²...,...]²</p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \stellelisteein</p>
<p><code>\placeraheadlokalerefussnoten</code> [[*]...,...[*]...,...][*]</p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placeraheadebeneinander</code> {...¹} {...²}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>

<pre> \platziereregister [...] [...²...] 1 NAME 2 inherits: \stelleregisterein </pre>
<pre> \platziereREGISTER [...[*]...] * inherits: \stelleregisterein^{OPT} instances: index </pre>
<pre> \platziereindex [...[*]...] * inherits: \stelleregisterein^{OPT} </pre>
<pre> \platziereuntereinander {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT </pre>
<pre> \platziereunterformel [...¹...] {...²} 1 + - REFERENCE^{OPT} 2 TEXT </pre>
<pre> \platzierezusammengestellteliste [...] [...²...] 1 LISTE 2 inherits: \stellezusammengestelltelistein </pre>
<pre> \platziereCOMBINEDLIST [...[*]...] * inherits: \stellezusammengestelltelistein^{OPT} instances: content </pre>
<pre> \platzierecontent [...[*]...] * inherits: \stellezusammengestelltelistein^{OPT} </pre>
<pre> \popattribute *... * CSNAME </pre>
<pre> \popmacro *... * CSNAME </pre>
<pre> \popmode [...] * NAME </pre>
<pre> \popsystemmode {...} * NAME </pre>
<pre> \pos [...[*]...] * REFERENCE^{OPT} </pre>
<pre> \position [...¹...] (...²...) {...³} 1 inherits: \stellepositioniererein^{OPT} 2 POSITION 3 CONTENT </pre>
<pre> \positionoverlay {...} * NAME </pre>
<pre> \positionregionoverlay {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME </pre>

<pre> \posten [...] ¹..._{OPT}...] {...} ² 1 inherits: \stelle_{OPT}postenein 2 TEXT </pre>
<pre> \postponenotes </pre>
<pre> \predefinedfont [...] * FONT </pre>
<pre> \predefinefont [¹...] [²...] 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \predefinesymbol [...] * NAME </pre>
<pre> \prefixedpagenumber </pre>
<pre> \prependetoks ¹... \to \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependgvalue {¹...} {²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prependhiddenbackground {...[*]...} * NAME </pre>
<pre> \prependtocommalist {¹...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks ¹... \to \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce ¹... \to \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {¹...} {²...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prerollblank [...[*]...] * inherits: \blanko </pre>
<pre> \prerolledpages [...[*]...] * NAME </pre>
<pre> \presetdocument [¹...] [²..._{OPT}..._{...}...] 1 NAME _{OPT} 2 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...[*]...] * NAME </pre>

`\presetLABELtext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

`\presetbtxlabeltext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetheadtext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetlabeltext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetmathlabeltext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetoperatortext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetprefixtext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetsuffixtext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presettaglabeltext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetunittext` [¹...] [²...,...]

1 SPRACHE
2 KEY = VALUE

`\presetmathematics` [...;...]

* NAME

`\pretocommalist` {¹...} \²...

1 TEXT
2 CSNAME

`\prettyprintbuffer` {¹...} {²...}

1 BUFFER
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

`\prevcounter` [¹...] [²...]

1 NAME
2 NUMMER

`\prevcountervalue` [...]

* NAME

`\preventmode` [...;...]

* NAME

<code>\vorigeBEFEHL</code>
<code>\prevrealpage</code>
<code>\prevrealpagenumber</code>
<code>\prevsubcountervalue</code> [¹ .] [² .] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\prevsubpage</code>
<code>\prevsubpagenumber</code>
<code>\prevuserpage</code>
<code>\prevuserpagenumber</code>
<code>\privatecharacter</code> {...} * NAME
<code>\privatecharactercode</code> {...} * NAME
<code>\procent</code>
<code>\processaction</code> [¹ .] [... ² >...] 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processallactionsinset</code> [¹ .] [... ² >...] 1 BEFEHL 2 APPLY
<code>\processassignlist</code> [... ¹ ,...] \ ² . 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\processassignmentcommand</code> [... ¹ ,...] \ ² . 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processassignmentlist</code> [... ¹ ,...] \ ² . 1 KEY = VALUE 2 CSNAME
<code>\processbetween</code> {...} \ ² . 1 NAME 2 CSNAME
<code>\processbodyfontenvironmentlist</code> \ [*] . * CSNAME
<code>\processcolorcomponents</code> {...} * COLOR
<code>\processcolumnset</code>

<pre> \processcommand [...¹,...] \². 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...¹,...] \². 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...¹,...] \². 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...¹} \². 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processdataset [...¹] [...²] [...³] 1 FILE OPT 2 NAME 3 NAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...¹] [...,²=>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processinsertions </pre>
<pre> \processisolatedchars {...¹} \². 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...¹} \². 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...¹] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processlist {...¹} {...²} {...³} \⁴. 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>

<pre> \processMPbuffer [...]...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processmonth {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...]... \... 1 NUMBER NUMBER:NUMBER 2 CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [...] [...] {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processTEXbuffer {...} * BUFFER </pre>
<pre> \processtokens {...} {...} {...} {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT </pre>
<pre> \processuntil \... * CSNAME </pre>
<pre> \processxmlbuffer {...} * NAME </pre>
<pre> \processxmlfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processyear {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL </pre>
<pre> \produkt [...] * FILE </pre>
<pre> \produkt ... * FILE </pre>
<pre> \profiledbox [...] [...]...] {...} 1 kein fest streng Haffixed quarteffixed eightsfixed NAME 2 inherits: \setupprofile 3 CONTENT </pre>

<pre> \profilegivenbox {...} ... 1 kein fest streng halbfixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \programm [...] * NAME </pre>
<pre> \projekt [...] * FILE </pre>
<pre> \projekt ... * FILE </pre>
<pre> \pseudoMixedCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudoSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \pseudosmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \punkt [...] * NUMMER OPT </pre>
<pre> \punkt [..., ..., ..., ...] * inherits: \setupperiods </pre>
<pre> \purenumber {...} * NUMMER </pre>
<pre> \pusharrangedpages ... \poparrangedpages </pre>
<pre> \pushattribute *... * CSNAME </pre>
<pre> \pushbar [...] ... \popbar * NAME </pre>
<pre> \pushbutton [...] [...] 1 NAME 2 REFERENCE </pre>
<pre> \pushcatcodetable ... \popcatcodetable </pre>
<pre> \pushendofline ... \popendofline </pre>
<pre> \pushfarbe [...] ... \popfarbe * COLOR </pre>
<pre> \pushglobalsetups ... \popglobalsetups </pre>
<pre> \pushhintergrund [...] ... \pophintergrund * NAME </pre>

<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushlocalanchors ... \poplocalanchors</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro *... * CSNAME</code>
<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...] * NAME</code>
<code>\pushoutputstream [...] * NAME OPT</code>
<code>\pushpath [...] ... \poppath * PATH</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix * + - TEXT</code>
<code>\pushsystemmode {...} * NAME</code>
<code>\putboxincache {...} {...} ... 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</code>
<code>\putnextboxincache {...} {...} \^3... {...} 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT</code>
<code>\qedhere [...] * links rechts ^{opt} für nach zwischen</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\qrcode [..., ...*...] * text = TEXT breite = DIMENSION buffer = NAME farbe = COLOR</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...] * NUMMER OPT</code>
<code>\quarterstrut</code>

<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {..}</code> * FILE
<code>\Roemischezahlen {..}</code> * NUMMER
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>
<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedslanted</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {..} \^{2..} {^{3..}}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\randomizetext {..}</code> * TEXT
<code>\randomnumber {..} {^{2..}}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER
<code>\rawcounter [^{1..}] [^{2..}]</code> 1 NAME 2 NUMBER
<code>\rawcountervalue [^{..}]</code> * NAME
<code>\rawdate [...;^*...]</code> * inherits: \heutigesdatum
<code>\rawdoifelseinset {^{1..}} {^{...;^2...}} {^{3..}} {^{4..}}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\rawdoifinset {^{1..}} {^{...;^2...}} {^{3..}}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE

```
\rawdoifinsetelse {1..} {2..,3..} {4..} {5..}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\rawgetparameters [1..] [2..,3..,4..]
1 TEXT
2 KEY = VALUE
```

```
\rawMPdata
```

```
\rawmathematics {*..}
* CONTENT
```

```
\rawparagraphshape {*..}
* NAME
```

```
\rawprocessaction [1..] [2..,3..=>..4..]
1 BEFEHL
2 APPLY
```

```
\rawprocesscommacommand [1..2..3..4..] \5..
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\rawprocesscommalist [1..2..3..4..] \5..
1 BEFEHL
2 CSNAME
```

```
\rawstructurelistuservariable {*..}
* KEY
```

```
\rawsubcountervalue [1..] [2..]
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\rbox 1.. {2..}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\readfile {1..} {2..} {3..}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\readfixfile {1..} {2..} {3..} {4..}
1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\readjobfile {1..} {2..} {3..}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\readlocfile {1..} {2..} {3..}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

<pre> \readsetfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \readsysfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \readtexfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \realpagenumber </pre>
<pre> \realSmallCapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realSmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \realsmallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \rechteck [...,..*...,...] * inherits: \stellerechteckein </pre>
<pre> \rechtecke [...,..*...,...] * inherits: \stellerechteckein </pre>
<pre> \rechts ... * \} \] \) \l \egroup \rparent \rparenthesis " \rparen " \rbracket \rbrack " \rbrace \rceil \rceiling \rfloor \urcorner \lrcorner \rmoustache \rrbracket \rangle \rrangle \rgroup \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \rvert \rVert \rointerval \rlointerval CHARACTER </pre>
<pre> \rechtsbuendig {...} * CONTENT </pre>
<pre> \recursedepth </pre>
<pre> \recurselevel </pre>
<pre> \recursestring </pre>
<pre> \redoconvertfont </pre>
<pre> \ref [...] [...] 1 default text titel nummer seite realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \referencecolumnnumber </pre>
<pre> \REFERENCEFORMAT {...} {...} [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>

<code>\referencepagedetail</code>
<code>\referencepagestate</code>
<code>\referenceprefix</code>
<code>\referencerealpage</code>
<code>\referencesymbol</code>
<code>\referencewildcard</code>
<code>\referenz</code> [... ¹ ;...] {... ² } 1 REFERENCE 2 TEXT
<code>\referieren</code> (... ¹ ;...) (... ² ;...) [... ³] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\registerattachment</code> [... ¹] [... ² ...;...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registerboxanchor</code>
<code>\registerctxluafile</code> {... ¹ } {... ² } 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure</code> [... ¹] [... ²] [... ³ ...;...] 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfallbackfont</code> [... ¹] [... ² ;...] 1 serif sans mono 2 FONT
<code>\registerfiguremask</code> [... ¹] {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
<code>\registerfigurerange</code> [... ¹] {... ² } 1 NAME 2 CONTENT
<code>\registerfontclass</code> {...*} * NAME
<code>\registerhyphenationexception</code> [... ¹] [... ²] 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern</code> [... ¹] [... ²] 1 SPRACHE 2 TEXT

<pre> \registermathfunction [...] * NAME </pre>
<pre> \registermathsymbol [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 NAME 4 TEXT </pre>
<pre> \registermenubuttons [...] [...] 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \registeroverloads [...] * NAME </pre>
<pre> \registerparwrapper {...} {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerparwrapperreverse {...} {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerpattern [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 name = NAME breite = auto DIMENSION hoehe = auto DIMENSION hoffset = auto -auto DIMENSION voffset = auto -auto DIMENSION 3 CONTENT </pre>
<pre> \registersort [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registersortpage [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registersynonym [...] [...] 1 SINGULAR 2 NAME </pre>
<pre> \registertopcontent [...] \... {...} 1 NUMMER 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \registerunit [...] [...] [...] 1 prefix einheit oper^{OPT}ator suffix symbol packaged 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \registerunitshortcut [...] [...] [...] 1 prefix einheit operator suffi^{OPT}symbol packaged 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \REGISTER [...] {...+...+...} 1 TEXT PROCESSOR^{OPT}TEXT 2 INDEX instances: index </pre>

`\index [..] {...2+...}`

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX

`\REGISTER [..] {...} {...3+...}`

- 1 TEXT PROCESSOR^{PS}->TEXT
- 2 TEXT
- 3 INDEX

instances: index

`\index [..] {...} {...3+...}`

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 TEXT
- 3 INDEX

`\regular`

`\relatemarking [..] [..]`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 BESCHRIFTUNG

`\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME
- 4 NAME

`\relateparameterhandlersbyns \1... {...} \3... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

`\relaxvalueifundefined {...}`

- * NAME

`\remainingcharacters`

`\removebottomthings`

`\removedepth`

`\removefromcommalist {...} \2...`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

`\removelastskip`

`\removelastspace`

`\removemarkedcontent [..]`

- * NAME

`\removemissingcharacters`

`\removepunctuation`

<pre> \removesubstring .¹. \from .². \to \.³. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \removetoks .¹. \from \.². 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \removeunwantedspaces </pre>
<pre> \reorderfloats [...[*],...] * NAME </pre>
<pre> \repeathead [...] * ABSCHNITT </pre>
<pre> \replacefeature [...] * NAME </pre>
<pre> \replacefeature {...} * NAME </pre>
<pre> \replaceincommalist \.¹. {...².} 1 CSNAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \replacemissingcharacters </pre>
<pre> \replaceword [...¹] [...²] [...³] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT OPT </pre>
<pre> \rescan {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {...¹.} {...².} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \reservecolumnset </pre>
<pre> \resetalignmentcharacter </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetalternate </pre>
<pre> \resetandaddfeature [...] * NAME </pre>
<pre> \resetandaddfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbar </pre>

<pre>\resetboxesincache {...} * NAME</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...] * BUFFER</pre>
<pre>\resetcharacteralign</pre>
<pre>\resetcharacterkerning</pre>
<pre>\resetcharacterspacing</pre>
<pre>\resetcharacterstripping</pre>
<pre>\resetcollector [...] * NAME</pre>
<pre>\ruecksetzenBEFEHLparameter {...} * KEY</pre>
<pre>\resetcomparingtext</pre>
<pre>\resetcounter [1.] [2.] 1 NAME OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\resetctxscanner *... * CSNAME</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>
<pre>\resetdummyparameter {...} \2... 1 KEY 2 CSNAME</pre>
<pre>\resetexpansion</pre>
<pre>\resetextrafontkerns</pre>
<pre>\resetfeature</pre>
<pre>\resetflag {...} * NAME</pre>
<pre>\resetfontcolorscheme</pre>
<pre>\resetfontfallback [1.] [2.] 1 NAME OPT 2 FONT</pre>
<pre>\resetfontsolution</pre>

<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetinteractionmenu</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetlineprofile</code>
<code>\resetlistsynonyms</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
<code>\resetlocalbox</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetlocalshowmakeup</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetMPoverlaydata</code>
<code>\resetmacros</code> [...*,...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME CSNAME
<code>\resetmarker</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetmode</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * NAME
<code>\resetoverloads</code>
<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel</code> [...] [...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME <small>OPT</small> 2 NAME alles
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties</code> *... <ul style="list-style-type: none"> * CSNAME

\resetperiodkerning
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\resetreplacements
\resetscript
\resetsetups [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\resetshownsynonyms [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
\resetsubpagenumber
\resetsymbolset
\resetsynchronizemarking [...] <ul style="list-style-type: none"> * BESCHRIFTUNG
\resetsynonyms [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
\resetsynonymsprogress [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
\resetssystemmode {...} <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\resettimer
\resettokenlist [...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME
\resettrackers
\resettransliteration
\resettrialsypesetting
\resetusedsortings [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
\resetusedsynonyms [...] <ul style="list-style-type: none"> * SINGULAR
\resetuserpagenumber

<pre>\resetvalue {...} * NAME</pre>
<pre>\resetvisualizers</pre>
<pre>\reshapebox {...} * BEFEHL</pre>
<pre>\resolvedglyphdirect {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</pre>
<pre>\resolvedglyphstyled {...} {...} 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</pre>
<pre>\restartcounter [...¹] [...²] [...³] 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER</pre>
<pre>\restorebox {...} {...} 1 NAME 2 NAME</pre>
<pre>\restorecatcodes</pre>
<pre>\restorecounter [...] * NAME</pre>
<pre>\restorecurrentattributes {...} * NAME</pre>
<pre>\restoreendofline</pre>
<pre>\restoreglobalbodyfont</pre>
<pre>\retestfeature</pre>
<pre>\reusableMPgraphic {...} {...²...} 1 NAME 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\reusableMPgraphic [...¹...²...] {...} 1 instance = metafun^{OPT}minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME</pre>
<pre>\reuseMPgraphic {...} {...²...} 1 NAME 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\reuseMPgraphic [...¹...²...] {...} 1 instance = metafun^{OPT}minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME</pre>

<code>\reuserandomseed</code>
<code>\reversehbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\reversehpack</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\reversetpack</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\reversevbox</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\reversevboxcontent</code> [*] ... * CSNAME NUMBER
<code>\reversevpack</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\reversevtop</code> ¹ ... { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence</code> [*] ... * \} \] \) \ \egroup \rparent \rparenthesis " \rparen " \rbracket \rbrack " \rbrace \rceil \rceiling \rfloor \urcorner \lrcorner \rmoustache \rrbracket \rangle \rrangle \rgroup \vert \singleverticalbar \doubleverticalbar \tripleverticalbar \rvert \rVert \rointerval \rlointerval CHARACTER
<code>\rhbox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\rightbottombox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\rightbox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\righthbox</code> { [*] ...} * CONTENT
<code>\rightLABELtext</code> { [*] ...} * KEY instances: head label mathlabel
<code>\rightheadtext</code> { [*] ...} * KEY
<code>\rightlabeltext</code> { [*] ...} * KEY

<pre>\rightmathlabeltext {...} * KEY</pre>
<pre>\rightline {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rightorleftpageaction {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL</pre>
<pre>\rightpageorder</pre>
<pre>\rightparbox [...¹] {...²} 1 global OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\rightskipadaption</pre>
<pre>\rightsubguillemot</pre>
<pre>\righttopleft</pre>
<pre>\righttopleftthbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\righttopleftvbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\righttopleftvtop ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT</pre>
<pre>\righttopbox {...} * CONTENT</pre>
<pre>\rlap {...} * CONTENT</pre>
<pre>\robustaddtocommalist {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\robustdoifelseinset {...} {...²,...} {...³} {...⁴} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\robustdoifinsetelse {...} {...²,...} {...³} {...⁴} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE</pre>
<pre>\robustpretocommalist {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>

<pre> \roemischezahlen {...} * NUMMER </pre>
<pre> \rollbutton [...¹...²...³] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE </pre>
<pre> \rollbutton [...¹] [...²...³...⁴] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleinteraktionsmenueein 3 TEXT 4 REFERENCE </pre>
<pre> \rootBEFEHLparameter {...} * KEY </pre>
<pre> \rtlhbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtltext {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rtlvbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtlvtop ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \rtop ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruby [...¹] {...²} {...³} 1 NAME OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \ruecksetzenbeschriftung [...] * BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \ruleddbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruleddpack ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhbox ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledhpack ...¹ {...²} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>

<pre> \ruledmbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruledtpack ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runbuffer [...] [...] 1 BUFFER OPT 2 NAME </pre>
<pre> \runMPbuffer [...*...] * NAME OPT </pre>
<pre> \runninghbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \russianNumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \russiannumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {...} \^2.. 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {...} * TEXT </pre>
<pre> \safechar {...} * NUMMER </pre>
<pre> \samplefile {...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansfett </pre>
<pre> \sansnormal </pre>

\savebox {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 CONTENT

\savebtxdataset [...¹] [...²] [...³...]

1 NAME OPT OPT OPT
2 FILE
3 dataset = NAME
typ = bib lua xml
datei = FILE
kriterium = alles text intro referenz aktuell hier vorig lokal komponente SECTIONBLOCK:alles SECTIONBLOCK:referenz
SECTIONBLOCK:aktuell SECTIONBLOCK:vorig
option = TEXT

\savebuffer [...¹...] [...²...]

1 BUFFER OPT
2 inherits: \setupsavebuffer

\savebuffer [...¹...] [...²]

1 BUFFER
2 FILE

\savecounter [...]

* NAME

\savecurrentattributes {...}

* NAME

\savefarbe ... \restorefarbe

\savemathexport [...^{*}...]

* inherits: \setupmathexport OPT

\savenormalmeaning *..

* CSNAME

\sbox {...}

* CONTENT

\scaps {...}

* TEXT

\schreibezurliste [...¹] [...²...^{OPT}] {...³} {...⁴}

1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 NUMMER
4 TEXT

\schreibezwischenliste [...¹] [...²...^{OPT}] {...³}

1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 BEFEHL

\SCRIPT

instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test

\ethiopic

\hangul

<code>\hanzi</code>
<code>\latin</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\test</code>
<code>\thai</code>
<pre> \secondoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT </pre>
<pre> \secondoffourarguments {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT </pre>
<pre> \secondofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT </pre>
<pre> \secondofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \secondofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \secondoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \siehREGISTER [...] {...+...+...} {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT^{#1} 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT instances: index </pre>
<pre> \siehindex [...] {...+...+...} {...} 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT </pre>
<pre> \seite [...,*...] * inherits: \pagebreak </pre>

<pre>\seitenreferenz [...;...] * REFERENCE</pre>
<pre>\seitennummer</pre>
<pre>\select {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT</pre>
<pre>\serializecommalist [...;...] * BEFEHL</pre>
<pre>\serializedcommalist</pre>
<pre>\serif</pre>
<pre>\serifbold</pre>
<pre>\serifnormal</pre>
<pre>\setalignmentcharacter</pre>
<pre>\setalignmentswitch {...} * links mittig rechts</pre>
<pre>\setalternate {...} * TEXT</pre>
<pre>\setanchorbox [...] [...;...²...;...] \³ {...} 1 NAME OPT 2 inherits: \setupboxanchor 3 CSNAME 4 CONTENT</pre>
<pre>\setautopagestaterealpageno {...} * NAME</pre>
<pre>\setbar [...] * NAME</pre>
<pre>\setbigbodyfont</pre>
<pre>\setboxanchor [...] [...] [...;...³...;...] {...} 1 NAME OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupboxanchorcontent 4 CONTENT</pre>
<pre>\setboxllx ¹... {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>
<pre>\setboxlly ¹... {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION</pre>

<pre> \setbreakpoints [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcapstrut </pre>
<pre> \setcatcodetable \... * CSNAME </pre>
<pre> \setcharacteralign {...} {...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT </pre>
<pre> \setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 TEXT number->TEXT text->TEXT 3 DIMENSION 4 DIMENSION </pre>
<pre> \setcharactercasing [...] * zuruecksetzten WORT wort Wort Woerter versalien Versalien zufaellig mixed camel Camel kap Kap </pre>
<pre> \setcharactercleaning [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharacterkerning [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterspacing [...] * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \setcharacterstripping [...] * zuruecksetzten 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...} * TEXT </pre>
<pre> \setcollector [...] [...²...²...] {...³} 1 NAME 2 inherits: \setupcollector 3 CONTENT </pre>
<pre> \setcolormodel [...] * black bw grau rgb cmyk alles kein </pre>
<pre> \setcolumnset [...¹...¹...] {...²} 1 c = NUMMER r = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt option = seite noben = NUMMER nunten = NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setBEFEHLparameter {...¹} {...²} 1 KEY 2 CONTENT </pre>
<pre> \setcomparingtext [...] * zuruecksetzten NAME </pre>

<pre> \setcounter [...] [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER 3 NUMBER </pre>
<pre> \setcounterown [...] [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \setctxluafunction {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \setcurrentfontclass {...} * NAME </pre>
<pre> \setcurrentinsertion {...} * NAME </pre>
<pre> \setdataset [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \setdatavalue {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \setdate [..., ...*..., ...] * d = NUMBER m = NUMBER y = NUMBER </pre>
<pre> \setdefaultpenalties </pre>
<pre> \setdigitsmanipulation [...] * zuruecksetzen NUMBER </pre>
<pre> \setdirection [...] * NUMBER </pre>
<pre> \setdirectsymbolicfont {...} * FONT </pre>
<pre> \setdocumentargument {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentargumentdefault {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 NUMBER 2 TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL </pre>

`\setelementbackentag` [¹.] [².]

1 NAME
2 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBody TD TFOOT TH
THEAD TOC TOCI TR

`\setelementexporttag` [¹.] [².] [³.]

1 NAME
2 export nature pdf
3 inline bildschirm mixed

`\setelementexporttag` [¹.] [².] [³.]

1 NAME
2 nature
3 inline bildschirm mixed

`\setelementexporttag` [¹.] [².] [³.]

1 NAME
2 pdf
3 BlockQuote Caption Code Div Formula H L Lbl LBody LI Link P Quote Reference Sect Span Table TBody TD TFOOT TH
THEAD TOC TOCI TR

`\setelementnature` [¹.] [².]

1 NAME
2 inline bildschirm mixed

`\setemeasure` {¹.} {².}

1 NAME
2 DIMENSION

`\setevalue` {¹.} {².}

1 NAME
2 CONTENT

`\setevariable` {¹.} {².} {³.}

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setevariables` [¹.] [...²...]

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\setexcept` [¹.] {².}

1 links rechts ^{OPT}
2 CONTENT

`\setexpandedBEFEHLparameter` {¹.} {².}

1 KEY
2 CONTENT

`\setexpandeddummyparameter` {¹.} {².}

1 KEY
2 BEFEHL

`\setexpansion` [^{*}.]

* NAME ^{OPT}

`\setextrafontkerns` [^{*}.]

* kein min max mixed zurueck^{OPT}setzen

<pre>\setfirstline [...] * NAME OPT</pre>
<pre>\setfirstpasscharacteralign</pre>
<pre>\setflag {...} * NAME</pre>
<pre>\setfont ... * FONT</pre>
<pre>\setfontcolorscheme [...] * NAME</pre>
<pre>\setfontfeature {...} * NAME</pre>
<pre>\setfontsolution [...] * NAME</pre>
<pre>\setfontstrut</pre>
<pre>\setfractions</pre>
<pre>\setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME</pre>
<pre>\setgmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION</pre>
<pre>\setgvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT</pre>
<pre>\setgvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE</pre>
<pre>\setgvariables [...] [...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE</pre>
<pre>\sethboxregister ... {...} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlafter {...} * TEXT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT</pre>
<pre>\sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT</pre>

<pre> \sethyphenationfeatures [...] [*]...] * NAME zuruecksetzen _{OPT} </pre>
<pre> \setinitial [¹...] [_{OPT}...,...²...,..._{OPT}] 1 NAME 2 inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [¹...] [_{OPT}...,...²...] [_{OPT}...] 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [[*]...] * versteckt NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {¹...} {²...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {¹...} {²...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {¹...} {²...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 titel NAME NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {¹...} {²...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [¹...] [_{OPT}...] {³...} 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [[*]...] * ja nein zuruecksetzen klein mittel gross </pre>
<pre> \setJSreamble {¹...} {²...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [¹...] [_{OPT}...] [_{OPT}...,...³...,..._{OPT}] {⁴...} 1 NAME 2 links rechts gerade ungerade 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT </pre>
<pre> \setlayerframed [¹...] [_{OPT}...,...²...,..._{OPT}] [_{OPT}...,...³...,..._{OPT}] {⁴...} 1 NAME 2 inherits: \setuplayer 3 inherits: \stelleumrahmtein 4 CONTENT </pre>

`\setlayerframed` [¹.] [_{OPT}...²..._{...}] {³...}

1 NAME
2 inherits: \setuplayerinherits: \stelleumrahmtein
3 CONTENT

`\setlayertext` [¹.] [_{OPT}...²..._{...}] [_{OPT}...³..._{...}] {⁴...}

1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
4 TEXT

`\setlinefiller` [^{*}.]

* filler NAME

`\setlineprofile` [^{*}.]

* NAME

`\setlocalalignanchor` {¹...} ²... ³... {⁴...}

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 r rechts c m mittig

`\setlocalanchoring`

`\setlocalhsize` [^{*}.]

* [-+]DIMENSION _{OPT}

`\setlocalmarkanchor` {¹...} ²... ³...

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER

`\setlocalscript` [^{*}.]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setlocalshowmakeup`

`\setlocalsyncanchor` {¹...} ²... ³...

1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER

`\setluatable` \¹... {²...}

1 CSNAME
2 CONTENT

`\setMPlayer` [¹.] [².] [_{OPT}...³..._{...}] {⁴...}

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

`\setMPpositiongraphic` {¹.} {².} {_{OPT}...³..._{...}}

1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE

```
\setMPpositiongraphicrange {...} {...} {...} {...,4...}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...] [...2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...] [...,2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainlineprofile
```

```
\setmainparbuilder [...]
* default oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\setmarking [...] {...}
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
```

```
\setmathgroupset [...]
* NAME
```

```
\setmathmatrixanchoring [...]
* ja beide
```

```
\setmathstyle {...,*...}
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME
```

```
\setmeasure {...} {...}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setmessagetext {...} {...}
1 NAME
2 NAME NUMMER
```

```
\setmode {...}
* NAME
```

```
\setmxxscale
```

```
\setmxxscale
```

```
\setnostrut
```

```
\setnote [...] [...2,...] {...3}  
1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT
```

```
\setnotetext [...] [...2,...] {...3}  
1 NAME  
2 REFERENCE  
3 TEXT
```

```
\setnotetext [...] [...2,...]  
1 NAME  
2 titel = TEXT  
bookmark = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
referencetext = TEXT
```

```
\setnote [...] [...2,...]  
1 NAME  
2 titel = TEXT  
bookmark = TEXT  
liste = TEXT  
referenz = REFERENCE  
referencetext = TEXT
```

```
\setobject {...1} {...2} \...3 {...4}  
1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT
```

```
\setoldstyle
```

```
\setoverloads [...*]  
* NAME
```

```
\setpagelooseness [...*]  
* NUMMER
```

```
\setpagelooseness [...2,...]  
* zeilen = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
strecken = DIMENSION  
shrink = DIMENSION
```

```
\setpagereference {...1} {...2,...}  
1 NAME  
2 REFERENCE
```

```
\setpagestate [...] [...2.]  
1 NAME  
2 NAME NUMMER
```

```
\setpagestaterealpageno {...1} {...2.}  
1 NAME  
2 NAME NUMMER
```

```
\setparagraphfreezing
```

```
\setparagraphshape [...*]  
* NAME
```

`\setpenalties \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME
2 NUMBER
3 NUMBER

`\setpercentdimen {1...} {2...}`

1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMBER%

`\setperiodkerning [...]`

* zuruecksetzen NAME

`\setposition {*...}`

* NAME

`\setpositionbox {1...} \2... {3...}`

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\setpositiondata {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {1...} {2...} {3...} {4...} {...5,...}`

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT

`\setpositiononly {*...}`

* NAME

`\setpositionplus {1...} {...2,...} \3... {4...}`

1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT

`\setpositionstrut {*...}`

* NAME

`\setprofile [...]`

* kein fest streng halfixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setpuffer [...] ... \endpuffer`

* NAME

`\setrandomseed {*...}`

* NUMBER

`\setreference [...1,...] [...2,...]`

1 REFERENCE
2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {1...} {2...} \3... {4...}`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

\setregisterentry  [...1]  [...,2...,...]  [...,3...,...]
1  NAME
2  label      = NAME
   keys       = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries    = TEXT PROCESSOR->TEXT
   processors = PROCESSOR
   keys:1     = TEXT
   keys:2     = TEXT
   keys:3     = TEXT
   entries:1  = TEXT
   entries:2  = TEXT
   entries:3  = TEXT
   alternative = TEXT
   processors:1 = PROCESSOR
   processors:2 = PROCESSOR
   processors:3 = PROCESSOR
3  KEY = VALUE

```

```

\setreplacements  [...1]  [...2]
1  zuruecksetzen NAME
2  NAME

```

```

\setrigidcolumnbalance  ...
*  CSNAME NUMMER

```

```

\setrigidcolumnhsize  {...1}  {...2}  {...3}
1  DIMENSION
2  DIMENSION
3  NUMMER

```

```

\setscaleddirectsymbolicfont  {...1}  {...2}  {...3}
1  DIMENSION
2  NUMMER
3  FONT

```

```

\setscaledstyledsymbolicfont  {...1}  {...2}  {...3}
1  DIMENSION
2  NUMMER
3  FONT

```

```

\setscript  [...1]
*  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

```

```

\setsecondpasscharacteralign

```

```

\setsectionblock  [...1]  [...,2...,...]
1  NAME
2  bookmark = TEXT

```

```

\setsimplecolumnshsize  [...,1...,...]
*  n      = NUMMER
   breite = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   zeilen = NUMMER

```

```

\setsmallbodyfont

```

```

\setsmallcaps

```

```

\setstackbox  {...1}  {...2}  {...3}
1  NAME
2  NAME
3  CONTENT

```

```

\setstructurepageregister [...] [...] [...]
1 NAME
2 label = NAME
   keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
   processors = PROCESSOR
   keys:1 = TEXT
   keys:2 = TEXT
   keys:3 = TEXT
   entries:1 = TEXT
   entries:2 = TEXT
   entries:3 = TEXT
   alternative = TEXT
   processors:1 = PROCESSOR
   processors:2 = PROCESSOR
   processors:3 = PROCESSOR
3 KEY = VALUE

```

```

\setstrut

```

```

\setstyledsymbolicfont {...}
* FONT

```

```

\setsuperiors

```

```

\setsystemmode {...}
* NAME

```

```

\settabular

```

```

\settaggedmetadata [...]
* KEY = VALUE

```

```

\settestcrlf

```

```

\settext [...] [...] [...] [...] [...]
1 oben kopfzeile text fusszeile unter
2 text marginalie kante
3 links mittig rechts
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\settightobject {...} {...} \... {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```

\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```

\settightstrut

```

```

\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

```

```

\settokenlist [...] {...}
1 NAME
2 TEXT

```

```
\settransliteration [...]
* NAME
```

```
\settransliteration {...}
* NAME
```

```
\settrialisetsetting
```

```
\setuevalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setugvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setupadaptive [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 setups = NAME
foregroundstyle =
foregroundcolor = COLOR
strut = ja nein
methode = NUMMER
farbe = COLOR
alternative = NAME
liniendicke = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
strecken = DIMENSION
shrink = DIMENSION
platz = links rechts
```

```
\setupalignpass [...]
* kein granular decent quality NAME
```

```
\setupalternativestyles [...,*...,...]
* methode = normal auto
```

```
\setupattachment [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
datei = FILE
name = NAME
buffer = BUFFER
typ = NAME
status = start stop
methode = normal versteckt
symbol = Graph Paperclip Pushpin Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
farbe = COLOR
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrang text hoch kein
abstand = DIMENSION
```

```
\setupattachments [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupattachment
```

```

\setupbackend  [...,..1...,...]
*  export      = ja FILE
   xhtml       = FILE
   datei       = FILE
   intent      = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300%(ECI) ISO_Coated_v2_(ECI)
                ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
                Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
                Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT
                PSR_LWC_STD_V2_PT PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
   spatium     = ja nein
   hyphen      = ja nein
   xmpfile     = FILE
   formatieren = version default PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
                PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
   niveau     = NUMMER
   option      = immer nie
   profile     = FILE

```

```

\setupbalancing  [...,1...,...]  [...,..2...,...]
1  NAME          OPT
2  abstand       = DIMENSION
   hoehe         = DIMENSION
   vor           = BEFEHL
   nach         = BEFEHL
   setups        = NAME
   ausrichtung   = inherits: \stelleausrichtungein

```

```

\setupbar  [...,1...,...]  [...,..2...,...]
1  NAME          OPT
2  farbe         = COLOR
   fortsetzen    = ja nein alles immer
   leer          = ja nein
   einheit       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order         = vordergrund hintergrund
   liniendicke   = DIMENSION
   methode       = NUMMER
   offset        = NUMMER DIMENSION
   hoehe         = DIMENSION
   tiefe         = DIMENSION
   dy            = NUMMER
   max           = NUMMER
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor = COLOR
   mp            = NAME
   links         = TEXT
   rechts        = TEXT
   wiederholen   = ja nein
   text         = TEXT

```

```

\setupbars  [...,1...,...]  [...,..2...,...]
1  NAME          OPT
2  inherits: \setupbar

```

```

\setupbleeding  {...,1...,...}  [...,..2...,...]
1  NAME          OPT
2  define        = ja nein
   breite        = DIMENSION
   hoehe         = DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   hoffset       = DIMENSION
   voffset       = DIMENSION
   platz         = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
   strecken      = ja nein
   seite         = ja nein

```

```

\setupbookmark [.,.,.#.,.]
* zwingen = ja nein
  nummer = ja nein
  numberseparatorset = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL
  numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:alles aktuell
  sectionblock = ja nein

```

```

\setupboxanchor [.,.,.#.,.]
* xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  target = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
          right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
          middle,right
  source = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
          right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
          middle,right

```

```

\setupboxanchorcontent [...,1...] [...,2.,.]
1 NAME OPT
2 xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  winkel = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
          right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
          middle,right
  platz = zeile hoehe tiefe links left,height left,top left,depth left,bottom rechts right,height right,top
          right,depth right,bottom mittig middle,height middle,top middle,depth middle,bottom middle,left
          middle,right
  abstand = DIMENSION
  strich = NUMMER
  pfeil = ja nein reverse beide
  alternative = links mittig rechts oben unten
  text = TEXT
  liniendicke = DIMENSION
  linienfarbe = COLOR
  mp = NAME
  seite = ja nein

```

```

\setupboxexport [.,.,.#.,.]
* buffer = NAME
  datei = FILE

```

```

\setupbtx [...,1...] [...,2.,.]
1 NAME OPT
2 specification = default apa aps NAME
  dataset = default NAME
  befehl = \...#1
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  authorconversion = normal normalshort normalinverted invertedshort kurz
  etallimit = NUMMER
  etaldisplay = NUMMER
  etaloption = letzte
  abschnitttrenner = initials
  interaktion = start stop nummer text seite alles
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears
              authornum authoryear
  sorttype = normal reverse
  compress = ja nein
  default = default NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\setupbtxdataset [...,1...] [...,2.,.]
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE

```

```

\setupbtxlist [...,1...] [...,2.,.]
1 NAME OPT
2 inherits: \stellelisteein

```

```

\setupbtregister [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
dataset = NAME
field = keyword range seitennummer autor
register = NAME
methode = once
alternative = normalshort invertedshort
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

```

\setupbtxrendering [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 textstatus = start stop
pagestate = start stop
seperator = BEFEHL
kriterium = vorig cite hier alles kein
filter = TEXT
specification = NAME
titel = TEXT
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
dataset = NAME
methode = dataset label zwinge lokal global kein
sorttype = kurz dataset liste referenz verwende default cite index
wiederholen = ja nein
group = NAME
nummerierung = ja nein num index tag kurz seite
datei = FILE

```

```

\setupbtx [...*]
* NAME

```

```

\setupbutton [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
selbeseite = ja nein leer kein normal default
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kontrastfarbe = COLOR
alternative = versteckt
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcharacteralign [...*,...]
* linkerbreite = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION
leftsample = TEXT
rightsample = TEXT
character = TEXT number->TEXT text->TEXT

```

```

\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 faktor = max NUMMER
breite = DIMENSION
features = NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

```

\setupcharacterspacing [...1.] [...2.] [...3,...3,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER
3 links = NUMMER
rechts = NUMMER
alternative = 0 1
language = SPRACHE

```

```

\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
breite = passend kein NUMMER
hoehe = passend kein NUMMER
links = passend kein NUMMER
rechts = passend kein NUMMER
oben = passend kein NUMMER
unten = passend kein NUMMER
format = klein mittel gross normal NUMMER
rotation = NUMMER
symausrichtung = auto
achsen = an aus
rahmenfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
offset = DIMENSION
einheit = DIMENSION
faktor = NUMMER
rahmen = an aus
linienfarbe = COLOR
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
groesse = klein mittel gross
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

```

\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupchemistry [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 spatiumausgleich = inherits: \setupmathspacing
format = NUMMER
filter = ja nein

```

```

\setupcollector [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 rotation = links rechts innen aussen NUMMER
winkel = links mittig rechts oben unten
x = DIMENSION
y = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
status = start stop

```

```

\setupcolumnset [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 zeilen = NUMMER
n = NUMMER
nlinks = NUMMER
nrechts = NUMMER
status = start stop
abstand = DIMENSION
breite = DIMENSION
seite = inherits: \seite
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
limit = NUMMER
language = SPRACHE
region = NAME
richtung = normal reverse
platz = links rechts
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 typ = sheet
  sheet = NUMBER
  status = wiederholen stop
  x = NUMBER
  y = NUMBER
  nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  text = TEXT
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  clipoffset = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1.] [...2.]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMBER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupcolumnsetstart [...1.] [...2.] [...3.] [...4.]
1 NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
4 NUMMER

```

```

\setupcombination [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  breite = passend DIMENSION
  hoehe = passend DIMENSION
  platz = links mittig rechts oben unten
  abstand = DIMENSION
  alternative = label text
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
  fortsetzen = ja nein
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  methode = formel
  strut = ja nein

```

```

\stelleBEFEHL [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\setupcomparingtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 methode = buchstabe wort
  farbe = COLOR

```

```

\setupcounter [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 start = NUMBER
  number = NUMBER
  counter = NAME
  methode = seite
  status = start stop
  art = byseite byblock bytext bykopf byABSCHNITT
  prefix = ja nein
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    ABSCHNITT:alles aktuell
  numberorder = reverse
  numberseparatorset = NAME
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:alles
  typ = erste vorig folgende letzte nummer
  kriterium = streng positiv alles
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

```

\setupcurrentBEFEHL [...*,...]
* KEY = VALUE

```

```

\setupdataset [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 wartezeit = ja nein

```

```

\setupdelimitedtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  language = lokal global SPRACHE
  methode = font text absatz
  wiederholen = ja nein
  platz = text absatz marginalie
  links = BEFEHL
  mittig = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  nextleft = BEFEHL
  nextright = BEFEHL
  vorspatium = inherits: \blanko
  nachspatium = inherits: \blanko
  linkerrand = ja nein standard DIMENSION
  rechterrand = ja nein standard DIMENSION
  einziehen = inherits: \stelleeeinziehenein
  ziehefolgendein = ja nein auto
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  symstil = STYLE BEFEHL
  symfarbe = COLOR
  ausrichtung =

```

```

\setupdescription [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
define = ja nein
niveau = NUMMER
text = TEXT
headcommand = \..#1
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
headalign = inherits: \stelleausrichtungsein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
bildschirm = ja nein
ziehefolgendeein = ja nein auto
breite = passend breit zeile DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
strecken = NUMMER
shrink = NUMMER
haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \..#1
expansion = ja nein xml
referenceprefix = + - TEXT
muster = TEXT
marginalie = ja nein standard DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
titelausrichten = ja nein
headindenting = ja nein
wartezeit = text

```

```

\setupdirections [...*,...]

```

```

* bidi = an aus lokal global
methode = eins zwei default
fences = ja nein
break = beide vor

```

```

\setupdocument [...1,...] [...2,...]

```

```

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
metadata:author = TEXT
metadata:title = TEXT
metadata:subject = TEXT
metadata:keywords = TEXT
KEY = VALUE

```

```

\setupeffect [...1,...] [...2,...]

```

```

1 NAME OPT
2 methode = kein befehl
strecken = NUMMER
liniendicke = DIMENSION
alternative = normal innen aussen beide versteckt ausschnitt strecken

```

```

\setupenumeration [...1;2...] [...2;1...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
   nummer = ja nein
   nummerbefehl = \..#1
   nummernstil = STYLE BEFEHL
   nummernfarbe = COLOR
   titelabstand = DIMENSION
   titelstil = STYLE BEFEHL
   titelfarbe = COLOR
   titlecommand = \..#1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   symbol = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung = NAME
   counter = NAME
   define = ja nein
   label = NAME
   niveau = NUMMER
   text = TEXT
   headcommand = \..#1
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
                 kleinerabstand haengend oben leer befehl NAME
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm = ja nein
   ziehefolgendein = ja nein auto
   breite = passend breit zelle DIMENSION
   abstand = kein DIMENSION
   strecken = NUMMER
   shrink = NUMMER
   haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \..#1
   expansion = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster = TEXT
   marginalie = ja nein standard DIMENSION
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kopfstil = STYLE BEFEHL
   kopffarbe = COLOR
   titelausrichten = ja nein
   headindenting = ja nein
   wartezeit = text
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupenv [...*;*...]
* set = BEFEHL
  reset = BEFEHL
  KEY = VALUE

```

```

\setupexpansion [...1;2...] [...2;1...]
1 NAME OPT
2 schritt = NUMMER
   strecken = NUMMER
   shrink = NUMMER

```

```

\setupexport [...]
* ausrichtung = flushleft mittig flushright normal
  fliesstext = DIMENSION
  breite     = DIMENSION
  titel      = TEXT
  unsertitel = TEXT
  autor      = TEXT
  alternative = html div
  properties = ja nein
  hyphen     = ja nein
  cssfile    = FILE
  ersteseite = FILE
  letzteseite = FILE

```

```

\setupexternalfigure [...] [OPT] [...]
1 NAME
2 breite = DIMENSION
  hoehe  = DIMENSION
  label  = NAME
  seite  = NUMMER
  objekt = ja nein
  prefix = TEXT
  methode = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov puffer tex cld auto
  controls = ja nein
  vorschau = ja nein
  mask     = kein NAME
  aufoesung = NUMMER
  farbe    = COLOR
  cmyk     = ja nein auto
  arguments = TEXT
  wiederholen = ja nein
  faktor   = passend breit max auto default
  hfaktor  = passend breit max auto default
  bfaktor  = passend breit max auto default
  maxbreite = DIMENSION
  maxhoehe = DIMENSION
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  format    = NUMMER
  xformat   = NUMMER
  yformat   = NUMMER
  s         = NUMMER
  sx        = NUMMER
  sy        = NUMMER
  zeilen    = NUMMER
  platz     = lokal global default
  verzeichnis = PATH
  option    = test rahmen leer
  foregroundcolor = COLOR
  reset     = ja nein
  hintergrund = farbe vordergrund NAME
  rahmen    = an aus
  hintergrundfarbe = COLOR
  xmax     = NUMMER
  ymax     = NUMMER
  umrahmen = an aus
  interaktion = ja alles kein referenz layer bookmark
  fliesstext = DIMENSION
  comment    = BEFEHL TEXT
  groesse    = kein media crop trim art
  cache      = PATH
  resources  = PATH
  bildschirm = FILE
  konversion = TEXT
  order      = LISTE
  crossreference = ja nein NUMMER
  transform  = auto NUMMER
  userpassword = TEXT
  ownerpassword = TEXT
  orientation = NUMMER
  compact    = ja nein merge tikz NAME
  metadata   = ja nein seite document
  defaultwidth = DIMENSION
  defaultheight = DIMENSION
  range      = kein NAME

```

`\setupfacingfloat` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 zwischen = BEFEHL
seite = inherits: \seite
spaceinbetween = inherits: \blanko
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
breite = passend rahmen DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupfieldbody` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 category = NAME
inherits: \setupfieldcategory

`\setupfieldcategory` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 start = NUMMER
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
typ = radio unter text zeile push check signature
values = TEXT
default = TEXT
feldrahmenfarbe = COLOR
feldhintergrundfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
ausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
n = NUMMER
symbol = NAME
fieldlayer = NAME
option = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar nocheck fest datei versteckt
druckbar auto
klickin = REFERENCE
klickaus = REFERENCE
regionin = REFERENCE
regionaus = REFERENCE
nachtaste = REFERENCE
formatieren = REFERENCE
validieren = REFERENCE
berechnen = REFERENCE
focusin = REFERENCE
focusout = REFERENCE
openpage = REFERENCE
closepage = REFERENCE

`\setupfieldcontentframed` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupfieldcategory

`\setupfieldlabelframed` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupfieldtotalframed` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
abstand = DIMENSION
alternative = zuruecksetzten label rahmen horizontal vertikal
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupfiller` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

1 NAME OPT
2 linkerrand = DIMENSION
rechterrang = DIMENSION
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
alternative = symbol strecken linie spatium
methode = lokal global mittig breit
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
offset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
ausrichtung = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
symbol = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupfirstline` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
alternative = default zeile wort
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupfittingpage` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

1 NAME OPT
2 pagestate = start stop
befehl = \..#1
marginalie = seite
format = NUMMER
papier = auto default NAME
instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost
nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun
stacking = TEXT
label = TEXT
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupfloatframed` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupfontexpansion` [\dots^1] [\dots^2, \dots]

1 NAME
2 vector = NAME
faktor = NUMMER
strecken = NUMMER
shrink = NUMMER
schritt = NUMMER

`\setupfontprotrusion` [\dots^1] [\dots^2, \dots]

1 NAME
2 vector = NAME
faktor = NUMMER
links = NUMMER
rechts = NUMMER

`\setupfonts` [\dots^*, \dots]

* language = nein auto
serif = FONT
sans = FONT
mono = FONT

`\setupfontsolution` [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

1 NAME OPT
2 goodies = FILE
solution = NAME
less = NAME
more = NAME
methode = preroll split normal reverse zufaellig
kriterium = NUMMER

`\setupforms` [$\dots^{\#}\dots$]

* methode = XML HTML PDF
export = ja nein

`\setupformula` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleformelnein

`\setupformulaframed` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupframedcontent` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
zeilekorrektur = ja nein
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupframedtable` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
abstand = DIMENSION
inherits: \stelleumrahmtein

`\setupframedtablecolumn` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] [$\dots^3\dots$]

1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupframedtablerow` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$] [$\dots^3\dots$]

1 NAME OPT
2 NUMMER jede
3 inherits: \stelleumrahmtein

`\setupframedtext` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
innen = BEFEHL
platz = links rechts mittig kein
tiefekorrektur = an aus
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmteininherits: \setupplacement

`\setupglobalreferenceprefix` [$\dots^{\#}\dots$]

* + - TEXT

`\setuphanging` [$\dots^{\#}\dots$]

* abstand = DIMENSION
n = NUMMER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
platz = links rechts

`\setupheadalternative` [$\dots^1\dots$] [$\dots^2\dots$]

1 NAME OPT
2 alternative = horizontal vertikal irgendwo
renderingsetup = NAME

```
\setuphelp [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuphigh [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 abstand = DIMENSION  
up = DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR
```

```
\setuphighlight [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 befehl = ja nein  
language = SPRACHE  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR
```

```
\setuphorizontalbox [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT OPT  
2 breite = max lokal DIMENSION  
strecken = DIMENSION  
richtung = normal reverse lefttoright righttoleft  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
strut = ja nein
```

```
\setuphyphenation [...*...;...]  
* methode = original tex default hyphenate expanded traditional kein  
hyphens = ja nein
```

```
\setupindentedtext [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
muster = TEXT  
text = TEXT  
breite = passend breit DIMENSION  
seperator = BEFEHL  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
kopfstil = STYLE BEFEHL  
kopffarbe = COLOR
```

```
\setupinitial [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
vor = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = zeile DIMENSION  
stil = STYLE BEFEHL  
farbe = COLOR  
font = FONT  
text = TEXT  
platz = marginalie text  
methode = erste letzte auto kein  
fortsetzen = ja nein
```

```
\setupinsertion [...1;...] [...2...;...]  
1 NAME OPT  
2 platz = seite text spalten firstcolumn lastcolumn  
anchoring = auto
```

\setupitaliccorrection [..*]

* inherits: \setitaliccorrection

\setupitemgroup [..¹] [..²;...] [..³;...] [..⁴...;...]

1 NAME
2 jede NUMMER
3 intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
intext headintext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen
norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand
horizontal NAME
4 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtertext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...] [1...2...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtertext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
option = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
imrand amrand imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner
ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs
sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME

marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links rechts mittig flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

```

\stelleITEMGROUP  [...,1...]  [...,2...]  [...,3...,...]
1  jede NUMMER          OPT          OPT          OPT
2  intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
   intext headintext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen
   norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand
   horizontal NAME
3  vor                  = BEFEHL
   nach                 = BEFEHL
   zwischen             = BEFEHL
   vorkopf              = BEFEHL
   nachkopf             = BEFEHL
   linkertext           = BEFEHL
   rechtext             = BEFEHL
   links                = BEFEHL
   rechts               = BEFEHL
   faktor               = NUMMER
   schritt              = DIMENSION
   breite               = DIMENSION
   abstand              = DIMENSION
   marginalie           = ja nein standard DIMENSION
   linkerrand           = ja nein standard DIMENSION
   rechterrand          = ja nein standard DIMENSION
   linkerrandabstand    = ja nein standard DIMENSION
   rechterrandabstand  = ja nein standard DIMENSION
   ausrichtung          = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen            = inherits: \stelleeinziehenein
   start                = NUMMER
   symausrichtung       = links mittig rechts flushleft center flushright
   symbol               = NAME
   n                    = NUMMER
   ziehefolgendeein    = ja nein auto
   innen                = BEFEHL
   befehl                = CSNAME
   posten                = NUMMER
   maxbreite            = DIMENSION
   itemalign            = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
   alignsymbol          = ja nein
   textdistance         = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
   textseparator        = BEFEHL
   lasttextseparator    = BEFEHL
   setzetrenner         = ja nein bildschirm inline
   stil                 = STYLE BEFEHL
   farbe                 = COLOR
   kopfstil             = STYLE BEFEHL
   kopffarbe            = COLOR
   beschrstil           = STYLE BEFEHL
   beschrfarbe          = COLOR
   symstil              = STYLE BEFEHL
   symfarbe             = COLOR
   gritter              = inherits: \definegridsnapping
   packcriterium        = NUMMER
   spaltenabstand       = DIMENSION
   inherits: \setupcounter
instances: itemize

```

```

\stelleitemize [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 jede NUMMER OPT OPT OPT
2 intro nointro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie imrand amrand
intext headintext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner nostopper ungepackt wiederholen
norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand
horizontal NAME
3 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtertext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

```

```

\setuplabel [...] [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
nummer = ja nein
nummerbefehl = \..#1
titelabstand = DIMENSION
titelstil = STYLE BEFEHL
titelfarbe = COLOR
titlecommand = \..#1
titleleft = BEFEHL
titleright = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
symbol = BEFEHL
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
verknuepfung = NAME
counter = NAME
niveau = NUMMER
text = TEXT
headcommand = \..#1
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrand innermargin outermargin
kleinerabstand haengend oben leer befehl imtext NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
headalign = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
bildschirm = ja nein
ziehefolgendein = ja nein auto
breite = passend breit zeile DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
strecken = NUMMER
shrink = NUMMER
haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
closesymbol = BEFEHL
closecommand = \..#1
expansion = ja nein xml
referenceprefix = + - TEXT
muster = TEXT
marginalie = ja nein standard DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
titelausrichten = ja nein
headindenting = ja nein
wartezeit = text
inherits: \setupcounter

```

```

\setuplayer [1...] [2...]
1 NAME OPT
2 status = start stop fortsetzten folgende wiederholen
option = test
seite = NUMMER
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
region = NAME
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
position = ja nein overlay
hoffset = max DIMENSION
voffset = max DIMENSION
offset = DIMENSION
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
sx = NUMMER
sy = NUMMER
x = DIMENSION
y = DIMENSION
winkel = links mittig rechts oben unten
platz = gritter links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g
zeile = NUMMER
spalte = NUMMER
richtung = normal reverse
doppelseitig = ja nein
methode = passend overlay
wiederholen = ja
voreinstellung = lefttop righttop leftbottom rightbottom mittig middletop middlebottom middleleft middleright
lefttoleft lefttopright NAME

```

```

\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuplayouttext [...1.] [...2.] [...3,...,...]
1 oben kopfzeile text fusszeile unten
2 text marginalie kante
3 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkertext = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtext = TEXT
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 platz = links rechts beide
  bereich = links rechts lokal global
  mp = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein

```

```

\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 compress = ja nein
  compressmethod = separator trenner spatium
  compressseparator = BEFEHL
  compressdistance = DIMENSION
  compressstopper = BEFEHL
  inherits: \setupnote

```

```

\setuplineprofile [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 schritt = DIMENSION
  faktor = NUMMER
  methode = a
  absatz = ja nein

```

`\setuplinetable` [¹...] [²...] [³...,...,...]

```
1 r c OPT OPT
2 ungerade gerade kopfzeile NUMMER
3 zeilen = passend NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  strecken = ja nein DIMENSION
  maxbreite = passend DIMENSION
  nlinks = NUMMER
  n = NUMMER
  wiederholen = ja nein
  nx = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = passend zeile DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  hintergrund = farbe
  hintergrundfarbe = COLOR
  xheight = max DIMENSION
  xdepth = max DIMENSION
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
```

`\setuplistalternative` [¹...,...] [²...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...#1#2#3
  renderingsetup = NAME
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  strecken = DIMENSION
  filler = BEFEHL
```

`\setuplistextra` [¹...,...] [²...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

`\setuplocalboxes` [¹...,...] [²...,...,...]

```
1 NAME OPT OPT
2 befehl = BEFEHL
  wiederholen = ja nein
  platz = links rechts mittig linkertext rechertext
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  stil =
  farbe = COLOR
```

`\setuplocalfloats` [^{*}...,...,...]

```
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace` [¹...,...] [²...,...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \stellezeilenabstandein
```

`\setuplocalinterlinespace` [^{*}...,...]

```
* an aus zuruecksetzten auto klein mitt@I gross NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace` [^{*}...]

```
* NAME
```

```

\setuplow  [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  abstand = DIMENSION
   down   = DIMENSION
   stil   = STYLE BEFEHL
   farbe  = COLOR

```

```

\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  abstand = DIMENSION
   up     = DIMENSION
   down   = DIMENSION
   stil   = STYLE BEFEHL
   farbe  = COLOR

```

```

\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  up     = DIMENSION
   down  = DIMENSION
   stil  = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR

```

```

\setupMPgraphics [...*,...]
* farbe = lokal global
  mpy   = FILE

```

```

\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  formatieren  = metafun minifun mpost
   initializations = ja nein
   setups       = NAME
   textstil     = STYLE BEFEHL
   textfarbe    = COLOR
   extensions   = ja nein
   methode      = binary decimal double scaled default

```

```

\setupMPpage [...*,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setupMPvariables [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]
1  NAME          OPT
2  status      = start stop
   breite     = DIMENSION
   vor        = BEFEHL
   nach       = BEFEHL
   zwischen   = BEFEHL
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   stil       = STYLE BEFEHL
   farbe     = COLOR
   oben      = BEFEHL
   unten     = BEFEHL
   platz     = links rechts mittig imrand
   links     = BEFEHL
   rechts    = BEFEHL

```

```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER
   befehl = \...#1
   breite = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   anchor = region text
   platz = links rechts innen aussen
   methode = oben zeile erste tiefe hoehe
   category = default kante
   bereich = lokal global
   option = text absatz
   marginalie = lokal normal marginalie kante
   abstand = DIMENSION
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   dy = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   zeile = NUMMER
   stack = ja fortsetzen
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmarginrule [...1] [...2,...]
1 NUMMER OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathaccent [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupmathaccents

```

```

\setupmathaccents [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT OPT
2 mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
   format = ja nein behalte
   plugin = mp
   mp = NAME
   farbe = COLOR
   textfarbe = COLOR
   symbolcolor = COLOR
   ausrichtung = mittig
   strecken = ja nein
   shrink = ja nein
   snap = ja
   alignsymbol = ja nein
   offset = auto
   i = auto

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 n = NUMBER
m = NUMBER
abstand = DIMENSION
nummer = auto
numberdistance = DIMENSION
seperator = TEXT
ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright normal auto NUMBER:links NUMBER:mittig NUMBER:rechts
NUMBER:flushleft NUMBER:flushright
platz = oben center unten links mittig rechts gepackt ungepackt formel
mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
textstil = STYLE BEFEHL
textstyle:NUMBER = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
textcolor:NUMBER = COLOR
text = TEXT
text:NUMBER = TEXT
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle
solidus ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis
mirroredbracket mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle
mirreddoubleangle mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner
mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval
leftopeninterval rightopeninterval varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval
integerinterval tupanddownarrows tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct
integerpart norm set sequence tuple
adapative = ja nein
spaceinbetween = inherits: \stellezwischenraumein
referenz = + - REFERENCE
suffix = TEXT
numberthreshold = DIMENSION
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION

```

```

\setupmathannotation [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 oben = TEXT
unten = TEXT
strut = ja nein
mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
strut = ja nein
mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
abstand = DIMENSION
numberdistance = DIMENSION
simplecommand = NAME
linkertext = TEXT
rechtertext = TEXT
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
tuple
spaceinbetween = inherits: \stellezwischenraumein

```

`\setupmathdelimited` [\dots^1,\dots] [\dots^2,\dots]

```
1 NAME OPT
2 define = ja nein
  strut = ja nein hoehe tiefe math
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  alternative = default normal
  symbolcolor = COLOR
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  source = NAME
  groesse = NUMMER
  links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  mathmeaning = TEXT
  farbe = COLOR
  textfarbe = COLOR
```

`\setupmathdelimiter` [\dots^1,\dots] [\dots^2,\dots]

```
1 NAME OPT
2 define = ja nein
  faktor = NUMMER
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  exact = ja nein
  achsen = ja nein
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  symbol = NUMMER
```

`\setupmathematics` [\dots^1,\dots] [\dots^2,\dots]

```
1 NAME OPT OPT
2 openup = ja nein
  symbolset = blackboard-to-bold mikael's-favourites NAME
  functionstyle = STYLE BEFEHL
  compact = ja nein
  ausrichtung = l2r lefttoright r2l righttoleft
  sygreek = normal italic kein
  lcgreek = normal italic kein
  ucgreek = normal italic kein
  italics = ja nein
  autopunctuation = ja nein alles comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
  setups = NAME
  domain = default NAME
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  functioncolor = COLOR
  integral = horizontal vertikal auto autolimits limits nolimits
  stylealternative = NAME
  default = normal italic
  collapsing = 0 1 2 3 default tex liste alles kein zuruecksetzen
  kernpairs = ja nein
  mathconstants = italic upright
  differentiaald = italic upright
  exponentiale = italic upright
  imaginaryi = italic upright
  imaginaryj = italic upright
  constantpi = italic upright
  snap = ja nein
  textdistance = DIMENSION
  threshold = kein klein mittel gross DIMENSION
  mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
  farbe = COLOR
  autospacing = ja nein
  autonumbers = ja nein NUMMER
  autofencing = ja nein
  hz = ja nein
  alignscripts = ja nein immer leer
  interscriptfactor = NUMMER
  autointervals = ja nein
  limitstretch = ja nein
  domain = default chemistry
  snapping = zuruecksetzen zeile klein mittel gross
```

`\setupmathexport` [...,..^{*}...,..]

* `buffer` = NAME
`datei` = FILE
`n` = NUMMER
`option` = ascii

`\setupmathfence` [...,¹...] [...,..²...,..]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfences

`\setupmathfences` [...,¹...] [...,..²...,..]

1 NAME OPT
2 `define` = ja nein
`links` = NUMMER
`mittig` = NUMMER
`rechts` = NUMMER
`mathstyle` = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
`farbe` = COLOR
`linkerfarbe` = COLOR
`middlecolor` = COLOR
`rechterfarbe` = COLOR
`symbolcolor` = COLOR
`status` = auto
`methode` = auto
`groesse` = gross Big bigg Bigg NUMMER
`faktor` = kein fest zwinge groesse auto NUMMER
`overflow` = nein auto
`mathclass` = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

`hoehe` = DIMENSION
`tiefe` = DIMENSION
`plugin` = mp
`mp` = NAME
`displayfactor` = NUMMER
`inlinefactor` = NUMMER
`mathmeaning` = TEXT
`kopfspatium` = DIMENSION
`bottomspace` = DIMENSION
`snap` = ja nein
`alternative` = klein gross
`setups` = NAME
`source` = NUMMER
`leftsource` = NUMMER
`middlesource` = NUMMER
`rightsource` = NUMMER
`linkerstil` = STYLE BEFEHL
`rechterstil` = STYLE BEFEHL
`leftclass` = NUMMER
`middleclass` = NUMMER
`rightclass` = NUMMER
`abstand` = DIMENSION
`text` = ja nein

`\setupmathfraction` [...,¹...] [...,..²...,..]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfractions

```

\setupmathfractions [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 obenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  marginalie = DIMENSION
  farbe = COLOR
  textfarbe = COLOR
  symbolcolor = COLOR
  topcolor = COLOR
  bottomcolor = COLOR
  strut = ja nein tight text math
  alternative = innen aussen beide
  linie = ja nein auto versteckt symbol
  links = NUMMER
  rechts = NUMMER
  mittig = NUMMER
  symbol = NUMMER
  liniendicke = font DIMENSION
  mathstyle = STYLE BEFEHL
  mathnumeratorstyle = STYLE BEFEHL
  mathdenominatorstyle = STYLE BEFEHL
  abstand = nein kein oben unten beide overlay DIMENSION
  threshold = DIMENSION
  inlinethreshold = auto NUMMER
  displaythreshold = auto NUMMER
  fences =
  mathmeaning = binom limits
  mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable
              active innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit
              imaginary differential exponential integral ellipsis function digit division factorial
              wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup
              continuation
  hfaktor = NUMMER
  methode = horizontal vertikal zeile
  plugin = mp
  mp = NAME
  vfaktor = NUMMER
  source = NAME
  topalign = links rechts mittig flushleft flushright split:flushleft split:flushright
  bottomalign = links rechts mittig flushleft flushright split:flushleft split:flushright

```

```

\setupmathframed [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
  mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
              under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
              exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
              textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmathfunction [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfunctions

```

```

\setupmathfunctions [...1...] [...2...]
1 NAME OPT
2 farbe = COLOR
  stil = STYLE BEFEHL
  class = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen
          under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential
          exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary
          textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  mathlimits = ja nein auto
  methode = limits
  befehl = \...#1

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2.,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
strut = ja nein NUMMER
ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright normal auto NUMMER:links NUMMER:mittig NUMMER:rechts
NUMMER:flushleft NUMMER:flushright
mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
abstand = DIMENSION
simplecommand = TEXT
platz = oben unten hoch tief hoti center normal
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
moffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechttrand = DIMENSION
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroreddoubleangle
mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
tuple
linkekante = kein DIMENSION
rechtekante = kein DIMENSION

```

```

\setupmathnesting [...1,...] [...2.,...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
displayfactor = NUMMER
inlinefactor = NUMMER

```

```

\setupmathoperator [...1,...] [...2.,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathoperators

```

```

\setupmathoperators [...1,...] [...2.,...]
1 NAME OPT
2 mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
symbolcolor = COLOR
methode = horizontal vertikal auto autolimits limits nolimits
groesse = auto DIMENSION
oben = TEXT
topcolor = COLOR
unten = TEXT
bottomcolor = COLOR
textfarbe = COLOR
farbe = COLOR
nummernfarbe = COLOR
links = NUMMER

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2.,...]
1 NAME OPT
2 alternative = mp
farbe = COLOR
mpoffset = DIMENSION
mp = NAME

```

`\setupmathradical` [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 farbe = COLOR
textfarbe = COLOR
nummernfarbe = COLOR
symbolcolor = COLOR
plugin = mp
mp = NAME
links = NUMMER
rechts = NUMMER
oben = NUMMER
n = TEXT
hoehe = kein DIMENSION
tiefe = kein DIMENSION
mindepth = DIMENSION
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
linie = ja nein symbol unten
source = NAME
mathstyle = bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross
strut = ja nein hoehe tiefe math

`\setupmathsimplealign` [...,¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 strut = ja nein
ausrichtung = normal flushright links rechts flushleft mittig NUMMER:normal NUMMER:flushright NUMMER:links
NUMMER:rechts NUMMER:flushleft NUMMER:mittig
platz = oben unten center mittig links rechts gepackt formel
abstand = math DIMENSION
spaceinbetween = inherits: \stellezwischenraumein
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
fences = cases sesac tekcarb parenthesis bracket brace bar doublebar triplebar angle doubleangle solidus
ceiling floor moustache uppercorner lowercorner group openbracket mirroredparenthesis mirroredbracket
mirroredbrace mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredangle mirroredoubleangle
mirroredsolidus mirroredceiling mirroredfloor mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner
mirroredgroup mirroredopenbracket interval openinterval closedinterval leftopeninterval rightopeninterval
varopeninterval varleftopeninterval varrightopeninterval integerinterval tupanddownarrows
tupdownarrows tdownuparrows tuparrow tdownarrow abs innerproduct integerpart norm set sequence
tuple
text = TEXT
textdistance = DIMENSION
alternative = equationsystem
simplecommand = NAME

`\setupmathspacing` [.*]

* normal tight lose schmall breit less more chemistry NAME

```

\setupmathstackers [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
topcommand = \...#1
bottomcommand = \...#1
middlecommand = \...#1
topstyle = STYLE BEFEHL
bottomstyle = STYLE BEFEHL
middlestyle = STYLE BEFEHL
topcolor = COLOR
bottomcolor = COLOR
middlecolor = COLOR
plugin = mp
mp = NAME
mpheight = DIMENSION
mpdepth = DIMENSION
mpoffset = DIMENSION
farbe = COLOR
symbolcolor = COLOR
obenoffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
minhoehe = DIMENSION
mindepth = DIMENSION
mathclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

offset = min max normal
platz = oben unten hoch tief mittig NUMMER
strut = ja nein
alternative = normal default mp
minbreite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
order = normal reverse
mathlimits = ja nein
lt = DIMENSION
rt = DIMENSION
lb = DIMENSION
rb = DIMENSION
shrink = ja nein
strecken = ja nein
muster = NUMMER

```

```

\setupmathstyle [...,*...]
* bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME

```

```

\setupmathstext [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 alternative = split wort
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
class = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

leftclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

rightclass = alles begin end unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active
innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary
differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct
dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation

```

```

\setupmetadata [...,*...]
* titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
keyword = TEXT
datum = TEXT

```

```

\setupmixedcolumns [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 gritter = inherits: \definegridsnapping
  liniendicke = DIMENSION
  methode = otr box
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  n = NUMMER
  maxhoehe = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  schritt = DIMENSION
  profile = NAME
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  setups = NAME
  ausgleichen = ja nein
  splitmethod = kein fest
  alternative = lokal global
  internalgrid = zeile halbezeile
  seperator = linie
  strut = ja nein
  farbe = COLOR
  linienfarbe = COLOR
  richtung = normal reverse
  notes = ja nein
  blanko = inherits: \blanko
  einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
  profile = NAME
  define = ja nein
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupmodule [...1] [...2...;...]
1 FILE OPT
2 test = ja nein
  KEY = VALUE

```

```

\setupmulticolumns [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  richtung = rechts reverse
  ausgleichen = ja nein
  blanko = inherits: \blanko
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
  noben = NUMMER

```

```

\setupnotation [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 titel = ja nein
   nummer = ja nein
   typ = note
   nummerbefehl = \...#1
   titelabstand = DIMENSION
   titelstil = STYLE BEFEHL
   titelfarbe = COLOR
   titlecommand = \...#1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   symbol = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   abschnitttrenner = BEFEHL
   verknuepfung = NAME
   counter = NAME
   niveau = NUMMER
   text = TEXT
   headcommand = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   alternative = links rechts imrand imlinken imrechten marginalie linkerrand rechterrind innermargin outermargin
                 kleinerabstand haengend oben befehl note NAME
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   headalign = inherits: \stelleausrichtungein
   einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
   bildschirm = ja nein
   ziehefolgendein = ja nein auto
   breite = passend breit zelle DIMENSION
   abstand = kein DIMENSION
   strecken = NUMMER
   shrink = NUMMER
   haengend = passend breit kein marginalie NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...#1
   expansion = ja nein xml
   referenceprefix = + - TEXT
   muster = TEXT
   marginalie = ja nein standard DIMENSION
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kopfstil = STYLE BEFEHL
   kopffarbe = COLOR
   titelausrichten = ja nein
   headindenting = ja nein
   wartezeit = text
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupnotations [...] 1 [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnotation

```

```

\setupnote [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 interaktion = ja nein nummer text alles
   symbolcommand = \...#1
   textbefehl = \...#1
   indikator = ja nein
   textseparator = BEFEHL
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   abstand = DIMENSION
   rulecommand = BEFEHL
   linie = an aus normal links rechts befehl absatz
   split = tolerant streng sehrstreng NUMMER
   faktor = NUMMER
   platz = text seite liste hoch unten kein spalten firstcolumn lastcolumn
   folgende = BEFEHL
   n = NUMMER
   linienfarbe = COLOR
   liniendicke = DIMENSION
   rulewidth = DIMENSION
   ruledistance = DIMENSION
   setups = NAME
   zeilenabstande = NAME
   absatz = ja nein
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   bereich = seite
   spaltenabstand = DIMENSION
   fortsetzen = ja nein
   alternative = gritter fest spalten note kein
   kriterium = seite
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
   textstil = STYLE BEFEHL
   textfarbe = COLOR
   anchor = folgende
   range = ja
   vorspatium = inherits: \blanko
   spaceinbetween = inherits: \blanko
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupnotes [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote

```

```

\setupoffset [...*,...]
* inherits: \setupoffsetbox

```

```

\setupoffsetbox [...*,...]
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  methode = fest
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  platz = links mittig rechts oben unten zeile l c r m t b g

```

```

\setupoptimize [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 links = DIMENSION
   rechts = DIMENSION
   zeilen = NUMMER
   abstand = DIMENSION

```

```

\setuporientation [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 orientation = up down links rechts oben unten normal zeile
   horizontal = links mittig rechts flushleft flushright normal
   vertikal = zeile oben mittig unten normal

```

```
\setupoutputroutine [...1] [...2...]
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME
```

```
\setupoutputroutine [...]
* NAME
```

```
\setuppagechecker [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 zeilen = NUMMER
   offset = DIMENSION
   methode = 0 1 2 3
   vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
```

```
\setuppagecolumns [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 seperator = NAME
   richtung = normal reverse
   abstand = DIMENSION
   n = NUMMER
   maxbreite = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   blanko = inherits: \blanko
   farbe = COLOR
   setups = NAME
   seite = inherits: \seite
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjection [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 status = vorig folgende NUMMER
   wartezeit = ja nein
   alternative = abbildung puffer setups kein NAME
   seite = inherits: \seite
   pagestate = start stop
   n = NUMMER
   inherits: \stelleumrahmtein
```

```
\setuppageinjectionalternative [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
```

```
\setuppageshift [...1] [...2] [...3]
1 seite papier OPT OPT
2 NAME
3 NAME
```

```
\setuppagestate [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 wartezeit = ja nein
```

```
\setuppairedbox [...1;...] [...2...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
   nach = BEFEHL
   zwischen = BEFEHL
   platz = links mittig rechts oben unten hoch tief
   n = NUMMER
   abstand = DIMENSION
   fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   maxbreite = DIMENSION
   maxhoehe = DIMENSION
   ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
```

`\stellePAIREDBOX` [...¹...²...]

* inherits: \setuppairedbox

instances: legend

`\stellelegend` [...¹...²...]

* inherits: \setuppairedbox

`\setuppaper` [...¹...²...]

* inherits: \stellepapierformatein

`\setupparagraph` [...¹...²...]

1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
setups = NAME

`\setupparagraphintro` [...¹...²...]

1 zuruecksetzen jede erste folgende
2 BEFEHL

`\setupparallel` [...¹...²...³...]

1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
start = NUMMER
n = NUMMER
kriterium = alles

`\setupparinsert` [...¹...²...]

1 NAME OPT
2 xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
platz = links rechts
option = tiefe
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupperiodkerning` [...¹...²...]

1 NAME OPT
2 faktor = NUMMER

`\setupperiods` [...¹...²...]

* n = NUMMER
breite = DIMENSION passend
abstand = DIMENSION
symbol = BEFEHL

`\setupplaceholder` [...¹...²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupplacement` [...¹...²...]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
gritter = inherits: \snaoptgrid
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = ja nein standard

`\setuppositionbar` [...,..¹*,...]

* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
text = TEXT
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION

`\setupprocessor` [...,¹...] [...,..²*,...]

1 NAME OPT
2 status = start stop
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
befehl = \...#1
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupprofile` [...,¹...] [...,..²*,...]

1 NAME OPT
2 hoehe = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
faktor = NUMMER
zeilen = NUMMER
methode = streng fest kein
define = ja nein

`\setupquotation` [...,..¹*,...]

* inherits: \setupdelimitedtext

`\setuprealpagenumber` [...,..¹*,...]

* inherits: \setupcounter

`\setupreferenceformat` [...,¹...] [...,..²*,...]

1 NAME OPT
2 label = * NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
typ = default text titel nummer seite realpage
setups = NAME
autocase = ja nein
text = TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupreferenceprefix` [...]

* + - TEXT

`\setupreferencestructureprefix` [...]¹ [...]² [...,..³*,...]

1 NAME ABSCHNITT OPT
2 default OPT
3 prefix = ja nein
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

```

\setupregisters 1[...] 2[...,...,...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

```

```

\setupregisters    [...,1...]    [...,2...]    [...,3...,...]
1  NAME           OPT           OPT
2  NUMMER
3  referencemethod = vorwaerts
   expansion       = ja nein xml
   eigennummer     = ja nein
   xmlsetup        = NAME
   alternative     = a b A B
   methode         = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress        = ja nein alles gepackt text
   check           = ja nein
   kriterium       = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset   = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix      = ja nein
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite       = DIMENSION
   indikator       = ja nein
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL
   befehl          = \...#1
   textbefehl      = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   seitenbefehl    = \...#1
   abstand         = DIMENSION
   interaktion     = text seitennummer
   seitennummer    = ja nein
   symbol          = a n kein 1 2 BEFEHL
   language        = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil            = STYLE BEFEHL
   farbe           = COLOR
   textstil        = STYLE BEFEHL
   textfarbe       = COLOR
   seitenstil      = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe     = COLOR
   pageleft        = BEFEHL
   pageright       = BEFEHL
   n               = NUMMER
   ausgleichen     = ja nein
   ausrichtung     = inherits: \stelleausrichtungsein
   numberorder     = ziffern
   pagemethod      = seite absatz

```

```

\setuprenderingwindow [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME           OPT
2  openpageaction = REFERENCE
   closepageaction = REFERENCE
   inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuprows    [...,1...]    [...,2...,...]
1  NAME           OPT
2  define         = ja nein
   n              = NUMMER
   abstand        = DIMENSION
   breite         = passend DIMENSION
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   alternative     = tight
   order          = vertikal
   hoehe         = max DIMENSION
   tiefe         = max DIMENSION

```

```

\setuppruby [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 platz = oben links rechts kein
   ausrichtung = auto flushleft mittig flushright
   strecken = ja nein
   hoffset = DIMENSION
   voffset = DIMENSION
   abstand = kein DIMENSION
   links = BEFEHL
   rechts = BEFEHL
   stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR

```

```

\setups [...*...]
* NAME

```

```

\setupsavebuffer [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 liste = BUFFER
   datei = FILE
   prefix = ja nein
   option = append
   verzeichnis = TEXT

```

```

\setupscale [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 format = NUMMER
   xformat = NUMMER
   yformat = NUMMER
   breite = DIMENSION
   hoehe = DIMENSION
   tiefe = ja nein
   zeilen = NUMMER
   faktor = passend breit max min auto default
   hfaktor = passend breit max min auto default
   bfaktor = passend breit max min auto default
   maxbreite = DIMENSION
   maxhoehe = DIMENSION
   s = NUMMER
   sx = NUMMER
   sy = NUMMER
   equalwidth = DIMENSION
   equalheight = DIMENSION
   gritter = ja passend hoehe tiefe halbezeile

```

```

\setupscript [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 methode = hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test
   voreinstellung = NAME
   features = auto

```

```

\setupscripts [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript

```

```

\setupselector [...1] [...2...;...]
1 NAME
2 n = NUMMER
   max = NUMMER

```

```

\setupshadow [...1;...] [...2...;...]
1 NAME OPT
2 stil = STYLE BEFEHL
   farbe = COLOR
   kontrastfarbe = COLOR
   fortsetzen = ja nein alles
   einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   weight = NUMMER
   dx = NUMMER
   dy = NUMMER

```

`\setupshapedparagraph` [`...`¹`...`]

* mp = NAME
wiederholen = ja nein
liste = NAME
methode = cycle shift
voffset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
zeilen = NUMMER
breite = DIMENSION
text = TEXT

`\setupshift` [`...`¹`...`] [`...`²`...`]

1 NAME OPT
2 fortsetzen = ja nein
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
methode = NUMMER
dy = NUMMER
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\setupsidebar` [`...`¹`...`] [`...`²`...`]

1 NAME OPT
2 liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
alternative = NUMMER
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
niveau = NUMMER
platz = links rechts innen aussen

`\setupspellchecking` [`...`¹`...`]

* status = start stop
methode = 1 2 3
liste = NAME

`\setupstacking` [`...`¹`...`] [`...`²`...`]

1 NAME OPT
2 define = ja nein
kriterium = NAME
nummer = NUMMER

`\setupstartstop` [`...`¹`...`] [`...`²`...`]

1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
setups = NAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
arguments = ja nein

`\setupstretched` [`...`¹`...`]

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstrut` [`...`]

* ja nein auto kap^{OPT}passend zeile default CHARACTER

`\setupstyle` [`...`¹`...`] [`...`²`...`]

1 NAME OPT
2 methode = befehl
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

\setupsubcolumnset [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 oben = BEFEHL
  unten = BEFEHL
  vorspatium = zeile
  nachspatium = zeile
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  language = SPRACHE
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung

```

```

\setupsubformula [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupsubformulas

```

```

\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 ziehefolgendeein = ja nein auto

```

```

\setupsymbols [...,*...]
* stylealternative = text math

```

```

\setupsynchronize [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 abstand = DIMENSION
  liste = NAME
  split = TEXT
  buffer = NAME
  text = TEXT
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\setupsynchronizecontent [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  language = SPRACHE
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\setupsynctex [...,*...]
* status = start stop wiederholen
  methode = min max

```

```

\setups {...,*...}
* NAME

```

```

\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 r c x y row column OPTerste letzte start kopfzeile jede ungerade gerade eins NUMMER -NUMMER
2 erste least jede zwei ungerade gerade NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
kopffarbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
setups = NAME
textbreite = DIMENSION lokal
split = ja nein wiederholen seite auto
kopfzeile = wiederholen
option = strecken tight
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
selbeseite = vor nach beide
spaceinbetween = inherits: \blanko
splitoffset = DIMENSION
aligncharacter = ja nein
alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
abstand = DIMENSION
farbe = COLOR
stil = math STYLE BEFEHL
synchronize = hintergrund
richtung = normal reverse
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setupTEXpage [...,*...,...]
* inherits: \setupfittingpage

```

```

\setuptabulatemove [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 xoffset = DIMENSION
yoffset = hoehe tiefe DIMENSION
orientation = NUMMER

```

```

\setuptagging [...,*...,...]
* status = start stop an aus
methode = auto
voreinstellung = basic demo mkiv uac
niveau = NUMMER
comment = TEXT
option = interaktion

```

```

\setuptextbackground [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
platz = text absatz immer kein
kriterium = NUMMER
alternative = NUMMER
mp = NAME
methode = NAME
hintergrund = farbe
hintergrundfarbe = COLOR
winkel = rechteckig rund
niveau = NUMMER
hintergrundoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
strich = NUMMER
radius = DIMENSION
rahmen = an aus
rahmenfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
voffset = DIMENSION
rahmenoffset = DIMENSION
linkeroffset = ja nein standard DIMENSION
rechterabstand = ja nein standard DIMENSION
obenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
untenoffset = klein mittel gross zeile DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

```

\setuptextdisplay [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
faktor = NUMMER

```

```

\setuptextflow [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 breite = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

```

```

\setuptextnote [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 linie = NAME
note = NAME
n = * NUMMER
leer = ja nein kein nummer

```

```

\setuptooltip [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 platz = links mittig rechts
inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\setuptransliteration [...,1...] [...,2...]
1 NAME OPT
2 define = ja nein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
language = SPRACHE
vector = NAME
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL

```

`\setuptweakedfont` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT

2 stil = STYLE BEFEHL

format = NUMMER

xformat = NUMMER

yformat = NUMMER

xoffset = DIMENSION

yoffset = DIMENSION

`\setupunit` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT

2 methode = 1 2 3 4 5 6

language = SPRACHE

alternative = text mathematik

order = reverse normal

seperator = klein mittel gross normal kein NAME

spatium = klein mittel gross normal kein NAME

stil = STYLE BEFEHL

farbe = COLOR

option = behalte

`\setupuserdata` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT

2 vor = BEFEHL

nach = BEFEHL

ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein

setups = NAME

stil = STYLE BEFEHL

farbe = COLOR

alternative = default NAME

KEY = VALUE

`\setupuserdataalternative` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT

2 renderingsetup = NAME

KEY = VALUE

`\setupuserpagenumber` [...¹,...]

* viewerprefix = TEXT

status = start stop kein behalte leer

label = TEXT

inherits: \setupcounter

`\setupversion` [...]

* konzept datei temporaer endfassung NAME

`\setupverticalbox` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT OPT

2 breite = lokal DIMENSION

hoehe = max DIMENSION

richtung = normal reverse lefttoright righttopleft

xoffset = DIMENSION

yoffset = DIMENSION

stil = STYLE BEFEHL

farbe = COLOR

oben = BEFEHL

unten = BEFEHL

strut = ja nein

ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein

einziehen = inherits: \stelleeinziehenein

`\setupviewerlayer` [...¹,...]

* titel = TEXT

status = start stop

export = ja nein

druckbar = ja nein

bereich = lokal global

methode = kein befehl

`\setupvspacing` [...¹,...]

* inherits: \vspacing OPT

`\setupwithargument` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped` `{...}` `{...}`

1 CONTENT
2 NAME

`\setupxml` `[...1...2...]`

* default = versteckt kein text
compress = ja nein
entities = ja nein

`\setupxtable` `[...1...]` `[...2...]`

1 NAME OPT
2 textbreite = DIMENSION lokal
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
spaceinbetween = inherits: \blanko
option = tight max strecken breite hoehe fest
texthoehe = DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
spaltenabstand = DIMENSION
linkerrandabstand = DIMENSION
rechterrandabstand = DIMENSION
kopfzeile = wiederholen
fusszeile = wiederholen
liniendicke = DIMENSION
split = ja nein wiederholen auto
splitoffset = DIMENSION
selbeseite = vor nach beide
abstand = DIMENSION
aligncharacter = ja nein
alignmentleftsample = TEXT
alignmentrightsample = TEXT
alignmentleftwidth = DIMENSION
alignmentrightwidth = DIMENSION
alignmentcharacter = TEXT
inherits: \stelleumrahmtein

`\setuvalue` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setuxvalue` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvalue` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 CONTENT

`\setvariable` `{...}` `{...}` `{...}`

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

`\setvariables` `[...]` `[...2...]`

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

`\setvboxregister` `...` `{...}`

1 CSNAME NUMMER
2 CONTENT

`\setvisualizerfont` `[...]`

* FONT OPT

<pre> \setvtopregister .¹. {².} 1 CSNAME NUMBER 2 CONTENT </pre>
<pre> \setwidthof .¹. \to \².. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \setxmeasure {¹.} {².} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setxvalue {¹.} {².} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {¹.} {².} {³.} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [¹.] [...²...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \SHADOW {[*].} * CONTENT instances: shadowed </pre>
<pre> \shadowed {[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \shapecorrection [[*].] * links rechts beide </pre>
<pre> \shapedhbox {[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftbox {¹.} 1 CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {[*].} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {[*].} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showbalancepoints [...[*]...[*]...] * inherits: \stellespaltenein ^{OPT} </pre>

<code>\showboxes</code>
<pre> \showbreakpoints [...] * inherits: \stellespaltenein OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitel tag dayfiled edition editor howpublished institution journal language monat monthfiled nationality note nummer eins zwei organization pages publisher school series titel tippen volume jahr yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * rotation = NUMMER OPT specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...] * TEXT OPT </pre>
<pre> \showchardata {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcharfreq </pre>
<pre> \showcharratio {...} * TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] * COLOR </pre>

<pre>\showcolorcomponents [...] * COLOR</pre>
<pre>\showcolorset [...] * COLOR</pre>
<pre>\showcolorstruts</pre>
<pre>\showcounter [...] * NAME</pre>
<pre>\showcurrentfont [...] * NUMMER OPT</pre>
<pre>\showdirectives</pre>
<pre>\showdirsinmargin</pre>
<pre>\showedebuginfo</pre>
<pre>\showexperiments</pre>
<pre>\showfont [...] [...] 1 FONT OPT 2 NUMMER</pre>
<pre>\showfontdata</pre>
<pre>\showfontexpansion</pre>
<pre>\showfontitalics</pre>
<pre>\showfontkerns</pre>
<pre>\showfontparameters</pre>
<pre>\showfontstrip [...] * inherits: \stellefließstextein</pre>
<pre>\showfontstyle [...] [...] [...] [...] 1 inherits: \stellefließstextein 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 alles NUMMER</pre>
<pre>\showglyphdata</pre>
<pre>\showglyphs</pre>
<pre>\showgridsnapping</pre>
<pre>\showhelp {...} [...] 1 TEXT 2 REFERENCE</pre>

<pre> \showhyphenationtrace [...¹] [...²] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \showhyphens {...} * TEXT </pre>
<pre> \showinjector [...[*],...] * NAME OPT </pre>
<pre> \showjustification </pre>
<pre> \showkerning {...} * TEXT </pre>
<pre> \showlayoutcomponents </pre>
<pre> \showligature {...} * TEXT </pre>
<pre> \showligatures [...] * FONT </pre>
<pre> \showlogcategories </pre>
<pre> \showluatables </pre>
<pre> \showmargins </pre>
<pre> \showmathstate [...¹] {...²} 1 DIMENSION OPT 2 C M P S r f n d </pre>
<pre> \showmathstyles </pre>
<pre> \showmessage {...¹} {...²} {...³,...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \showminimalbaseline </pre>
<pre> \shownextbox \¹... {...²} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \showotfcomposition {...¹} {...²} {...³} 1 FONT 2 -1 1 +1 12r r2l 3 TEXT </pre>
<pre> \showpageprogress [...[*]] * ja nein alles OPT </pre>
<pre> \showparentchain \¹... {...²} 1 CSNAME 2 NAME </pre>

```
\showparwrapperstate {...}
* NAME
```

```
\showrivers [...,...*,...]
* inherits: \addrivertstoBbox
```

```
\showsetupsdefinition {...}
* NAME
```

```
\showsymbolset {...}
* NAME
```

```
\showtimer {...}
* TEXT
```

```
\showtokens {...}
* NAME
```

```
\showtrackers
```

```
\showvalue {...}
* NAME
```

```
\showvariable {...} {...}
1 NAME
2 KEY
```

```
\showwarning {...} {...} {...,3,...}
1 NAME
2 NAME NUMMER
3 TEXT
```

```
\signalcharacteralign {...} {...}
1 NUMMER
2 NUMMER
```

```
\signalrightpage
```

```
\similartokens {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\simplealignedbox {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3 CONTENT
```

```
\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3 TEXT
4 CONTENT
```

```
\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
3 CONTENT
```

`\simplegroupedcommand` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\simplegroupedcommandcs` $\backslash.^1.$ $\backslash.^2.$

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\simplereversealignedbox` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$

- 1 DIMENSION
- 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
- 3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$

- 1 DIMENSION
- 2 links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\singlebond`

`\sixthofsixarguments` $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\skiphere` $[.^*.]$

- * + - DIMENSION NUMMER seite selbeseite

`\slantedface`

`\slashed` $[.^1.]$ $\{.^2.\}$

- 1 alles begin $\frac{1}{2}$ unset ordinary operator binary relation open close punctuation variable active innen under over fraction radical mittig prime accent fenced ghost vcenter explicit imaginary differential exponential integral ellipsis function digit division factorial wrapped construct dimension unary textpunctuation unspaced experimental fake numbergroup continuation
- 2 CONTENT

`\slicepages` $[.^1.]$ $[.^2.^2.^2.^2.^2.^2.]$ $[.^3.^3.^3.^3.^3.^3.]$

- 1 FILE
- 2 `offset` = DIMENSION
`hoffset` = DIMENSION
`voffset` = DIMENSION
`breite` = DIMENSION
`hoehe` = DIMENSION
`n` = NUMMER
- 3 `offset` = DIMENSION
`hoffset` = DIMENSION
`voffset` = DIMENSION
`breite` = DIMENSION
`hoehe` = DIMENSION
`n` = NUMMER

`\slovenianNumerals` $\{.^*.\}$

- * NUMMER

`\sloveniannumerals` $\{.^*.\}$

- * NUMMER

`\smallbodyfont`

`\smallbreak`

<pre> \smallcappedcharacters {...} * NUMMER </pre>
<pre> \smallcappedromannumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \smallcaps {...} * TEXT </pre>
<pre> \smaller </pre>
<pre> \smallinfont </pre>
<pre> \smallinfontbold </pre>
<pre> \smallmathsymbol {...} * TEXT </pre>
<pre> \smallskip </pre>
<pre> \smash [...] {...} 1 w h d t b ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \smashbox ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \smashboxed ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \smashedhbox ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \smashedvbox ... ¹ {...} ² 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \snaptogrid [...] \²... {³...} 1 normal standard ^{9PT}streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \snaptogrid [...¹,...] \²... {³...} 1 inherits: \definegr^{9PT}dsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \someheadnumber [...] [²...] 1 ABSCHNITT 2 vorig aktuell folgende erste letzte </pre>
<pre> \somekindoftab [...,[*]...,...] * alternative = horizontal^{OPT}vertikal breite = DIMENSION hoehe = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER </pre>

<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {¹...} {²...}</code> 1 ABSCHNITT 2 vorig aktuell folgende erste letzte
<code>\someplace {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} [⁶...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
<code>\SORTING [¹...] {²...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT instances: logo
<code>\logo [¹...] {²...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\spaceddigits {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\spaceddigitmethod</code>
<code>\spaceddigitseparator</code>
<code>\spaceddigitssymbol</code>
<code>\spaceorpar</code>
<code>\spalte [...[*]...]</code> * inherits: \columnbreak
<code>\spanishNumerals {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\spanishnumerals {[*]...}</code> * NUMMER
<code>\spatium</code>
<code>\spiegeln {[*]...}</code> * CONTENT
<code>\splitatasterisk ¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

<pre> \splitatcolons .¹ \² \³ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \splitatcomma .¹ \² \³ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \splitatperiod .¹ \² \³ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \splitfilename {...} * FILE </pre>
<pre> \splitoffbase </pre>
<pre> \splitofffull </pre>
<pre> \splitoffkind </pre>
<pre> \splitoffname </pre>
<pre> \splitoffpath </pre>
<pre> \splitoffroot </pre>
<pre> \splitofftokens .¹ \from .² \to \³ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \splitofftype </pre>
<pre> \splitsequence {...} {...} 1 ja nein TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \splitstring .¹ \at .² \to \³ \and \⁴ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME </pre>
<pre> \splitssymbol {...} * ja nein TEXT </pre>
<pre> \sprache [...] * SPRACHE </pre>
<pre> \LANGUAGE </pre>
<pre> \spreadhbox .[*] * CSNAME NUMBER </pre>

`\stacking` [¹...] {²...}

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\STACKING` [¹...] {²...}

- 1 NUMBER
- 2 CONTENT

`\stackrel{rel}` {¹...} {²...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT

`\stackscripts`

`\start` [...]^{*} ... \stop

- * NAME OPT

`\startabbildung` [¹...] [²...] [...,³...]^{OPT} ... \stopabbildung

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 inherits: \externeabbildung

`\startabsatz` [¹...] [...,²...]^{OPT} ... \stopabsatz

- 1 NAME OPT
- 2 inherits: \setupparagraph

`\startSECTION` [...,¹...]^{OPT} [...,²...]^{OPT} ... \stopSECTION

- 1 titel = TEXT OPT
- bookmark = TEXT
- beschriftung = TEXT
- liste = TEXT
- referenz = REFERENCE
- referencetext = TEXT
- eigenenummer = TEXT
- placeholder = TEXT
- 2 KEY = VALUE

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection
subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject
subsubsubsubsubject

`\startchapter` [...,¹...]^{OPT} [...,²...]^{OPT} ... \stopchapter

- 1 titel = TEXT OPT
- bookmark = TEXT
- beschriftung = TEXT
- liste = TEXT
- referenz = REFERENCE
- referencetext = TEXT
- eigenenummer = TEXT
- placeholder = TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\startpart` [...,¹...]^{OPT} [...,²...]^{OPT} ... \stoppart

- 1 titel = TEXT OPT
- bookmark = TEXT
- beschriftung = TEXT
- liste = TEXT
- referenz = REFERENCE
- referencetext = TEXT
- eigenenummer = TEXT
- placeholder = TEXT
- 2 KEY = VALUE

```

\startsection [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsection
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubject [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsubject
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsection [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsubsection
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubject [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsubsubject
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsection [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsubsubsection
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubject [...1...1...] [...2...2...] ... \stopsubsubsubject
1 titel = TEXT OPT OPT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenennummer = TEXT
  placeholder = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsection [...1...OPT] [...2...OPT] ... \stopsubsubsection
1 titel           = TEXT
  bookmark       = TEXT
  beschriftung   = TEXT
  liste          = TEXT
  referenz       = REFERENCE
  referencetext  = TEXT
  eigenenumber   = TEXT
  placeholder    = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubject [...1...OPT] [...2...OPT] ... \stopsubsubsubject
1 titel           = TEXT
  bookmark       = TEXT
  beschriftung   = TEXT
  liste          = TEXT
  referenz       = REFERENCE
  referencetext  = TEXT
  eigenenumber   = TEXT
  placeholder    = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubsubsection [...1...OPT] [...2...OPT] ... \stopsubsubsubsubsection
1 titel           = TEXT
  bookmark       = TEXT
  beschriftung   = TEXT
  liste          = TEXT
  referenz       = REFERENCE
  referencetext  = TEXT
  eigenenumber   = TEXT
  placeholder    = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startsubsubsubsubsubject [...1...OPT] [...2...OPT] ... \stopsubsubsubsubsubject
1 titel           = TEXT
  bookmark       = TEXT
  beschriftung   = TEXT
  liste          = TEXT
  referenz       = REFERENCE
  referencetext  = TEXT
  eigenenumber   = TEXT
  placeholder    = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\starttitle [...1...OPT] [...2...OPT] ... \stoptitle
1 titel           = TEXTOPT
  bookmark       = TEXT
  beschriftung   = TEXT
  liste          = TEXT
  referenz       = REFERENCE
  referencetext  = TEXT
  eigenenumber   = TEXT
  placeholder    = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startalignment [...*...] ... \stopalignment
* inherits: \stelleausrichtungein

```

```

\startallmodes [...*...] ... \stopallmodes
* NAME

```

```

\startalternate [...*...] ... \stopalternate
* text = TEXT

```

```

\startanchoring ... \stopanchoring

```

```

\startasciimode ... \stopasciimode

```

```
\startATTACHMENT [...1] [...2...] ... \stopATTACHMENT
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\startattachment [...1] [...2...] ... \stopattachment
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupattachment
```

```
\startbalancing [...1] [...2] ... \stopbalancing
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
```

```
\startbar [...*] ... \stopbar
* NAME
```

```
\startbbordermatrix ... \stopbbordermatrix
```

```
\startBESCHREIBUNG [...*...] ... \stopBESCHREIBUNG
* titel = TEXT OPT
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
```

```
\startBESCHREIBUNG [...1...] {...2} ... \stopBESCHREIBUNG
1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT
```

```
\startbitmapimage [...*...] ... \stopbitmapimage
* farbe = rgb cmyk grau
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
```

```
\startbleeding [...1] [...2...] ... \stopbleeding
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbleeding
```

```
\startbordermatrix ... \stopbordermatrix
```

```
\startboxanchoring [...*] ... \stopboxanchoring
* + NAME
```

```
\startboxexport [...*...] ... \stopboxexport
* inherits: \setupboxexport OPT
```

```
\startbtxrenderingdefinitions [...*] ... \stopbtxrenderingdefinitions
* NAME
```

```
\startcatcodetable \*... ... \stopcatcodetable
* CSNAME
```

```
\startcenteraligned ... \stopcenteraligned
```

```
\startcharacteralign [...*...] ... \stopcharacteralign
* inherits: \setupcharacteralign
```

`\startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign`
* TEXT number->TEXT text->TEXT^{OPT}

`\startcharacterable [...] ... \stopcharacterable`
* NAME

`\startcheckedfences ... \stopcheckedfences`

`\startchemical [1...] [...,2...2...] ... \stopchemical`
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupchemical

`\startchemicalformula ... \stopchemicalformula`

`\startchemistry [...,*...*...] ... \stopchemistry`
* inherits: \setupchemistry OPT

`\startclipeffect ... \stopclipeffect`

`\startclipframed [...,*...*...] ... \stopclipframed`
* inherits: \stelleumrahmtein OPT

`\startcollect ... \stopcollect`

`\startcollecting ... \stopcollecting`

`\startcolorintent [...] ... \stopcolorintent`
* knockout overprint kein

`\startcoloronly [...] ... \stopcoloronly`
* COLOR

`\startcolorset [...] ... \stopcolorset`
* NAME

`\startcolumnset [1...] [...,2...2...] ... \stopcolumnset`
1 NAME OPT
2 inherits: \setupcolumnset

`\startcolumnsethspan {1...} {2...} ... \stopcolumnsethspan`
1 NUMMER
2 NUMMER

`\startcolumnsetsheet [1...] [2...] [3...] ... \stopcolumnsetsheet`
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 seite

`\startcolumnsetsheetdelayed [1...] [2...] ... \stopcolumnsetsheetdelayed`
1 NAME OPT
2 NUMMER

`\startcolumnsetspan [1...] [...,2...2...] ... \stopcolumnsetspan`
1 NAME OPT
2 inherits: \setcolumnset

`\startcolumnsetspanwidth {*...} ... \stopcolumnsetspanwidth`
* NUMMER

<pre> \startcolumnsetspreadsheets [...¹] [...²] ... \stopcolumnsetspreadsheets 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \startCOLUMNSET [...[*]...] ... \stopCOLUMNSET * inherits: \setupcolumnset OPT </pre>
<pre> \startcombination [...¹] [...²...] ... \stopcombination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \startcombination [...¹] [...²] ... \stopcombination 1 NAME OPT OPT 2 N*M </pre>
<pre> \startcomparingtext [...] ... \stopcomparingtext * zuruecksetzten NAME </pre>
<pre> \startcontextcode ... \stopcontextcode </pre>
<pre> \startcontextdefinitioncode ... \stopcontextdefinitioncode </pre>
<pre> \startctxfunction .* ... \stopctxfunction * NAME </pre>
<pre> \startctxfunctiondefinition .* ... \stopctxfunctiondefinition * NAME </pre>
<pre> \startcurrentcolor ... \stopcurrentcolor </pre>
<pre> \startcurrentlistentrywrapper ... \stopcurrentlistentrywrapper </pre>
<pre> \startdelimited [...¹] [...²] [...³,...] ... \stopdelimited 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startdelimitedtext [...¹] [...²] [...³,...] ... \stopdelimitedtext 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startDELIMITEDTEXT [...¹] [...²,...] ... \stopDELIMITEDTEXT 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \startaside [...¹] [...²,...] ... \stopaside 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startblockquote [...¹] [...²,...] ... \stopblockquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startquotation [...¹] [...²,...] ... \stopquotation 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger </pre>

<pre> \startquote [...¹] [...²;...] ... \stopquote 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startspeech [...¹] [...²;...] ... \stopspeech 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \startenger </pre>
<pre> \startdisplaymath ... \stopdisplaymath </pre>
<pre> \startdmath ... \stopdmath </pre>
<pre> \startdocument [...¹] [...²;...] ... \stopdocument 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \startdocument [...¹] [...²;...] ... \stopdocument 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \starteffect [...*] ... \stopeffect * innen aussen beide normal versteckt ausschnitt strecken NAME </pre>
<pre> \startEFFECT ... \stopEFFECT </pre>
<pre> \startelement [...¹] [...²;...] ... \stopelement 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...[*];...] ... \stopembeddedxtable * inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startembeddedxtable [...*] ... \stopembeddedxtable * NAME OPT </pre>
<pre> \startexceptions [...*] ... \stopexceptions * SPRACHE OPT </pre>
<pre> \startexpanded ... \stopexpanded </pre>
<pre> \startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect </pre>
<pre> \startextendedcatcodetable \.* ... \stopextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \startexternalfigurecollection [...*] ... \stopexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \startfacingfloat [...*] ... \stopfacingfloat * NAME </pre>
<pre> \startfarbe [...*] ... \stopfarbe * COLOR </pre>
<pre> \startfest [...*] ... \stopfest * tief mittig hoch^{OPT}hoti default </pre>

`\startfittingpage` [¹...] [²...^{OPT}...] ... `\stopfittingpage`

- 1 NAME
- 2 inherits: `\setupfittingpage`

`\startFITTINGPAGE` [¹...^{OPT}...] ... `\stopFITTINGPAGE`

- * inherits: `\setupfittingpage`
- instances: `TEXpage` `MPPage`

`\startMPPage` [¹...^{OPT}...] ... `\stopMPPage`

- * inherits: `\setupfittingpage`

`\startTEXpage` [¹...^{OPT}...] ... `\stopTEXpage`

- * inherits: `\setupfittingpage`

`\startfloatcombination` [¹...^{OPT}...] ... `\stopfloatcombination`

- * inherits: `\setupcombination`

`\startfloatcombination` [¹...] ... `\stopfloatcombination`

- * N*M NAME

`\startFLOATtext` [¹...²...] [³...] ... `\stopFLOATtext`

- 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btlr rltp fxtb fixd append
 - 2 REFERENCE
 - 3 TEXT
- instances: `chemical` `figure` `table` `intermezzo` `graphic`

`\startchemicaltext` [¹...²...] [³...] ... `\stopchemicaltext`

- 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btlr rltp fxtb fixd append
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\startfiguretext` [¹...²...] [³...] ... `\stopfiguretext`

- 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btlr rltp fxtb fixd append
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\startgraphictext` [¹...²...] [³...] ... `\stopgraphictext`

- 1 split keepetogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtp tbrl rltb fxtb btlr lrtp btlr rltp fxtb fixd append
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

`\startintermezzotext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stopintermezzotext`

1 split keeptogether immer links^{OPT} rechts innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
 rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzen
 hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein
 lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite
 rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusnzeile tblr lrft tbrl rltb fxtb btlr lrft btlr rltb fxtb fixd
 append

2 REFERENCE

3 TEXT

`\starttabletext [...1,...] [...2,...] {...3} ... \stoptabletext`

1 split keeptogether immer links^{OPT} rechts innen aussen^{OPT} rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand
 rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzen
 hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein
 lokal hier zwingt marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite
 rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusnzeile tblr lrft tbrl rltb fxtb btlr lrft btlr rltb fxtb fixd
 append

2 REFERENCE

3 TEXT

`\startfont [...] ... \stopfont`

* FONT ^{OPT}

`\startfontclass [...] ... \stopfontclass`

* jede NAME

`\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution`

* NAME

`\startformel [...*,...] ... \stopformel`

* gepackt tight mittig^{OPT} tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

`\startformeln [...*,...] ... \stopformeln`

* + - REFERENCE ^{OPT}

`\startformel [...*,...] ... \stopformel`

* inherits: \stelleformelnein

`\startFORMULAformula [...*,...] ... \stopFORMULAformula`

* gepackt tight mittig tiefe zeile^{OPT} halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

instances: sp sd mp md

`\startFORMULAformula [...*,...] ... \stopFORMULAformula`

* inherits: \stelleformelnein ^{OPT}

instances: sp sd mp md

`\startmdformula [...*,...] ... \stopmdformula`

* inherits: \stelleformelnein^{OPT}

`\startmpformula [...*,...] ... \stopmpformula`

* inherits: \stelleformelnein^{OPT}

`\startsdformula [...*,...] ... \stopsdformula`

* inherits: \stelleformelnein^{OPT}

`\startspformula [...*,...] ... \stopspformula`

* inherits: \stelleformelnein^{OPT}

`\startmdformula [...*,...] ... \stopmdformula`

* gepackt tight mittig tiefe^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

<p><code>\startmpformula [...,*...] ... \stopmpformula</code> * gepackt tight mittig tiefe^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION</p>
<p><code>\startsdformula [...,*...] ... \stopsdformula</code> * gepackt tight mittig tiefe^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION</p>
<p><code>\startspformula [...,*...] ... \stopspformula</code> * gepackt tight mittig tiefe^{OPT} zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION</p>
<p><code>\startformulacombination [...,..[*]...] ... \stopformulacombination</code> * inherits: \setupcombination ^{OPT}</p>
<p><code>\startformulacombination [...*] ... \stopformulacombination</code> * N*M ^{OPT}</p>
<p><code>\startframedcell [...,..[*]...] ... \stopframedcell</code> * inherits: \stelleumrahmteir ^{OPT}</p>
<p><code>\startframedcontent [...*] ... \stopframedcontent</code> * NAME aus ^{OPT}</p>
<p><code>\startframedrow [...,..[*]...] ... \stopframedrow</code> * inherits: \stelleumrahmteir^{OPT}</p>
<p><code>\startframedtable [...¹] [...,..²...] ... \stopframedtable</code> 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stelleumrahmteir</p>
<p><code>\startgegenueber ... \stopgegenueber</code></p>
<p><code>\startgraphicgroup ... \stopgraphicgroup</code></p>
<p><code>\startgridcorrection [...*] ... \stopgridcorrection</code> * zuruecksetzen [+T [+L [^{PT}]H [+Q [+Z [+I]</p>
<p><code>\startgridsnapping [...*] ... \stopgridsnapping</code> * normal standard ja streng^{OPT}tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line math:-halfline NAME</p>
<p><code>\startgridsnapping [...,*...] ... \stopgridsnapping</code> * inherits: \definegridsnapping^{OPT}</p>
<p><code>\starthaengend [...,..¹...] {...²} ... \stophaengend</code> 1 inherits: \setuphanging ^{OPT} 2 CONTENT</p>
<p><code>\starthaengend [...¹] {...²} ... \stophaengend</code> 1 links rechts ^{OPT} 2 CONTENT</p>
<p><code>\starthangrange ... \stophangrange</code></p>
<p><code>\starthangrangestep ... \stophangrangestep</code></p>
<p><code>\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox</code></p>

<pre> \starthboxregister .* ... \stophboxregister * CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \starthelp [...] ... \stophelp * REFERENCE OPT instances: helptext </pre>
<pre> \starthelptext [...] ... \stophelptext * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \starthiddencontent ... \stophiddencontent </pre>
<pre> \starthighlight [...] ... \stophighlight * NAME </pre>
<pre> \starthilfetext [...] ... \stophilfetext * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \starthintergrund [...,.*,.,.] ... \stophintergrund * inherits: \stellehintergrundeff </pre>
<pre> \starthINTERGRUND [...,.*,.,.] ... \stopHINTERGRUND * inherits: \stellehintergrundeff instances: hintergrund </pre>
<pre> \starthorizontalbox [.*] [...,.*,.,.] ... \stophorizontalbox 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setuphorizontalbox </pre>
<pre> \starthyphenation [...,*,...] ... \stophyphenation * original tex default hyphenate expanded traditional kein </pre>
<pre> \startimage [...,.*,.,.] ... \stopimage * descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT </pre>
<pre> \startimath ... \stopimath </pre>
<pre> \startindentedtext [...] ... \stopindentedtext * NAME </pre>
<pre> \startINDENTEDTEXT ... \stopINDENTEDTEXT </pre>
<pre> \startinstallaligncommand [...] ... \stopinstallaligncommand * NAME </pre>
<pre> \startinteraktion [...] ... \stopinteraktion * versteckt NAME </pre>
<pre> \startinteraktionsmenue [...] ... \stopinteraktionsmenue * NAME </pre>
<pre> \startinterface .* ... \stopinterface * alles SPRACHE </pre>
<pre> \startintertext ... \stopintertext </pre>

<pre> \startitemgroup [...] [...] [...] ... \stopitemgroup 1 NAME 2 inherits: \setupitemgroup 3 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startITEMGROUPtable [...] [...] ... \stopITEMGROUPtable 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize </pre>
<pre> \startitemizetable [...] [...] ... \stopitemizetable 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startITEMGROUP [...] [...] ... \stopITEMGROUP 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup instances: itemize </pre>
<pre> \startitemize [...] [...] ... \stopitemize 1 inherits: \setupitemgroup 2 inherits: \setupitemgroup </pre>
<pre> \startJScode .1. .2. .3. ... \stopJScode 1 NAME 2 uses 3 NAME </pre>
<pre> \startJSpreamble .1. .2. .3. ... \stopJSpreamble 1 NAME 2 verweide 3 now later </pre>
<pre> \startkleinerdurchschuss [...] ... \stopkleinerdurchschuss * blanko </pre>
<pre> \startknockout ... \stopknockout </pre>
<pre> \startCOMMENT [...] [...] ... \stopCOMMENT 1 TEXT 2 inherits: \stellekommentarein instances: comment </pre>
<pre> \startcomment [...] [...] ... \stopcomment 1 TEXT 2 inherits: \stellekommentarein </pre>
<pre> \startkomponente [...] ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkomponente .*. ... \stopkomponente * FILE * </pre>
<pre> \startkopf [...] [...] [...] ... \stopkopf 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \startLABELtext [...] [...] ... \stopLABELtext 1 SPRACHE 2 KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btlabel </pre>

<pre> \startbtxlabeltext [...¹] [...²] ... \stopbtxlabeltext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startheadtext [...¹] [...²] ... \stoptheadtext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startlabeltext [...¹] [...²] ... \stoplabeltext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startmathlabeltext [...¹] [...²] ... \stopmathlabeltext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startoperatortext [...¹] [...²] ... \stopoperatortext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startprefixtext [...¹] [...²] ... \stopprefixtext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startsuffixtext [...¹] [...²] ... \stopsuffixtext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \starttaglabeltext [...¹] [...²] ... \stoptaglabeltext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startunittext [...¹] [...²] ... \stopunittext 1 SPRACHE 2 KEY </pre>
<pre> \startlanguageoptions [...[*]] ... \stoplanguageoptions * SPRACHE </pre>
<pre> \startlayout [...[*]] ... \stoplayout * NAME </pre>
<pre> \startlinealignment [...[*]] ... \stoplinealignment * links mittig rechts max </pre>
<pre> \startlinecorrection [...[*];...] ... \stoplinecorrection * blanko inherits: \blanko </pre>
<pre> \startlinefiller [...¹] [...²;...²;...] ... \stoplinefiller 1 filler NAME 2 inherits: \setuplinefiller </pre>
<pre> \startLINENOTE [...¹] {...²} 1 REFERENCE 2 TEXT instances: linenote </pre>
<pre> \startlinenote [...¹] {...²} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>

<pre> \startlinenumbering [...¹.] [...,²...²...²...] ... \stoplinenumbering 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzen = ja nein start = NUMMER schritt = NUMMER methode = seite erste folgende </pre>
<pre> \startlinenumbering [...¹.] [...².] ... \stoplinenumbering 1 NAME OPT OPT 2 fortsetzten NUMMER </pre>
<pre> \startlinetable ... \stoplinetable </pre>
<pre> \startlinetablebody ... \stoplinetablebody </pre>
<pre> \startlinetablecell [...,[*]...[*]...[*]...] ... \stoplinetablecell * inherits: \setuplinetable OPT </pre>
<pre> \startlinetablehead ... \stoplinetablehead </pre>
<pre> \startlinksbuendig ... \stoplinksbuendig </pre>
<pre> \startlocalbox [...[*].] ... \stoplocalbox * NAME </pre>
<pre> \startlocalboxrange [...[*].] ... \stoplocalboxrange * NAME </pre>
<pre> \startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes </pre>
<pre> \startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup </pre>
<pre> \startlocallinecorrection [...[*];...[*]] ... \stoplocallinecorrection * blanko inherits: \blanko OPT </pre>
<pre> \startlocalnotes [...[*];...[*]] ... \stoplocalnotes * NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups [...[*].] ... \stoplocalsetups * NAME </pre>
<pre> \startlocalsetups ...[*] ... \stoplocalsetups * NAME </pre>
<pre> \startlua ... \stoplua </pre>
<pre> \startluacode ... \stopluacode </pre>
<pre> \startluaparameterset [...[*].] ... \stopluaparameterset * NAME </pre>
<pre> \startluasetups [...[*].] ... \stopluasetups * NAME </pre>
<pre> \startluasetups ...[*] ... \stopluasetups * NAME </pre>

<pre> \startMPclip {...} ... \stopMPclip * NAME </pre>
<pre> \startMPcode {...} ... \stopMPcode * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPcode [...,.*,...] ... \stopMPcode * instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun stacking = TEXT descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT </pre>
<pre> \startMPdefinitions {...} ... \stopMPdefinitions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPdrawing [...] ... \stopMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \startMPenvironment [...] ... \stopMPenvironment * zuruecksetzen global + OPT </pre>
<pre> \startMPextensions {...,*...} ... \stopMPextensions * metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPimage [...,.*,...] ... \stopMPimage * descriptiontext = TEXT OPT alternativetext = TEXT </pre>
<pre> \startMPinclusions [...¹] {...²} ... \stopMPinclusions 1 + OPT OPT 2 metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun </pre>
<pre> \startMPinitializations ... \stopMPinitializations </pre>
<pre> \startMPoverlaydata ... \stopMPoverlaydata </pre>
<pre> \startMPpositiongraphic {...¹} {...²,...} ... \stopMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \startMPpositionmethod {...} ... \stopMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \startMPrun {...} ... \stopMPrun * NAME OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...] ... \stopmarginallinie * NUMMER OPT </pre>
<pre> \startmarginallinie [...,.*,...] ... \stopmarginallinie * inherits: \setupmarginrule OPT </pre>
<pre> \startmarginblock [...] ... \stopmarginblock * NAME OPT </pre>

<pre> \startmarkedcontent [...] ... \stopmarkedcontent * zuruecksetzen alles NAME OPT </pre>
<pre> \startmarkpages [...,*...] ... \stopmarkpages * NAME </pre>
<pre> \startMATHALIGNMENT [...,*...] ... \stopMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment OPT instances: align mathalignment </pre>
<pre> \startalign [...,*...] ... \stopalign * inherits: \setupmathalignment </pre>
<pre> \startmathalignment [...,*...] ... \stopmathalignment * inherits: \setupmathalignment OPT </pre>
<pre> \startMATHCASES [...,*...] ... \stopMATHCASES * inherits: \setupmathcases OPT instances: cases mathcases </pre>
<pre> \startcases [...,*...] ... \stopcases * inherits: \setupmathcases </pre>
<pre> \startmathcases [...,*...] ... \stopmathcases * inherits: \setupmathcases OPT </pre>
<pre> \startmathematik [...] ... \stopmathematik * default i:default i:half^{OPT}i:tight i:fixed NAME </pre>
<pre> \startmathexport [...,*...] ... \stopmathexport * inherits: \setupmathexport OPT </pre>
<pre> \startmathfenced [¹] [...,*²...] ... \stopmathfenced 1 parenthesis bracket brace angle doubleangle^{OPT} bar doublebar triplebar solidus floor ceiling moustache uppercorner lowercorner group openbracket nothing mirroredparenthesis mirroredbracket mirroredbrace mirroredangle mirroreddoubleangle mirroredbar mirroreddoublebar mirroredtriplebar mirroredsolidus mirroredfloor mirroredceiling mirroredmoustache mirroreduppercorner mirroredlowercorner mirroredgroup mirroredopenbracket mirrorednothing interval openinterval leftopeninterval rightopeninterval NAME 2 inherits: \setupmathfences </pre>
<pre> \startMATHMATRIX [...,*...] ... \stopMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix thematrix </pre>
<pre> \startmathmatrix [...,*...] ... \stopmathmatrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \startmatrix [...,*...] ... \stopmatrix * inherits: \setupmathmatrix^{OPT} </pre>
<pre> \startthematrix [...,*...] ... \stopthematrix * inherits: \setupmathmatrix OPT </pre>
<pre> \startmathmeaning ... \stopmathmeaning </pre>
<pre> \startmathmode ... \stopmathmode </pre>

`\startMATHOPERATOR` [$\dots^* \dots$] ... `\stopMATHOPERATOR`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}
 instances: `integral iintegral iintegral iiiintegral int iint iint iiiint oint oiint oiiint`
`intc ointc aointc sumint barint doublebarint slashint aodownintc rectangularpoleintc`
`semicirclepoleintc circlepoleoutsideintc circlepoleinsideintc squareintc hookleftarrowint`
`timesint capint cupint upperint lowerint sum blackboardsum modtwosum prod coprod bigwedge`
`bigvee bigcap bigcup bigodot bigoplus bigotimes bigodot biguplus bigsqcap bigsqcup bigtimes`
`leftouterjoin rightouterjoin fullouterjoin bigbottom bigtop bigsolidus bigreversesolidus`
`bigdoublewedge bigdoublevee`

`\startaodownintc` [$\dots^* \dots$] ... `\stopaodownintc`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startaointc` [$\dots^* \dots$] ... `\stopaointc`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbarint` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbarint`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigbottom` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigbottom`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigcap` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigcap`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigcup` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigcup`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigdoublevee` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigdoublevee`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigdoublewedge` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigdoublewedge`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigodot` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigodot`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigoplus` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigoplus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigotimes` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigotimes`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigreversesolidus` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigreversesolidus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsolidus` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigsolidus`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsqcap` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigsqcap`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigsqcup` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigsqcup`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

`\startbigtimes` [$\dots^* \dots$] ... `\stopbigtimes`
 * inherits: `\setupmathoperators` ^{OPT}

$\backslash\text{startbigtop}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopbigtop}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigudot}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopbigudot}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbiguplus}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopbiguplus}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigvee}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopbigvee}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startbigwedge}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopbigwedge}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startblackboardsum}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopblackboardsum}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcapint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopcapint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcirclepoleinsideintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopcirclepoleinsideintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcirclepoleoutsideintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopcirclepoleoutsideintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcoprod}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopcoprod}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startcupint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopcupint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startdoublebarint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopdoublebarint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startfullouterjoin}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopfullouterjoin}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{starthookleftarrowint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stophookleftarrowint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiiint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiiiint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiiintegral}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiiiintegral}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiiint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiiintegral}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiiintegral}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$
$\backslash\text{startiint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperators}^{\text{OPT}}$

$\backslash\text{startiintegral}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopiintegral}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startintegral}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopintegral}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startleftouterjoin}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopleftouterjoin}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startlowerint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stoplowerint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startmodtwosum}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopmodtwosum}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startoiint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopoiint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startoiint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopoint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startoint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopoint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startointc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopointc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startprod}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stoprod}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startrectangularpoleintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stoprectangularpoleintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startrightouterjoin}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stoprightouterjoin}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startsemicirclepoleintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopsemicirclepoleintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startslashint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopslashint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startsquareintc}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopsquareintc}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startsum}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopsum}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$
$\backslash\text{startsumint}$ $[\dots\overset{*}{=}\dots]$... $\backslash\text{stopsumint}$ * inherits: $\backslash\text{setupmathoperator}\overset{OPT}{s}$

<pre> \starttimesint [...] ... \stoptimesint * inherits: \setupmathoperators </pre>
<pre> \startupperint [...] ... \stopupperint * inherits: \setupmathoperators </pre>
<pre> \startMATHSIMPLEALIGN [...] ... \stopMATHSIMPLEALIGN * inherits: \setupmathsimplealign instances: equationsystem lequationsystem reequationsystem </pre>
<pre> \startequationsystem [...] ... \stopequationsystem * inherits: \setupmathsimplealign </pre>
<pre> \startlequationsystem [...] ... \stoplequationsystem * inherits: \setupmathsimplealign </pre>
<pre> \startrequationsystem [...] ... \stoprequationsystem * inherits: \setupmathsimplealign </pre>
<pre> \startmathstyle [...] ... \stopmathstyle * bildschirm text script scriptscript cramped uncramped normal gepackt klein gross NAME </pre>
<pre> \startmatrices [...] ... \stopmatrices * inherits: \setupmathmatrix </pre>
<pre> \startmatrixanchors ... \stopmatrixanchors </pre>
<pre> \startmaxaligned ... \stopmaxaligned </pre>
<pre> \startmiddlealigned ... \stopmiddlealigned </pre>
<pre> \startmixedcolumns [...] ... \stopmixedcolumns 1 NAME 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \startMIXEDCOLUMNS [...] ... \stopMIXEDCOLUMNS * inherits: \setupmixedcolumns instances: itemgroupcolumns boxedcolumns columns </pre>
<pre> \startboxedcolumns [...] ... \stopboxedcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \startcolumns [...] ... \stopcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \startitemgroupcolumns [...] ... \stopitemgroupcolumns * inherits: \setupmixedcolumns </pre>
<pre> \startmode [...] ... \stopmode * NAME </pre>
<pre> \startmodeset [...] {...} ... \stopmodeset 1 NAME default 2 CONTENT </pre>
<pre> \startmodule [...] ... \stopmodule * FILE </pre>

<pre>\startmoduletestsection ... \stopmoduletestsection</pre>
<pre>\startmodule .* ... \stopmodule * FILE</pre>
<pre>\startmulticolumns [...,.*,...] ... \stopmulticolumns * inherits: \setupmulticolumns OPT</pre>
<pre>\startnamedformula [...¹] [...,²,...] ... \stopnamedformula 1 NAME OPT 2 gepackt tight mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION</pre>
<pre>\startnamedformula [...¹] [...,²,...] ... \stopnamedformula 1 NAME OPT 2 inherits: \stelleformelnein</pre>
<pre>\startnamedmatrix [...¹] [...,²,...] {...³} ... \stopnamedmatrix 1 NAME OPT 2 inherits: \setupmathmatrix 3 CONTENT</pre>
<pre>\startnamednotation [...¹] [...,²,...] ... \stopnamednotation 1 NAME OPT 2 REFERENCE</pre>
<pre>\startnamednotation [...¹] [...,²,...] ... \stopnamednotation 1 NAME OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT</pre>
<pre>\startnamedsection [...¹] [...,²,...] [...,³,...] ... \stopnamedsection 1 ABSCHNITT OPT OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE</pre>
<pre>\startnamedsubformulas [...¹,...] {...²} ... \stopnamedsubformulas 1 + - REFERENCE OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\startnamedtyping [...¹] [...,²,...] ... \stopnamedtyping 1 NAME OPT 2 inherits: \stelletippenein</pre>
<pre>\startnamedtyping [...¹] [...,²,...] ... \stopnamedtyping 1 NAME OPT 2 fortsetzen</pre>
<pre>\startnarrower [...,*,...] ... \stopnarrower * [-+]links [-+]mittig [-OPT]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse</pre>
<pre>\startNARROWER [...,*,...] ... \stopNARROWER * [-+]links [-+]mittig [-OPT]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse</pre>

`\startnegativ ... \stopnegativ`

`\startnicelyfilledbox [.,.,.*.,.] ... \stopnicelyfilledbox`

* breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
offset = DIMENSION
strut = ja nein

`\startnointerference ... \stopnointerference`

`\startnotallmodes [...,*...] ... \stopnotallmodes`

* NAME

`\startnotext ... \stopnotext`

`\startNOTE [...,*...] ... \stopNOTE`

* REFERENCE
instances: footnote endnote mathnote publicationnote

`\startNOTE [.,.,.*.,.] ... \stopNOTE`

* titel = TEXT^{OPT}
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

instances: footnote endnote mathnote publicationnote

`\startendnote [.,.,.*.,.] ... \stopendnote`

* titel = TEXT^{OPT}
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

`\startfootnote [.,.,.*.,.] ... \stopfootnote`

* titel = TEXT^{OPT}
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

`\startmathnote [.,.,.*.,.] ... \stopmathnote`

* titel = TEXT^{OPT}
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

`\startpublicationnote [.,.,.*.,.] ... \stoppublicationnote`

* titel = TEXT^{OPT}
bookmark = TEXT
liste = TEXT
referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT

`\startendnote [...,*...] ... \stopendnote`

* REFERENCE

`\startfootnote [...,*...] ... \stopfootnote`

* REFERENCE

`\startmathnote [...,*...] ... \stopmathnote`

* REFERENCE

<pre> \startpublicationnote [...,*...] ... \stoppublicationnote * REFERENCE OPT </pre>
<pre> \startnotmode [...,*...] ... \stopnotmode * NAME </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,*...,...] ... \stopNUMMERIERUNG * titel = TEXT OPT bookmark = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT </pre>
<pre> \startNUMMERIERUNG [...,¹...] {²...} ... \stopNUMMERIERUNG 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startoutputstream [...*] ... \stopoutputstream * NAME </pre>
<pre> \startoutputsubstream [...*] ... \stopoutputsubstream * NAME </pre>
<pre> \startoverlay ... \stopoverlay </pre>
<pre> \startoverlayMPgraphic {...*} ... \stopoverlayMPgraphic * NAME </pre>
<pre> \startoverprint ... \stopoverprint </pre>
<pre> \startPDFalternativetext {...*} ... \stopPDFalternativetext * TEXT </pre>
<pre> \startPDFhighlight [...¹] [...²...] ... \stopPDFhighlight 1 NAME OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \startpageblock [...*] ... \stoppageblock * NAME </pre>
<pre> \startpagecolumns [...,*...,...] ... \stoppagecolumns * inherits: \setuppagecolumns OPT </pre>
<pre> \startPAGECOLUMNS ... \stopPAGECOLUMNS </pre>
<pre> \startpagecolumns [...*] ... \stoppagecolumns * NAME OPT </pre>
<pre> \startpagecomment ... \stoppagecomment </pre>
<pre> \startpagefigure [...¹] [...,²...,...] ... \stoppagefigure 1 FILE OPT 2 offset = default overlay kein DIMENSION </pre>
<pre> \startpagelayout [...*] ... \stoppagelayout * seite linkerseite rechterseite </pre>

`\startpar` [¹...] [_{OPT},...²...]_{OPT} ... `\stoppar`

- 1 NAME
- 2 inherits: `\setupparagraph`

`\startparagraphs` [...]_{*} ... `\stopparagraphs`

- * NAME

`\startparagraphscell` ... `\stopparagraphscell`

`\startparagraphshape` [...]_{*} ... `\stopparagraphshape`

- * NAME

`\startPARAGRAPHS` ... `\stopPARAGRAPHS`

`\startPARALLEL` ... `\stopPARALLEL`

`\startparbuilder` [...]_{*} ... `\stopparbuilder`

- * default oneline basic NAME

`\startpatterns` [...]_{*} ... `\stoppatterns`

- * SPRACHE

`\startplacefloat` [¹...] [_{OPT},...²...]_{OPT} [_{OPT},...³...]_{OPT} ... `\stopplacefloat`

- 1 SINGULAR
- 2 titel = TEXT
- bookmark = TEXT
- beschriftung = TEXT
- liste = TEXT
- platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
- referenz = REFERENCE
- referencetext = TEXT
- 3 KEY = VALUE

`\startplacefloattext` [¹...] [_{OPT},...²...]_{OPT} [_{OPT},...³...]_{OPT} ... `\stopplacefloattext`

- 1 NAME
- 2 titel = TEXT
- bookmark = TEXT
- beschriftung = TEXT
- liste = TEXT
- platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btlr rltb fxtb fixd append
- referenz = REFERENCE
- referencetext = TEXT
- 3 KEY = VALUE

```

\startplatziereFLOATtext  [...,\substack{.1}{.},...]  [...,\substack{.2}{.},...] ... \stopplatziereFLOATtext
1  titel          = TEXT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung  = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btlr rlbt fxtb fixd append

   referenz      = REFERENCE
   referencetext = TEXT
2  KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\startplatzierechemicaltext  [...,\substack{.1}{.},...]  [...,\substack{.2}{.},...] ... \stopplatzierechemicaltext
1  titel          = TEXT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung  = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btlr rlbt fxtb fixd append

   referenz      = REFERENCE
   referencetext = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzierefiguretext  [...,\substack{.1}{.},...]  [...,\substack{.2}{.},...] ... \stopplatzierefiguretext
1  titel          = TEXT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung  = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btlr rlbt fxtb fixd append

   referenz      = REFERENCE
   referencetext = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphictext  [...,\substack{.1}{.},...]  [...,\substack{.2}{.},...] ... \stopplatzieregraphictext
1  titel          = TEXT
   bookmark      = TEXT
   beschriftung  = TEXT
   liste         = TEXT
   platz         = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                  imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                  text gegenueber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                  tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                  lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                  kopfzeile fusszeile tblr lrtb tblr lrtb fxtb btlr lrtb btlr rlbt fxtb fixd append

   referenz      = REFERENCE
   referencetext = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzotext [...] 1 [...] 2 [...] ...
\stopplatziereintermezzotext
1 titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
text gegeneber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append

referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretabletext [...] 1 [...] 2 [...] ... \stopplatzieretabletext
1 titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
text gegeneber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append

referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startplatziereFLOAT [...] 1 [...] 2 [...] ... \stopplatziereFLOAT
1 titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
text gegeneber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append

referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
2 KEY = VALUE
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\startplatzierechemical [...] 1 [...] 2 [...] ... \stopplatzierechemical
1 titel = TEXT
bookmark = TEXT
beschriftung = TEXT
liste = TEXT
platz = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
imrand linkerrand rechterrang linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
text gegeneber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
tolerant sehtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append

referenz = REFERENCE
referencetext = TEXT
2 KEY = VALUE

```

```

\startplatzierefigure  [...,..1...,...]  [...,..2...,...] ... \stopplatzierefigure
1  titel              = TEXT
   bookmark          = TEXT
   beschriftung      = TEXT
   liste             = TEXT
   platz             = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                       imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                       text gegeneuber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                       tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                       lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                       kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append
   referenz          = REFERENCE
   referencetext     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieregraphic [...,..1...,...]  [...,..2...,...] ... \stopplatzieregraphic
1  titel              = TEXT
   bookmark          = TEXT
   beschriftung      = TEXT
   liste             = TEXT
   platz             = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                       imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                       text gegeneuber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                       tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                       lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                       kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append
   referenz          = REFERENCE
   referencetext     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatziereintermezzo [...,..1...,...]  [...,..2...,...] ... \stopplatziereintermezzo
1  titel              = TEXT
   bookmark          = TEXT
   beschriftung      = TEXT
   liste             = TEXT
   platz             = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                       imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                       text gegeneuber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                       tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                       lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                       kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append
   referenz          = REFERENCE
   referencetext     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplatzieretable  [...,..1...,...]  [...,..2...,...] ... \stopplatzieretable
1  titel              = TEXT
   bookmark          = TEXT
   beschriftung      = TEXT
   liste             = TEXT
   platz             = split keeptogether immer links rechts innen aussen rumpfspatium cutspace imlinken imrechten
                       imrand linkerrand rechterrand linkekante rechterkante innermargin outermargin inneredge outeredge
                       text gegeneuber zuruecksetzten hoehe tiefe [-+]zeile halbezeile gritter hoch tief passend tight
                       tolerant sehrtolerant 90 180 270 nonumber kein lokal hier zwinge marginalie [-+]haengend haengend
                       lang beide mittig offset oben unten auto seite linkerseite rechterseite absatz irgendwo effective
                       kopfzeile fusszeile tblr lrtd tbrl rltb fxtb btlr lrtd btrl rltb fxtb fixd append
   referenz          = REFERENCE
   referencetext     = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\startplacepairedbox  [...1]  [...,..2...,...] ... \stopplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\startplatzierePAIREDBOX [...,..*...,...] ... \stopplatzierePAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

```

\startplatzierelegend [...,..*...,...] ... \stopplatzierelegend
* inherits: \setuppairedbox

```



```
\startprojekt [...] ... \stopprojekt
* FILE *
```

```
\startprojekt ... .. \stopprojekt
* FILE *
```

```
\startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors
```

```
\startpublikation [1...] [2...,...2...,...] ... \stoppublikation
1 NAME OPT OPT
2 tag = REFERENCE
category = TEXT
k = REFERENCE
t = TEXT
```

```
\startpuffer [...] ... \stoppuffer
* NAME OPT
```

```
\startBUFFER ... \stopBUFFER
instances: hiding
```

```
\starthiding ... \stophiding
```

```
\startrandomized ... \stoprandomized
```

```
\startrawsetups [...] ... \stoprawsetups
* NAME
```

```
\startrawsetups ... .. \stoprawsetups
* NAME
```

```
\startreadingfile ... \stopreadingfile
```

```
\startrechtsbuendig ... \stoprechtsbuendig
```

```
\startregime [...] ... \stopregime
* inherits: \enableregime
```

```
\startregister [1...] [2...] [3...] [4] {...5+...5+...} ...6 \stopregister [7...]
[8...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
4 TEXT PROCESSOR->TEXT
5 INDEX
6 CONTENT
7 NAME
8 NAME
```

```
\startreusableMPgraphic {...1} {...2,...} ... \stopreusableMPgraphic
1 NAME OPT
2 KEY
```

```
\startrows [1...] [2...,...2...,...] ... \stoprows
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuprows
```

```
\startROWS [...*...,...] ... \stopROWS
* inherits: \setuprowsOPT
```

<pre> \startruby [...] ... \stopruby * NAME </pre>
<pre> \startschmall [.¹.] [...,²...,...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \stelleengerein </pre>
<pre> \startschmall [...,¹...,...] [...,²;...] ... \stopschmall 1 inherits: \stelleengerein OPT OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startschmall [.¹.] [...,²;...] ... \stopschmall 1 NAME OPT OPT 2 [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen reverse </pre>
<pre> \startscript [.*] ... \stopscript * hangul hanzi nihongo ethiopic thai tibetan test NAME </pre>
<pre> \startsectionblock [.¹.] [...,²...,...] ... \stopsectionblock 1 NAME OPT OPT 2 bookmark = TEXT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionblockenvironment [.*] ... \stopsectionblockenvironment * NAME </pre>
<pre> \startSECTIONBLOCK [...,[*]...,...] ... \stopSECTIONBLOCK * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter </pre>
<pre> \startappendices [...,[*]...,...] ... \stopappendices * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbackmatter [...,[*]...,...] ... \stopbackmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startbodymatter [...,[*]...,...] ... \stopbodymatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startfrontmatter [...,[*]...,...] ... \stopfrontmatter * bookmark = TEXT OPT inherits: \stelleabschnittsblockein </pre>
<pre> \startsectionlevel [.¹.] [...,²...,...] [...,³...,...] ... \stopsectionlevel 1 NAME OPT OPT OPT 2 titel = TEXT bookmark = TEXT beschriftung = TEXT liste = TEXT referenz = REFERENCE referencetext = TEXT eigenenummer = TEXT placeholder = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>

```

\startsetcolumnset [...,*...,...] ... \stopsetcolumnset
* c      = NUMMER
  r      = NUMMER
  nc     = NUMMER
  nr     = NUMMER
  methode = hier fest oben unten tblr lrtb tblr rltb btlr lrbt btrl rlbt fxtb fxbt
  option  = seite
  noben  = NUMMER
  nunten = NUMMER

```

```

\startsetups [...] ... \stopsetups
* NAME

```

```

\startsetups ... .. \stopsetups
* NAME

```

```

\startshadow [...] ... \stopshadow
* NAME

```

```

\startshadow [...,*...,...] ... \stopshadow
* inherits: \setupshadow

```

```

\startshapedparagraph [...,*...,...] ... \stopshapedparagraph
* inherits: \setupshapedparagraph OPT

```

```

\startshapetext [...] ... \stopshapetext
* NAME

```

```

\startshift [...] ... \stopshift
* NAME

```

```

\startshift [...,*...,...] ... \stopshift
* inherits: \setupshift

```

```

\startshowbalancepoints [...,*...,...] ... \stopshowbalancepoints
* option = marginalie simple OPT
  niveau = NUMMER
  liste  = TEXT
  offset = DIMENSION

```

```

\startshowbreakpoints [...,*...,...] ... \stopshowbreakpoints
* option = marginalie simple OPT
  niveau = NUMMER
  liste  = TEXT
  offset = DIMENSION

```

```

\startshowrivers [...,*...,...] ... \stopshowrivers
* marginalie = DIMENSION OPT
  schritt    = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  tiefe      = DIMENSION
  spaceinbetween = DIMENSION
  kriterium  = NUMMER
  option     = test

```

```

\startsidebar [.1.] [...,*2...,...] ... \stopsidebar
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupsidebar

```

```

\startsimplecolumns [...,*...,...] ... \stopsimplecolumns
* n      = NUMMER OPT
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  zeilen = NUMMER

```

<pre> \startspecialitem [¹...] [²...;...] ... \stopspecialitem 1 pos 2 REFERENCE </pre>
<pre> \startspecialitem [...*] ... \stopspecialitem * unter its nein </pre>
<pre> \startspecialitem [¹...] {²...} ... \stopspecialitem 1 sym ran mar txt 2 TEXT </pre>
<pre> \startsplittext ... \stopsplittext </pre>
<pre> \startsprache [...*] ... \stopsprache * SPRACHE </pre>
<pre> \startspread ... \stopspread </pre>
<pre> \startstacking [...*] ... \stopstacking * NUMMER </pre>
<pre> \startstackingsteps [...*...;...] ... \stopstackingsteps * NUMMER </pre>
<pre> \startSTACKING [...*] ... \stopSTACKING * NUMMER </pre>
<pre> \startSTARTSTOP ... \stopSTARTSTOP </pre>
<pre> \startSTARTSTOP [...*...;...] ... \stopSTARTSTOP * inherits: \setupstartstop^{OPT} </pre>
<pre> \startstaticMPfigure {[*]...} ... \stopstaticMPfigure * NAME </pre>
<pre> \startstaticMPgraphic [¹...] {²...;...} ... \stopstaticMPgraphic 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \STARTSTOP {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \STARTSTOP [...*...;...] {²...} 1 inherits: \setupstart^{OPT}stop 2 CONTENT </pre>
<pre> \startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter </pre>

```

\startstructurepageregister [1...] [2...] [...,3...,...] [...,4...,...]
5... \stopstructurepageregister [...6] [...7]
1 NAME
2 NAME
3 label = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  processors = PROCESSOR
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternative = TEXT
  processors:1 = PROCESSOR
  processors:2 = PROCESSOR
  processors:3 = PROCESSOR
4 KEY = VALUE
5 CONTENT
6 NAME
7 NAME

```

```

\startstyle [...,*...,...] ... \stopstyle
* inherits: \setupstyle

```

```

\startstyle [...*] ... \stopstyle
* NAME FONT

```

```

\startSTYLE ... \stopSTYLE

```

```

\startsubcolumnset [1...] [...,2...,...] ... \stopsubcolumnset
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupsubcolumnset

```

```

\startsubformulas [...,*...,...] ... \stopsubformulas
* + - REFERENCE OPT

```

```

\startsubjectlevel [1...] [...,2...,...] [...,3...,...] ... \stopsubjectlevel
1 NAME OPT OPT OPT
2 titel = TEXT
  bookmark = TEXT
  beschriftung = TEXT
  liste = TEXT
  referenz = REFERENCE
  referencetext = TEXT
  eigenenummer = TEXT
  placeholder = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\startsubnumberinghere ... \stopsubnumberinghere

```

```

\startsubparagraph ... \stopsubparagraph

```

```

\startsubsentence ... \stopsubsentence

```

```

\startsubstack ... \stopsubstack

```

```

\startsymbolset [1...] [...,2...,...] ... \stopsymbolset
1 NAME OPT
2 font = FONT

```

```

\startsynchroizing ... \stopsynchroizing

```

<pre> \startTABLE [...[*]...] ... \stopTABLE * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \startTABLEbody [...[*]...] ... \stopTABLEbody * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \startTABLEfoot [...[*]...] ... \stopTABLEfoot * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \startTABLEhead [...[*]...] ... \stopTABLEhead * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \startTABLEnext [...[*]...] ... \stopTABLEnext * inherits: \setupTABLE^{OPT} </pre>
<pre> \starttabelle [^1] [...²...] ... \stoptabelle 1 TEMPLATE^{OPT} 2 inherits: \stelletabellenein </pre>
<pre> \starttabellen [^1] ... \stoptabellen * TEMPLATE </pre>
<pre> \starttabellenende [^1] ... \stoptabellenende * NAME </pre>
<pre> \starttabellenuberschrift [^1] ... \stoptabellenuberschrift * NAME </pre>
<pre> \starttabellen [^1] ... \stoptabellen * NAME </pre>
<pre> \starttabelle [^1] [...²...] ... \stoptabelle 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \stelletabellenein </pre>
<pre> \starttabulatehead [^1] ... \stoptabulatehead * NAME^{OPT} </pre>
<pre> \starttabulatetail [^1] ... \stoptabulatetail * NAME^{OPT} </pre>
<pre> \starttabulator [^1] [...²...] ... \stoptabulator 1 TEMPLATE^{OPT} 2 inherits: \stelletabulatorein </pre>
<pre> \startTABULATE [^1] [...²...] ... \stopTABULATE 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \stelletabulatorein instances: legend fact </pre>
<pre> \startfact [^1] [...²...] ... \stopfact 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \stelletabulatorein </pre>
<pre> \startlegend [^1] [...²...] ... \stoplegend 1 NAME^{OPT} 2 inherits: \stelletabulatorein </pre>
<pre> \starttexcode ... \stoptexcode </pre>

```

\starttexdefinition 1... 2... 3... \stoptexdefinition
1 spaces nospaces global toPERrant frozen perOPTmanent instance mutable immutable geschuetzt semiprotected unexpanded
  expanded singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
  tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
2 NAME
3 TEMPLATE

```

```

\starttext ... \stoptext

```

```

\starttextbackground [1...] [2...OPT...] ... \stoptextbackground
1 NAME
2 inherits: \setuptextbackground

```

```

\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual

```

```

\startTEXTBACKGROUND [...*...] ... \stopTEXTBACKGROUND
* inherits: \setuptextbackground OPT

```

```

\starttextcolor [*...] ... \stoptextcolor
* COLOR

```

```

\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent

```

```

\startTEXTDISPLAY [...*...] ... \stopTEXTDISPLAY
* inherits: \setuptextdisplay OPT
instances: textdisplay

```

```

\starttextdisplay [...*...] ... \stoptextdisplay
* inherits: \setuptextdisplay OPT

```

```

\starttextflow [*...] ... \stoptextflow
* NAME

```

```

\starttextlinie {*...} ... \stoptextlinie
* TEXT

```

```

\starttokenlist [*...] ... \stoptokenlist
* NAME

```

```

\starttokens [*...] ... \stoptokens
* NAME

```

```

\starttransliteration [1...] [2...OPT...] ... \stoptransliteration
1 NAME
2 inherits: \setuptransliteration

```

```

\starttransparent [*...] ... \stoptransparent
* COLOR

```

```

\starttypescript [...1...] [...2...] [...3...] ... \stoptypescript
1 serif sans mono math handwOPTriting calligraphy OPT
2 NAME
3 groesse name

```

```

\starttypescriptcollection [*...] ... \stoptypescriptcollection
* NAME

```

```
\startTYPING [...,*...,...] ... \stopTYPING
* inherits: \stelletippenOPTin
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\startTYPING [...,*...,...] ... \stopTYPING
* fortsetzen OPT
instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML
```

```
\startLUA [...,*...,...] ... \stopLUA
* fortsetzen OPT
```

```
\startMP [...,*...,...] ... \stopMP
* fortsetzen OPT
```

```
\startPARSEDXML [...,*...,...] ... \stopPARSEDXML
* fortsetzen OPT
```

```
\startTEX [...,*...,...] ... \stopTEX
* fortsetzen OPT
```

```
\starttyping [...,*...,...] ... \stoptyping
* fortsetzen OPT
```

```
\startXML [...,*...,...] ... \stopXML
* fortsetzen OPT
```

```
\startLUA [...,*...,...] ... \stopLUA
* inherits: \stelletippenOPTein
```

```
\startMP [...,*...,...] ... \stopMP
* inherits: \stelletippenOPTein
```

```
\startPARSEDXML [...,*...,...] ... \stopPARSEDXML
* inherits: \stelletippenOPTein
```

```
\startTEX [...,*...,...] ... \stopTEX
* inherits: \stelletippenOPTein
```

```
\starttyping [...,*...,...] ... \stoptyping
* inherits: \stelletippenOPTin
```

```
\startXML [...,*...,...] ... \stopXML
* inherits: \stelletippenOPTein
```

```
\startumbruch [...1.] [...,*2...,...] ... \stopumbruch
1 NAME OPT
2 inherits: \stelleumbruchein
```

```
\startMAKEUPumbruch [...,*...,...] ... \stopMAKEUPumbruch
* inherits: \stelleumbruchein OPT
instances: standard page text middle
```

```
\startmiddleumbruch [...,*...,...] ... \stopmiddleumbruch
* inherits: \stelleumbruchein OPT
```

```
\startpageumbruch [...,*...,...] ... \stoppageumbruch
* inherits: \stelleumbruchein OPT
```

<pre> \startstandardumbruch [...] ... \stopstandardumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT} </pre>
<pre> \starttextumbruch [...] ... \stoptextumbruch * inherits: \stelleumbruchein ^{OPT} </pre>
<pre> \startumgebung [...] ... \stopumgebung * FILE * </pre>
<pre> \startumgebung \stopumgebung * FILE * </pre>
<pre> \startumrahmt [¹...] [²...] ... \stopumrahmt 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stelleumrahmtein </pre>
<pre> \startFRAMEDTEXT [¹...] [²...] ... \stopFRAMEDTEXT 1 links rechts mittig kei^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext instances: framedtext </pre>
<pre> \startframedtext [¹...] [²...] ... \stopframedtext 1 links rechts mittig kei^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \startungepackt ... \stopungepackt </pre>
<pre> \startuniqueMPgraphic {...} {...²;...} ... \stopuniqueMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY </pre>
<pre> \startuniqueMPpagegraphic {...} {...²;...} ... \stopuniqueMPpagegraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY </pre>
<pre> \startusableMPgraphic {...} {...²;...} ... \stopusableMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY </pre>
<pre> \startuseMPgraphic {...} {...²;...} ... \stopuseMPgraphic 1 NAME ^{OPT} 2 KEY </pre>
<pre> \startusemathstyleparameter *... .. \stopusemathstyleparameter * CSNAME </pre>
<pre> \startuserdata [¹...] [²...] ... \stopuserdata 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \startUSERDATA [...] ... \stopUSERDATA * KEY = VALUE ^{OPT} </pre>
<pre> \startusingbtxspeification [...] ... \stopusingbtxspeification * NAME </pre>
<pre> \startvboxregister \stopvboxregister * CSNAME NUMBER </pre>

<code>\startvboxtohbox ... \stopvboxtohbox</code>
<code>\startvboxtohboxseparator ... \stopvboxtohboxseparator</code>
<code>\startverschieben [...] ... \stopverschieben</code> * [-+]NUMBER OPT
<code>\startverticalbox [¹...] [...,²...,...] ... \stopverticalbox</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupverticalbox
<code>\startviewerlayer [...] ... \stopviewerlayer</code> * NAME
<code>\startVIEWERLAYER ... \stopVIEWERLAYER</code>
<code>\startvtopregister \stopvtopregister</code> * CSNAME NUMBER
<code>\startxcell [¹] [...,²...,...] ... \stopxcell</code> 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: \setupxtable
<code>\startxcellgroup [¹] [...,²...,...] ... \stopxcellgroup</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
<code>\startxcolumn [...,[*]...,...] ... \stopxcolumn</code> * inherits: \setupxtable OPT
<code>\startxcolumn [...] ... \stopxcolumn</code> * NAME OPT
<code>\startxgroup [¹] [...,²...,...] ... \stopxgroup</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable
<code>\startxmldisplayverbatim [...] ... \stopxmldisplayverbatim</code> * NAME
<code>\startxmlinlineverbatim [...] ... \stopxmlinlineverbatim</code> * NAME
<code>\startxmlraw ... \stopxmlraw</code>
<code>\startxmlsetups [...] ... \stopxmlsetups</code> * NAME
<code>\startxmlsetups \stopxmlsetups</code> * NAME
<code>\startxrow [¹] [...,²...,...] ... \stopxrow</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable

<pre> \startxrowgroup [...] [...] ... \stopxrowgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablebody [...] ... \stopxtablebody * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablefoot [...] ... \stopxtablefoot * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablehead [...] ... \stopxtablehead * NAME OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...] ... \stopxtablenext * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtablenext [...] ... \stopxtablenext * NAME OPT </pre>
<pre> \startXTABLE [...] ... \stopXTABLE * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \startxtable [...] ... \stopxtable * NAME OPT </pre>
<pre> \startzeile [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \startLINES [...] ... \stopLINES * inherits: \stellezeilenOPT instances: lines </pre>
<pre> \startlines [...] ... \stoplines * inherits: \stellezeilenOPT </pre>
<pre> \startzentriert ... \stopzentriert </pre>
<pre> \startzu [...] ... \stopzu * REFERENCE </pre>
<pre> \stelle [...] * NAME </pre>

\stelleabsaetzein [...] [...] [...²...] [...³...]]

1 NAME OPT OPT
2 jede NUMMER
3 n = NUMBER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
richtung = normal reverse

\stelleabsaetzein [...] [...²...]]

1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 n = NUMBER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
hoehe = DIMENSION passend
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtung
innen = BEFEHL
befehl = BEFEHL
linie = an aus
liniendicke = DIMENSION
linienfarbe = COLOR
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleabsatznummerierungein [...^{*}...]]

* status = start stop zeile zuruecksetzen
abstand = DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelleabschnittsblockein [...¹...] [...²...]]

1 NAME OPT
2 seite = inherits: \seite
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
nummer = ja nein

\stelleanordnenein [...^{*}...]]

* sperrern gespiegelt doppelseitig negativ 90 180 270 zuruecksetzen hintergrund normal 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE
2TOP 2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY FLASHCARD NAME

`\stelleaufzaehlungenein` [...¹;²...] [...²...;...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
linkertext = BEFEHL
rechtertext = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
faktor = NUMMER
schritt = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
option = intro zufaellig fortsetzten gepackt autointro breit text vor nach keinweiss marginalie
imrand amrand imtext headintext lose passend nofit absatz keinabstand kleinerabstand trenner
ungepackt wiederholen norepeat reverse spalten overlay eins zwei drei vier fuenf sechs
sieben acht neun standard NUMMER*breit NUMMER*kleinerabstand horizontal NAME
marginalie = ja nein standard DIMENSION
linkerrand = ja nein standard DIMENSION
rechterrand = ja nein standard DIMENSION
linkerrandabstand = ja nein standard DIMENSION
rechterrandabstand = ja nein standard DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
start = NUMMER
symausrichtung = links mittig rechts flushleft center flushright
symbol = NAME
n = NUMMER
ziehefolgendeein = ja nein auto
innen = BEFEHL
befehl = CSNAME
posten = NUMMER
maxbreite = DIMENSION
itemalign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
alignsymbol = ja nein
textdistance = klein mittel gross kein spatium DIMENSION
textseparator = BEFEHL
lasttextseparator = BEFEHL
setzetrenner = ja nein bildschirm inline
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
beschrstil = STYLE BEFEHL
beschrfarbe = COLOR
symstil = STYLE BEFEHL
symfarbe = COLOR
gritter = inherits: \definegridsnapping
packcriterium = NUMMER
spaltenabstand = DIMENSION
inherits: \setupcounter

`\stelleausgabeein` [...]

* default pdf lua json js mps kein leer

`\stelleausrichtungein` [...;...]

* breit breit unten hoehe tiefe zeile hoch tief hoti flushright flushleft mittig ja nein breite normal zuruecksetzten
innen aussen flushinner flushouter links rechts center sperren letzte end absatz lefttoright righttoleft l2r r2l
tabelle lesshyphenation morehyphenation haengend hangingboth nohanging hz fullhz nohz hyphenate nothyphenated
collapsed notcollapsed explicit tolerant sehtolerant strecken extremestretch endfassung 1*final 2*final 3*final
4*final more 1*more 2*more hangleft hangright flushforward flushbackward immer profile passend noorphans keeporphans
notwins keptwins notoddlers keptoddlers tight granular lesswidows lessclubs lessbroken lessorphans lessorphans:2
lessorphans:3 lessorphans:4 defaultwidows defaultclubs defaultbroken defaultwidows strictwidows:2 strictwidows:3
strictwidows:4 strictclubs strictclubs:2 strictclubs:3 strictclubs:4 strictbroken defaultmath strictmath nonstrictmath
default snapping nosnapping snapping:yes snapping:normal snapping:0 snapping:1 snapping:2 snapping:0:10 snapping:1:10
snapping:2:10 snapping:2:20 snapping:1:top snapping:1:bottom snapping:2:top snapping:2:bottom

`\stelleausschnittein` [...,..^{*}...,...]

* status = start stop
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
x = NUMMER
y = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
mp = NAME
n = NUMMER
offset = DIMENSION

`\stellebeschreibungen` [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \setupenumeration

`\stellebeschriftungen` [...,¹...] [...,..²...,...]

1 BESCHRIFTUNG OPT
2 status = start stop
expansion = ja nein
separator = BEFEHL
filtercommand = \...#1

`\stellebilderunterschriften` [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \stellebildunterschriften

`\stellebildunterschriften` [...,¹...] [...,..²...,...]

1 NAME OPT
2 suffix = BEFEHL
suffixseparator = BEFEHL
suffixstopper = BEFEHL
platz = links rechts mittig tief hoch gritter zeilen overlay innen aussen innermargin outermargin
linkerrand rechterrand lefthanging righthanging haengend oben unten strecken tolerant sehtolerant
kein default
befehl = \...#1
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
vorspatium = inherits: \blanko
spaceinbetween = inherits: \blanko
nachspatium = inherits: \blanko
abstand = DIMENSION
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
headseparator = TEXT
zwischen = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
nummer = ja nein kein
group = TEXT
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
innermargin = DIMENSION
outermargin = DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
breite = passend max DIMENSION
minbreite = passend DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
haengend = ja nein
mode = NAME
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtsein

`\stellebindestrichein` [...,..^{*}...,...]

* zeichen = normal breit

\stelleblankoein [...,*...] OPT

* inherits: \blanko

\stelleblockein [...,¹...] [...,²*,...] OPT

1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
alternative = absatz text
innen = BEFEHL
setups = NAME
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

\stelledrehenein [...,**,...] OPT

* platz = passend breit tiefe hoch mittig default normal
rotation = links rechts innen aussen NUMMER
inherits: \stelleumrahmtein

\stelleduenerumrissein [...,**,...] OPT

* hoehe = max DIMENSION
tiefe = max DIMENSION
hintergrund = farbe
rahmen = an aus
liniendicke = DIMENSION
alternative = a b c kein
hintergrundfarbe = COLOR
farbe = COLOR
zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
n = NUMMER
an = DIMENSION
aus = DIMENSION

\stelleeeinziehenein [...,*...] OPT

* [-+]klein [-+]mittel [-+]gross^{SP}kein nein nicht erste folgende ja immer nie ungerade gerade normal zuruecksetzen
toggle DIMENSION NAME

\stelleengerein [...,¹...] [...,²*,...] OPT

1 NAME
2 links = DIMENSION
mittig = DIMENSION
rechts = DIMENSION
default = [-+]links [-+]mittig [-+]rechts NUMMER*links NUMMER*mittig NUMMER*rechts zuruecksetzen
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

\stelleexterneabbildungenein [...,¹...] [...,²*,...] OPT

1 NAME
2 inherits: \setupexternalfigure

\stellefarbeein [...*...]

* FILE

\stellefarbenein [...,**,...] OPT

* status = start stop
spot = ja nein
expansion = ja nein
faktor = ja nein
rgb = ja nein
cmyk = ja nein
konversion = ja nein immer
pagecolormodel = auto kein NAME
textfarbe = COLOR
intent = overprint knockout kein

`\stellefeldein` [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

1 NAME OPT OPT OPT OPT

2 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal

3 inherits: \setupfieldtotalframed

4 inherits: \setupfieldlabelframed

5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\stellefelderin` [...¹...] [...²...] [...³...] [...⁴...]

1 zuruecksetzen label rahmen horizontal vertikal OPT

2 inherits: \setupfieldtotalframed

3 inherits: \setupfieldlabelframed

4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\stellefliesstextein` [...^{*}...]

* DIMENSION NAME global zuruecksetzen behalte x xx klein gross script scriptscript rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie

`\stellefliesstextumgebuein` [¹...] [²...] [...³...]

1 NAME OPT OPT

2 default DIMENSION

3 inherits: \definierefliesstextumgebung

`\stelleformelnein` [...¹...] [...²...]

1 NAME OPT

2 platz = links rechts atleftmargin atrightmargin innen aussen

ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright geneigt

split = ja nein zeile NAME

strut = ja nein

numberstrut = ja nein immer

links = BEFEHL

rechts = BEFEHL

vorspatium = kein inherits: \blanko

nachspatium = kein inherits: \blanko

spacebetween = inherits: \stellezwischenraumein

nummerbefehl = \...#1

nummernstil = STYLE BEFEHL

nummernfarbe = COLOR

option = gepackt tight mittig tiefe zeile halbezeile -zeile -halbezeile rahmen klein DIMENSION

marginalie = ja nein standard DIMENSION

linkerrand = ja nein standard DIMENSION

rechterrand = ja nein standard DIMENSION

marginalabstand = nummer DIMENSION

linkerrandabstand = nummer DIMENSION

rightmarginidistance = nummer DIMENSION

alternative = default single multi NAME

ziehefolgendeein = ja nein auto

gritter = inherits: \snaptogrid

referenceprefix = + - TEXT

numberthreshold = DIMENSION

order = reverse

numberlocation = overlay

numbermethod = down

textmargin = DIMENSION

penalties = NAME

zeilenabstande = DIMENSION

textdistance = DIMENSION

splitmethod = erste letzte beide

setups = NAME

snap = ja nein

snapstep = zuruecksetzen klein mittel gross zeile

fliesstext = inherits: \stellefliesstextein

stil = STYLE BEFEHL

farbe = COLOR

functionstyle = STYLE BEFEHL

functioncolor = COLOR

breite = DIMENSION

numberdistance = DIMENSION

numberstate = auto

mathematics = NAME

gridcorrection = inherits: \setgridcorrection

inherits: \setupcounter

`\stellefussnotenein` [...^{*}...]

* inherits: \setupnote

```

\stellefusszeileein [...] [1...] [2...,...2...,...]
1 text marginalie kante OPT
2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkertext = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtertext = TEXT
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION

```

```

\stellefusszeilentextein [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stellegefuehltesrechteckein [*...,...*...,...]
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  n = NUMMER
  zeilenabstande = klein mittel gross NUMMER
  abstand = DIMENSION
  breite = passend breit DIMENSION
  seperator = BEFEHL
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\stellegefuehltezeileein [*...,...*...,...]
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  marginalie = DIMENSION
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  liniendicke = DIMENSION
  farbe = COLOR

```

```

\stellegegenueberplatzierenein [*...,...*...,...]
* status = start stop
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL

```

```

\stelligleitobjektein [1...,...1] [2...,...2...,...]
1 SINGULAR OPT
2 inherits: \stelligleitobjektein

```

```

\stelligleitobjektein [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 ziehefolgendein = ja nein auto
  default = inherits: \placefloat
  fallback = inherits: \placefloat
  innen = BEFEHL
  kriterium = DIMENSION
  methode = NUMMER
  sidemethod = NUMMER
  textmethod = NUMMER
  sidealign = hoehe tiefe zeile halbezeile gritter normal
  gritter = inherits: \snaptogrid
  lokal = ja nein
  befehl = \...#1
  availablewidth = DIMENSION
  availableheight = DIMENSION
  minbreite = DIMENSION
  maxbreite = DIMENSION
  platz = links rechts mittig flushleft flushright center max innen aussen innermargin outermargin
          inneredge outeredge rumpfspatium cutspace linkerrand rechterrang linkekante rechterkante
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrangabstand = DIMENSION
  linkerrand = DIMENSION
  rechterrang = DIMENSION
  innermargin = DIMENSION
  outermargin = DIMENSION
  bottombefore = BEFEHL
  bottomafter = BEFEHL
  expansion = ja nein xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  freeregion = ja nein
  obenabstand = DIMENSION NUMMER
  abstandunten = DIMENSION NUMMER
  vorspatium = kein inherits: \blanko
  nachspatium = kein inherits: \blanko
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  offset = DIMENSION kein overlay
  nebenvorspatium = kein inherits: \blanko
  nebennachspatium = kein inherits: \blanko
  spacebefore side = kein inherits: \blanko
  spaceafter side = kein inherits: \blanko
  sidethreshold = old dimension
  marginalie = DIMENSION
  noben = NUMMER
  nunten = NUMMER
  schritt = klein mittel gross zeile tiefe
  zzeile = NUMMER
  cache = ja nein
  compress = ja nein
  compressdistance = DIMENSION
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellehintergruendeein [...] [...] [...]
1 oben kopfzeile text fusszeile unten OPT
2 linkekante linkerrand text rechterrang rechterkante
3 inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellehintergruendeein [...] [...]
1 papier seite linkerseite rechterseite text versteckt OPT
2 status = start stop wiederholen
  offset = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellehintergrundein [...] [...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stelleinteraktionsein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 status = start stop
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  titel = TEXT
  untertitel = COLOR
  autor = TEXT
  datum = TEXT
  keyword = TEXT
  focus = standard rahmen breite minbreite hoehe minhoehe passend tight
  menue = an aus
  fieldlayer = auto NAME
  berechnen = REFERENCE
  klick = ja nein
  bildschirm = normal neu
  seite = ja nein seite name auto
  oeffenaktion = REFERENCE
  schliessenaktion = REFERENCE
  openpageaction = REFERENCE
  closepageaction = REFERENCE
  symbolset = NAME
  hoehe = DIMENSION
  tiefe = DIMENSION
  focusoffset = DIMENSION
  prefix = TEXT

```

```

\stelleinteraktionsein [...]
* NAME OPT

```

```

\stelleinteraktionsbalkenein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 alternative = a b c d e f g
  status = start stop
  befehl = CSNAME
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION max breit
  tiefe = DIMENSION max
  abstand = DIMENSION
  schritt = klein mittel gross
  hintergrundfarbe = COLOR
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  kontrastfarbe = COLOR
  symbol = ja nein
  inherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...] * [...]
* breite = passend max tight DIMENSION
  hoehe = passend max tight DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  option = passend max einseitig doppelseitig bookmark auto kein default fest querformat portrait seite
  papier attachment layer titel lefttoright righttoleft nomenubar
  copies = NUMMER
  print = LISTE
  wartezeit = kein NUMMER

```

`\stelleinteraktionsmenueein` [¹...] [²...]

1 NAME OPT
2 alternative = vertikal horizontal versteckt
category = NAME
linkeroffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
rechterabstand = overlay rahmen kein default DIMENSION
obenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
untenoffset = overlay rahmen kein default DIMENSION
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
itemalign = links mittig rechts flushleft flushright tief hoch hoti
status = start leer lokal
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
abstand = overlay DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
position = ja nein
mittig = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
selbeseite = ja nein leer kein normal default
kontrastfarbe = COLOR
inherits: \stelleumrahmtein

`\stellekommentarein` [¹...] [²...]

1 NAME OPT
2 status = start stop kein
methode = normal versteckt
symbol = Comment Hilfe Insert Schluessel Newparagraph Note Absatz Default
breite = passend DIMENSION
hoehe = passend DIMENSION
tiefe = passend DIMENSION
titel = TEXT
untertitel = TEXT
autor = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
farbe = COLOR
option = xml max
textlayer = NAME
platz = linkekante rechterkante imrand linkerrand rechterrang text hoch kein
abstand = DIMENSION
spatium = ja
buffer = BUFFER

`\stellekopfzahlein` [¹] [²]

1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER

`\stellekopfzeileein` [¹] [²...]

1 text marginalie kante OPT
2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
strut = ja nein
n = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
linkertext = TEXT
mittigertext = TEXT
rechtertext = TEXT
linkerstil = STYLE BEFEHL
middlestyle = STYLE BEFEHL
rechterstil = STYLE BEFEHL
linkerfarbe = COLOR
middlecolor = COLOR
rechterfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
linkerbreite = DIMENSION
middlewidth = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION

```

\stellekopfzeilentextin  [1...] [2...] [3...] [4...] [5...]
1 text marginalie kante          OPT          OPT          OPT          OPT          OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelleLABELtext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\stellebtxlabeltext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleheadtext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stellelabeltext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stellemathlabeltext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleoperatortext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleprefixtext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleuffixtext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelletaglabeltext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stelleunittext  [1...] [2...]
1 SPRACHE          OPT
2 KEY = VALUE

```

```

\stellelayoutein [...] [...]
1 NAME OPT
2 status = start stop normal wiederholen
  marginalie = DIMENSION
  kante = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  kantenabstand = DIMENSION
  linkerkantenabstand = DIMENSION
  rechterkantenabstand = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandaabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  voreinstellung = NAME
  linkerrand = DIMENSION
  rechterranda = DIMENSION
  linkekante = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeile = DIMENSION
  fusszeile = DIMENSION
  oben = DIMENSION
  unten = DIMENSION
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  setups = NAME
  cutspace = DIMENSION
  breite = DIMENSION mittig passend
  bottomspace = DIMENSION
  zeilen = NUMMER
  hoehe = DIMENSION mittig passend
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset = DIMENSION
  spalten = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  methode = default normal NAME
  platz = links mittig rechts oben unten einseitig doppelseitig
  textbreite = DIMENSION
  texthoehe = DIMENSION
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  dx = DIMENSION
  dy = DIMENSION
  format = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  beschriftung = an aus seite leer farbe eins zwei vier
  gritter = ja nein snapping aus
  textdistance = DIMENSION
  alternative = default normal umbruch NAME
  clipoffset = DIMENSION
  cropoffset = DIMENSION auto
  trimoffset = DIMENSION
  bleedoffset = DIMENSION
  artoffset = DIMENSION
  richtung = normal reverse
  limitstretch = ja auto DIMENSION
  vz = ja NUMMER
  adaptive = DIMENSION
  rows = NUMMER
  rowdistance = DIMENSION
  snapping = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

```

\stellelayoutein [...]
* zuruecksetzen NAME

```

```

\stellelinienbreitein [...]
* klein mittel gross DIMENSION

```

```

\stellelisteein [...] [1...] [OPT...,...2...,...]
1 LISTE
2 status = start stop
platz = kein hier
typ = simple befehl userdata
kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text
          = aktuell SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT
          = SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
liste = NAME
breite = passend breit DIMENSION
hoehe = passend breit DIMENSION
tiefe = passend breit DIMENSION
symbol = eins zwei drei kein default
label = ja nein kein NAME
starter = BEFEHL
abschnitttrenner = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
nummerbefehl = \...#1
textbefehl = \...#1
seitenbefehl = \...#1
seitennummer = ja nein immer realpage
kopfnummer = ja nein immer
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
marginalie = kein DIMENSION
abstand = kein DIMENSION
titelausrichten = ja nein
numberealign = links rechts mittig flushleft flushright innen aussen
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
haengend = ja nein
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
interaktion = ja nein alles nummer text titel seite abschnittsnummer seitennummer
limittext = ja nein TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
nummernstil = STYLE BEFEHL
nummernfarbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
niveaus = NUMMER
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal
            = vertikal NAME
maxbreite = DIMENSION
pageprefix = ja nein
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                    = ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \stelleumrahmtein

```

```

\stellemarginallinieein [1...] [OPT...,...2...,...]
1 NUMMER
2 inherits: \setupmarginrule

```

```

\stellenobenein [...] [...2...]
1 text marginalie kanteOPT
2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
strut = ja nein
n = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
linkertext = TEXT
mittigertext = TEXT
rechtertext = TEXT
linkerstil = STYLE BEFEHL
middlestyle = STYLE BEFEHL
rechterstil = STYLE BEFEHL
linkerfarbe = COLOR
middlecolor = COLOR
rechterfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
linkerbreite = DIMENSION
middlewidth = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION

```

```

\stellepaletteein [...]
* NAME

```

```

\stellepapierformatein [...] [...2...]
1 NAMEOPT
2 oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
methode = normal kein NAME
format = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfspatium = DIMENSION
offset = DIMENSION
seite = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
papier = zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME
option = passend max
abstand = DIMENSION

```

```

\stellepapierformatein [...] [...1...] [...2...]
1 zuruecksetzten querformat gespiegeltOPT negativ gedrehtOPT 90 180 270 NAME
2 zuruecksetzten querformat gespiegelt negativ gedreht 90 180 270 NAME

```

```

\stelleplatziegeteiltegleitobjekt [...*...]
* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
zeilen = auto NUMMER
konversion = NAME

```

```

\stellepositioniererein [...] [...1...] [...2...]
1 NAMEOPT
2 offset = ja nein
einheit = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
status = start overlay
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
xschritt = absolut relativ
yschritt = absolut relativ
xformat = NUMMER
yformat = NUMMER
xfaktor = NUMMER
yfaktor = NUMMER
faktor = NUMMER
format = NUMMER

```

`\stellepostenein` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 alternative = links rechts oben unten imrand
textbreite = DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
symbol = kein NAME
ausrichtung = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen marginalie
textalign = links mittig rechts flushleft flushright innen aussen
n = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL

`\stelleprogrammein` [...^{*},...]

* stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\stellepufferein` [...¹,...] [...²,...]

1 BUFFER OPT
2 define = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
strip = ja nein

`\stellerechteckein` [...^{*},...]

* breite = max DIMENSION
hoehe = max DIMENSION
tiefe = max DIMENSION
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
alternative = a b
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
typ = mp ja nein
mp = NAME
liniendicke = DIMENSION
shrink = DIMENSION
strecken = DIMENSION
an = DIMENSION
aus = DIMENSION
snapping = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

`\stellereferenziererein` [...^{*},...]

* status = start stop
expansion = ja nein xml
autofile = ja nein
export = ja nein
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
breite = DIMENSION
doppelseitig = ja nein
interaktion = label text symbol alles
seperator = BEFEHL
prefix = + - TEXT
labelalternative = inlinkermarginale inrechtermarginale inoutermargin ininnermargin imlinkenrand imrechtenrand
inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin imlinken imrechten inouter ininner imrand
inother marginaltext NAME
labelstyle = STYLE BEFEHL
labelcolor = COLOR

```

\stelleregisterein [...] [...]
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

```

```

\stelleregisterein [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell

pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

```

```

\stellerREGISTER  [...,1...]  [...,2...,...]
1  NUMMER          OPT
2  referencemethod = vorwaerts
   expansion       = ja nein xml
   eigenenummer    = ja nein
   xmlsetup        = NAME
   alternative     = a b A B
   methode        = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress        = ja nein alles gepackt text
   check           = ja nein
   kriterium       = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset   = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                       ABSCHNITT:alles aktuell
   pageprefixconnector = BEFEHL
   pageprefix      = ja nein
   pageseparatorset = NAME
   pageconversionset = NAME
   pagestarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments   = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
   maxbreite      = DIMENSION
   indikator      = ja nein
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   befehl         = \...#1
   textbefehl     = \...#1
   deeptextcommand = \...#1
   seitenbefehl   = \...#1
   abstand        = DIMENSION
   interaktion    = text seitennummer
   seitennummer   = ja nein
   symbol         = a n kein 1 2 BEFEHL
   language       = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   textstil       = STYLE BEFEHL
   textfarbe      = COLOR
   seitenstil     = STYLE BEFEHL
   seitenfarbe    = COLOR
   pageleft       = BEFEHL
   pageright      = BEFEHL
   n              = NUMMER
   ausgleichen    = ja nein
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungein
   numberorder    = ziffern
   pagemethod     = seite absatz

instances: index

```

\stelleindex [...] [¹...]² [...]

1 NUMMER OPT
2 referencemethod = vorwaerts
expansion = ja nein xml
eigenenummer = ja nein
xmlsetup = NAME
alternative = a b A B
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
compress = ja nein alles gepackt text
check = ja nein
kriterium = lokal text aktuell vorig alles ABSCHNITT
pageprefixseparatorset = BEFEHL
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:alles aktuell
pageprefixconnector = BEFEHL
pageprefix = ja nein
pageseparatorset = NAME
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles
maxbreite = DIMENSION
indikator = ja nein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
befehl = \...#1
textbefehl = \...#1
deeptextcommand = \...#1
seitenbefehl = \...#1
abstand = DIMENSION
interaktion = text seitennummer
seitennummer = ja nein
symbol = a n kein 1 2 BEFEHL
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
seitenstil = STYLE BEFEHL
seitenfarbe = COLOR
pageleft = BEFEHL
pageright = BEFEHL
n = NUMMER
ausgleichen = ja nein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungsein
numberorder = ziffern
pagemethod = seite absatz

\stelleseitenkommentarein [...]*[...]

* platz = links rechts oben unten kein
status = start stop kein
offset = DIMENSION
abstand = DIMENSION
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION

\stelleseitennummerein [...]*[...]

* viewerprefix = TEXT
status = start stop kein behalte leer
label = TEXT
inherits: \setupcounter

`\stelleseitennummerierungsein` [...,..^{*}...,..]

* alternative = einseitig doppelseitig
seite = inherits: \seite
strut = ja nein
befehl = \...#1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
status = start stop
breite = DIMENSION
platz = kopfzeile fusszeile links mittig rechts imlinken imrechten marginalie imrand amrand marginalkante
kein
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\stelleseitenuebergangein` [...]

* zuruecksetzten auto start zufaellig NUMMER

`\stellesortierenein` [...,¹...] [...,..²...,..]

1 SINGULAR OPT
2 expansion = ja nein xml
alternative = erste letzte normal NAME
folgende = BEFEHL
befehl = \...#1#2#3
textbefehl = \...#1
synonymbefehl = \...#1
language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
textstil = STYLE BEFEHL
textfarbe = COLOR
synonymstil = STYLE BEFEHL
synonymfarbe = COLOR
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL

`\stellespaltenein` [...,..^{*}...,..]

* inherits: \setupmixedcolumns

`\stellespatiumein` [...]

* fest gepackt breit OPT

```

\stellespracheein [...] [...2...]
1 SPRACHE default OPT
2 default = SPRACHE
  status = start stop
  datum = inherits: \heutigesdatum
  time = inherits: \currenttime
  patterns = FILE
  lefthyphenmin = NUMBER
  righthyphenmin = NUMBER
  lefthyphenchar = NUMBER
  righthyphenchar = NUMBER
  explicitlefthyphenchar = NUMBER
  explicitrighthyphenchar = NUMBER
  setups = NAME
  spatiumausgleich = breit gepackt
  font = auto NAME
  bidi = links rechts l2r r2l
  text = TEXT
  limittext = TEXT
  hyphen = TEXT
  compoundhyphen = TEXT
  leftcompoundhyphen = TEXT
  rightcompoundhyphen = TEXT
  linkerzitieren = BEFEHL
  rechterzitieren = BEFEHL
  linkerzitat = BEFEHL
  rechterzitat = BEFEHL
  leftspeech = BEFEHL
  rightspeech = BEFEHL
  linkersatz = BEFEHL
  middlespeech = BEFEHL
  rechtersatz = BEFEHL
  midsentence = BEFEHL
  linkersubsatz = BEFEHL
  rechtersubsatz = BEFEHL
  faktor = ja nein
  goodies = FILE

```

```

\stellesymbolsetein [...]
* NAME

```

```

\stellesynonymein [...1...] [...2...]
1 SINGULAR OPT
2 expansion = ja nein xml
  alternative = erste letzte normal NAME
  folgende = BEFEHL
  befehl = \...#1#2#3
  textbefehl = \...#1
  synonymbefehl = \...#1
  language = default DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
  methode = default vor nach erste letzte ch mm zm pm mc zc pc uc
  kriterium = aktuell vorig lokal text alles ABSCHNITT
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  synonymstil = STYLE BEFEHL
  synonymfarbe = COLOR
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  hypkens = ja nein
  befehl = \...#1#2#3

```

```

\stellesystemein [...*...]
* n = NUMMER

```

\stelletabellenein [.,...¹.,...]

* textbreite = DIMENSION max
split = ja nein wiederholen auto
rahmen = an aus
NL = inherits: \blanko
VL = klein mittel gross kein NUMMER
HL = klein mittel gross kein NUMMER
abstand = klein mittel gross kein
ausrichtung = links mittig rechts
befehle = BEFEHL
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
liniendicke = DIMENSION
hoehe = strut NUMMER
tiefe = strut NUMMER
openup = DIMENSION

\stelletabulatorein [.¹...] [.²...] [.,...³.,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 formatieren = TEMPLATE kein
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
abstand = klein mittel gross kein blanko tiefe gritter DIMENSION
blanko = einstellung selbeseite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer
behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile
halbezeile halflinbefore halflinafter quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein
NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel
NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION
NAME
kopfstil = STYLE BEFEHL
kopffarbe = COLOR
hintergrund = NAME
hintergrundfarbe = COLOR
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
foregroundcolor = COLOR
ausrichtung = links mittig rechts dimension
linie = zeile normal
linienfarbe = COLOR
liniendicke = DIMENSION
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
einziehen = ja nein
split = ja nein wiederholen auto
einheit = DIMENSION
marginalie = DIMENSION
innen = BEFEHL
EQ = BEFEHL
kopfzeile = ja wiederholen text
rahmen = an aus
titel = TEXT
keeptogether = ja nein
dashstep = DIMENSION

\stelletextein [.¹...] [.,...².,...]

1 text marginalie kant^{OPT}
2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
strut = ja nein
n = NUMMER
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
linkertext = TEXT
mittigertext = TEXT
rechtertext = TEXT
linkerstil = STYLE BEFEHL
middlestyle = STYLE BEFEHL
rechterstil = STYLE BEFEHL
linkerfarbe = COLOR
middlecolor = COLOR
rechterfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
linkerbreite = DIMENSION
middlewidth = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION

```

\stelletextobenein [...] [...] [...] [...] [...]
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletexttexteein [...] [...] [...] [...] [...]
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletextumrissein [..., ..*, .., ...]
* vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
platz = links imrand
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
linienfarbe = COLOR
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
abstand = DIMENSION
tiefekorrektur = an aus
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein
an = DIMENSION
aus = DIMENSION

```

```

\stelletextuntenein [...] [...] [...] [...] [...]
1 text marginalie kante OPT OPT OPT OPT OPT
2 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 datum seitennummer BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\stelletipein [..., ...1, ...] [..., ...2, ...]
1 NAME OPT
2 option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
befehl = CSNAME
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
tab = ja nein NUMMER
compact = absolut letzte alles
escape = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
zeilen = ja nein normal hyphenate
spatium = an aus normal fest strecken
setups = NAME

```

```

\stelletippenein [...] [......]
1 NAME OPT
2 ungeraderand = DIMENSION
geraderand = DIMENSION
marginalie = ja nein standard DIMENSION
option = mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
zeilen = ja nein normal hyphenate
spatium = an aus normal fest strecken
keepogether = ja nein absatz
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
strip = ja nein NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = ja nein NUMMER
absatz = ja nein
escape = ja nein TEXT PROCESSOR->TEXT
ziehefolgendein = ja nein auto
fortsetzen = ja nein
start = NUMMER
stop = NUMMER
schritt = NUMMER
nummerierung = datei zeile nein
blanko = inherits: \blanko
fliesstext = inherits: \stellefliesstextein

```

```

\stelletoleranzein [...]*[...]
* horizontal vertikal sehrstreng streng tolerant sehrtolerant spatium strecken

```

```

\stelleueberschriftenein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 ABSCHNITT OPT
2 frontpartlabel = NAME
  bodypartlabel = NAME
  appendixlabel = NAME
  backpartlabel = NAME
  expansion = ja nein xml
  catcodes = NAME
  sectionresetset = NAME
  sectionseparatorset = NAME
  sectionconversionset = NAME
  konversion = NAME
  sectionstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  sectionset = NAME
  sectionsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:alles ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
    ABSCHNITT:alles aktuell

  referenceprefix = + - TEXT
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  textstil = STYLE BEFEHL
  textfarbe = COLOR
  nummernstil = STYLE BEFEHL
  nummernfarbe = COLOR
  verknuepfung = ABSCHNITT
  eigenenummer = ja nein
  beforesection = BEFEHL
  aftersection = BEFEHL
  insidesection = BEFEHL
  vorkopf = BEFEHL
  nachkopf = BEFEHL
  nummererhoeehen = ja nein liste leer
  setzkapf = ja nein versteckt leer absatz
  nummer = ja nein
  seite = inherits: \seite
  beschriftung = seite zuruecksetzten neu
  kopfzeile = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  text = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  fusszeile = start stop hoch kein normal leer keinebeschriftung NAME
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  fortsetzen = ja nein
  titelausrichten = ja nein gleitobjekt
  zeilenabstande = NAME
  interaktion = liste referenz
  internalgrid = NAME
  gritter = normal standard ja streng tolerant oben unten beide breit passend erste letzte hoch
    eins tief kein zeile strut box min max mittig math math:zeile math:halbezeile math:-line
    math:-halflinie NAME

  ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungenein
  toleranz = inherits: \stelletoleranzein
  strut = ja nein
  haengend = zeile breit passend kein NUMMER
  marginalie = DIMENSION
  ziehefolgendeenein = ja nein auto
  alternative = text absatz normal marginalie imrand oben mittig unten reverse marginaltext NAME
  breite = DIMENSION
  numberwidth = DIMENSION
  textbreite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  vorbefehl = BEFEHL
  zumbefehl = BEFEHL
  befehl = \...#1#2
  textbefehl = \...#1
  deeptextcommand = \...#1
  nummerbefehl = \...#1
  deepnumbercommand = \...#1
  platz = NAME
  kriterium = streng positiv alles
  hidenummer = ja nein
  extradata = BEFEHL
  snapping = ja normal 0 1 2 0:10 1:10 2:10 2:20 1:top 1:bottom 2:top 2:bottom

```

```

\stelleueberschriftenein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 ABSCHNITT OPT
2 inherits: \stelleueberschriftenein

```

```

\stelleumbruehein  [...1,...]  [...2,...]
1  NAME
   OPT
2  seite           = inherits: \seite
   befehl          = BEFEHL
   breite          = DIMENSION
   hoehe           = DIMENSION
   ausrichtung    = inherits: \stelleausrichtungsein
   setups         = NAME
   oben           = BEFEHL
   unten          = BEFEHL
   vor            = BEFEHL
   nach           = BEFEHL
   platz          = oben
   referenz       = REFERENCE
   pagestate      = start stop
   kopfzeilenstatus = start stop hoch leer kein normal
   fusszeilenstatus = start stop hoch leer kein normal
   statusoben     = start stop hoch leer kein normal
   untenstatus    = start stop hoch leer kein normal
   textstatus     = start stop hoch leer kein normal
   doppelseitig  = ja nein leer
   stil           = STYLE BEFEHL
   farbe          = COLOR
   label          = TEXT

```

```

\stelleumrahmtein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 winkel = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
rahmenwinkel = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
hintergrundwinkel = rechteckig rund NUMMER l r b t lr rl tb bt rt tr rb br bl lb tl lt trb rtl tlb blt ltr rtl
lbr rbl ltrb trbl rblt bltr
radius = DIMENSION
rahmenradius = DIMENSION
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
rahmentiefe = DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
rahmenfarbe = COLOR
obenrahmen = an aus klein strich NAME
untenrahmen = an aus klein strich NAME
linkerrahmen = an aus klein strich NAME
rechterraahmen = an aus klein strich NAME
region = ja nein
liniendicke = DIMENSION
rahmenoffset = DIMENSION
rahmen = an aus overlay klein strich closed kein
hintergrund = vordergrund farbe NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundfarbe = COLOR
component = NAME
extras = BEFEHL
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
foregroundcolor = COLOR
setups = NAME
offset = default overlay kein DIMENSION
breite = lokal passend max breit fest DIMENSION
hoehe = passend max breit DIMENSION
minhoehe = DIMENSION
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
strut = ja nein kein lokal global
autostrut = ja nein
platz = hoehe tiefe hoch tief oben mittig unten zeile hoti haengend behalte formel mathematik normal
inline
autobreite = ja nein zwinge
zeilen = NUMMER
oben = BEFEHL
unten = BEFEHL
blanko = ja nein
profile = NAME
leer = ja nein
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER
anchoring = normal up down links rechts oben unten NAME
xanchor = DIMENSION
yanchor = DIMENSION
linedirection = normal reverse
dashstep = DIMENSION
synchronize = ja nein text hintergrund
adaptive = ja delay NUMMER
freezespacing = NUMMER

```

```

\stelleumrahmtetextein [...] 1 [...] [...] 2 [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupframedtext

```

```

\stelleuntenein [...] [^{}]
1 text marginalie kante OPT
2 status = start stop leer hoch kein normal keinebeschriftung NAME
  stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR
  strut = ja nein
  n = NUMMER
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  linkertext = TEXT
  mittigertext = TEXT
  rechtertext = TEXT
  linkerstil = STYLE BEFEHL
  middlestyle = STYLE BEFEHL
  rechterstil = STYLE BEFEHL
  linkerfarbe = COLOR
  middlecolor = COLOR
  rechterfarbe = COLOR
  breite = DIMENSION
  linkerbreite = DIMENSION
  middlewidth = DIMENSION
  rechterbreite = DIMENSION

```

```

\stelleunterseitennummerein [^{}]
* inherits: \setupcounter

```

```

\stelleurlein [^{}]
* stil = STYLE BEFEHL
  farbe = COLOR

```

```

\stelleversalienein [...] [^{}]
1 NAME OPT
2 category = NUMMER
  xformat = NUMMER
  yformat = NUMMER
  weight = NUMMER
  titel = ja nein
  sc = ja nein
  stil = STYLE BEFEHL

```

```

\stellezeilenabstandein [...] [^{}]
1 NAME OPT
2 zeile = DIMENSION
  hoehe = NUMMER
  tiefe = NUMMER
  minhoehe = NUMMER
  mindepth = NUMMER
  abstand = DIMENSION
  oben = NUMMER hoehe
  unten = NUMMER
  noben = NUMMER
  strecken = NUMMER
  shrink = NUMMER

```

```

\stellezeilenabstandein [...]
* an aus zuruecksetzten auto klein OPT mittel gross NUMMER DIMENSION

```

```

\stellezeilenabstandein [...]
* NAME

```

`\stellezeilenein` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 option = gepackt
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
einziehen = inherits: \stelleeinziehenein
ausrichtung = inherits: \stelleausrichtungein
spatium = ja an aus fest default
befehl = BEFEHL
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
indentlist = DIMENSION *
keepetogether = absatz

`\stellezeilennumerierungein` [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 start = NUMMER
schritt = NUMMER
methode = seite erste folgende
konversion = NAME
fortsetzen = ja nein
platz = text begin end default links rechts innen aussen imlinken imrechten marginalie inrand
abstand = DIMENSION
ausrichtung = innen aussen flushleft flushright links rechts mittig auto
befehl = \...#1
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
marginalie = DIMENSION
breite = marginalie DIMENSION
stil = STYLE BEFEHL
farbe = COLOR

`\stellezitierenein` [...^{*},...]

* inherits: \setupdelimitedtext

`\stellezusammengestelltelisteein` [...¹.] [...²,...]

1 LISTE
2 kriterium = lokal intro referenz SECTIONBLOCK:referenz alles SECTIONBLOCK:alles text SECTIONBLOCK:text aktuell
SECTIONBLOCK:aktuell hier vorig SECTIONBLOCK:vorig komponente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
referenz = NUMMER
extras = NAME
order = befehl alles titel
alternative = a b c d e f g links rechts oben unten befehl kein interactive absatz horizontal vertikal NAME

`\stelleCOMBINEDLIST` [...^{*},...]

* inherits: \stellezusammengestelltelisteein
instances: content

`\stellecontent` [...^{*},...]

* inherits: \stellezusammengestelltelisteein

`\stellezwischenraumein` [...^{*},...]

* stellwiederher fest flexibel zeile[¶] halbezeile quarterline kein klein mittel gross default DIMENSION

`\stelle` {...}

* NAME

`\stopLINENOTE` [...]

* REFERENCE
instances: linenote

`\stoplinenote` [...]

* REFERENCE

<pre> \stopzeile [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \strictdoifelsenextoptional {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \strictdoifnextoptionalelse {...} {...} 1 TRUE 2 FALSE </pre>
<pre> \stripcharacter .¹ \from .² \to \.³ 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME </pre>
<pre> \strippedcsname \.* * CSNAME </pre>
<pre> \strippedcsname .* * TEXT </pre>
<pre> \stripspaces \from .¹ \to \.² 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \structurelistnumber </pre>
<pre> \structurelistrawnumber {...} * LISTE </pre>
<pre> \structurelistrawpagenumber {...} * LISTE </pre>
<pre> \structurelistrawrealpagenumber {...} * LISTE </pre>
<pre> \structurelistrealpagenumber </pre>
<pre> \structurelistuserpagenumber </pre>
<pre> \structurelistuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \structurenumber </pre>
<pre> \structuretitle </pre>
<pre> \structureuservariable {...} * KEY </pre>
<pre> \structurevariable {...} * KEY </pre>
<pre> \strut </pre>
<pre> \strutdp </pre>

<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...²...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subparagraph</code>
<code>\subprescr [...¹] {...²}</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT
<code>\subscr [...¹] {...²}</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...¹} {...²} \...³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subsupprescr [...¹] {...²} {...³}</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\subsupscr [...¹] {...²} {...³}</code> 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME

<pre> \subtractfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \suppresscr [...]¹ {...}² 1 DIMENSION OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \supscr [...]¹ {...}² 1 DIMENSION OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \supsubprescr [...]¹ {...}² {...}³ 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \supsubscr [...]¹ {...}² {...}³ 1 DIMENSION OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \swapcounts \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapdimens \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swapface </pre>
<pre> \swapmacros \¹... \²... 1 CSNAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \swaptypface </pre>
<pre> \switchstyleonly [...][*] * rm ss tt hw cg antiqua serif regular sans grotesk support tippen fernschreiber mono handschrift kalligraphie </pre>
<pre> \switchstyleonly \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \switchtocolour [...][*] * COLOR </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...]¹;...² [...]¹...²...²...² 1 NAME OPT 2 inherits: \stellezeilenabstandein </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...][*];... * an aus zuruecksetzen auto klein mPtel gross NUMMER DIMENSION </pre>
<pre> \switchtointerlinespace [...][*] * NAME </pre>
<pre> \symbol [...]¹ [...]² 1 NAME OPT 2 NAME </pre>

<p><code>\symbolreference</code> [...] <ul style="list-style-type: none"> * REFERENCE </p>
<p><code>\symbol</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * NAME </p>
<p><code>\sync</code> {...} ... <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NUMMER </p>
<p><code>\syncanchor</code> {...} {...} {...} <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER </p>
<p><code>\SYNCHRONIZE</code> [..., ...¹..., ...] {...²} {...³} <ul style="list-style-type: none"> 1 inherits: \setupsynchröffize 2 CONTENT 3 CONTENT <p>instances: paralleltext</p> </p>
<p><code>\paralleltext</code> [..., ...¹..., ...] {...²} {...³} <ul style="list-style-type: none"> 1 inherits: \setupsynchröffize 2 CONTENT 3 CONTENT </p>
<p><code>\synchronizealignpass</code></p>
<p><code>\synchronizeblank</code></p>
<p><code>\synchronizeindenting</code></p>
<p><code>\synchronizelocalanchors</code> ... <ul style="list-style-type: none"> * CSNAME NUMMER </p>
<p><code>\synchronizemarking</code> [...¹] [...²] [...³] <ul style="list-style-type: none"> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 NUMMER 3 behalte </p>
<p><code>\synchronizeoutputstreams</code> [...; ...] <ul style="list-style-type: none"> * NAME </p>
<p><code>\synchronizestrut</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * ja nein auto kap passend zeile default CHARACTER </p>
<p><code>\synchronizewhitespace</code></p>
<p><code>\synctexblockfilename</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * FILE </p>
<p><code>\synctexresetfilename</code></p>
<p><code>\synctexsetfilename</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * FILE </p>
<p><code>\synonymfirstuserpage</code> [...¹] [...²] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NAME </p>

`\synonymmeaning` [¹.] [².]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synonymname` [¹.] [².]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synonympages` [¹.] [².]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\synonymuserpages` [¹.] [².]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\SYNONYM` [¹.] [².] {...} {...}

- 1 NAME OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

instances: abbreviation

`\abbreviation` [¹.] [².] {...} {...}

- 1 NAME OPT OPT
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

`\systemlog` {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\systemlogfirst` {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\systemloglast` {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\systemsetups` {...}

- * NAME

`\TABLE`

`\TaBlE`

`\TEX`

`\TeX`

`\TheNormalizedFontSize`

`\TransparencyHack`

`\tabulateautoline`

<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {..}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {..} {..} {..}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tamilnumerals {..}</code> * NUMBER
<code>\tbox {..}</code> * CONTENT
<code>\tcontainer ¹... {²..}</code> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\teilegleitobjekt [...¹...¹...] {²..} {³..}</code> 1 inherits: \stelleplatziegeteif ^{OPT} teilegleitobjekt 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\telugunumerals {..}</code> * NUMBER
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to \and \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [¹..] [²..]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testfeature {¹..} {²..}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {¹..} {²..}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\testpage [¹..] [²..]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testpageonly [¹..] [²..]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION
<code>\testpagesync [¹..] [²..]</code> 1 NUMBER 2 DIMENSION

```
\testtokens [...]

```

```
* NAME

```

```
\tex {...}

```

```
* CONTENT

```

```
\texbuffer [...]

```

```
* BUFFER OPT

```

```
\texbuffer {...}

```

```
* BUFFER

```

```
\texdefinition {...}

```

```
* NAME

```

```
\texsetup {...}

```

```
* NAME

```

```
\TEXTBACKGROUND {...}

```

```
* CONTENT

```

```
\textcitation [...1...2...] [...]

```

```
1 referenz = REFERENCEPT
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```
\textcitation [...1] [...2]

```

```
1 default category entryPT kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```
\textcitation [...1...2...] [...2...2...]

```

```
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```
\textcite [...1...2...] [...]

```

```
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```
\textcite [...1] [...2]

```

```
1 default categoryPT entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\textcite [...1...] [...2...]
1 referenz = REFERENCE
  alternative = default category entry kurz seite num textnum jahr index tag keywords autor authoryears authornum
  authoryear
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\textflowcollector {...}
* NAME

```

```

\textthere [...1] {...2}
1 links rechts OPTvorf nach zwischen
2 CONTENT

```

```

\textlinie [...1] {...2}
1 oben mittig unOPT OPT
2 TEXT

```

```

\textmath {...}
* CONTENT

```

```

\textminus

```

```

\textnote [...1...] {...2}
1 inherits: \setupOPTtextnote
2 TEXT

```

```

\textormathchar {...}
* NUMMER

```

```

\textormathchars {...}
* CHARACTER

```

```

\textplus

```

```

\textreferenz [...1...] {...2}
1 REFERENCE
2 TEXT

```

```

\textstacker [...1] {...2} {...3} {...4}
1 reverse mathematikOPTtext chemistry
2 NUMMER
3 TEXT
4 TEXT

```

```

\textvisiblespace

```

```

\thainumerals {...}
* NUMMER

```

```

\thedatavalue {...}
* NAME

```

```

\thefirstcharacter {...}
* TEXT

```

`\thenormalizedbodyfontsize {..}`
* DIMENSION

`\theorientation {..}`
* normal up down links rechts oben unten NAME

`\theremainingcharacters {..}`
* TEXT

`\thickspace`

`\thinspace`

`\thirddoffivearguments {1..} {2..} {3..} {4..} {5..}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\thirddoffourarguments {1..} {2..} {3..} {4..}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\thirddofsixarguments {1..} {2..} {3..} {4..} {5..} {6..}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\thirddofthreearguments {1..} {2..} {3..}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\thirddofthreeunexpanded {1..} {2..} {3..}`
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\threedigitrounding {..}`
* NUMBER

`\tibetannumerals {..}`
* NUMBER

`\tief {..}`
* CONTENT

`\LOW {..}`
* CONTENT
instances: unitslow

`\unitslow {..}`
* CONTENT

`\tightfitboundary`

<code>\tightfitcompensation</code>
<code>\tightlayer [..*]</code> * NAME
<code>\tiho [^1.] {^2.} {^3.}</code> 1 links rechts 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\time [^..,^..,^..,^..]</code> * methode = st ^{OPT} art hier aktuell h = NUMMER m = NUMMER s = NUMMER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tinyinfofont</code>
<code>\tinyinfofontbold</code>
<code>\tip [^..,^..,^1..,^..] {^2.}</code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
<code>\tippedatei [^1.] [^..,^..,^2..,^..] {^3.}</code> 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stelletippenein 3 FILE
<code>\tippen [^..,^..,^1..,^..] {^2.}</code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
<code>\tippen [^..,^..,^1..,^..] <<^2.>></code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
<code>\TIPPEN [^..,^..,^1..,^..] {^2.}</code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 CONTENT
<code>\TIPPEN [^..,^..,^1..,^..] <<^2.>></code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
<code>\tippepuffer [^..,^1..,^..] [^..,^..,^2..,^..]</code> 1 BUFFER ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \stelletippenein
<code>\tippenBUFFER [^..,^..,^1..,^..]</code> * inherits: \stelletippene ^{OFF}
<code>\tip [^..,^..,^1..,^..] <<^2.>></code> 1 inherits: \st ^{OPT} elletipein 2 ANGLES
<code>\tlap {^..}</code> * CONTENT

```
\tochar {...}
* e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
```

```
\tolinenote [...]
* REFERENCE
```

```
\TOOLTIP [...1...] {...} {...}
1 inherits: \setuptooltip
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\TOOLTIP [...] {...} {...}
1 links mittig OPfächts
2 TEXT
3 TEXT
instances: tooltip
```

```
\tooltip [...] {...} {...}
1 links mittig OPfächts
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\tooltip [...1...] {...} {...}
1 inherits: \setuptooltip
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\topbox {...}
* CONTENT
```

```
\topleftbox {...}
* CONTENT
```

```
\toplinebox {...}
* CONTENT
```

```
\toprightbox {...}
* CONTENT
```

```
\topskippedbox {...}
* CONTENT
```

```
\tracecatcodetables
```

```
\tracedfontname {...}
* FONT
```

```
\tracedpagestate
```

```
\traceoutputroutines
```

```
\tracepositions
```

```
\transliterate [...] {...}
1 NAME
2 TEXT
```

<pre> \transliteratebuffer [..] {...} 1 NAME 2 BUFFER </pre>
<pre> \transliterated [..] {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \transliteratedbuffer [..] {...} 1 NAME 2 BUFFER </pre>
<pre> \transliteration [..] {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \transliterationexception [..] {...} {...} 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \transliteration {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \transparencycomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \transparent [..] {...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \traverseblock {...} {...} 1 digitsarabicindc digitsbold digitsdoublestruck digitsextendedarabicindc digitslatin digitsmonospace digitsnormal digitssansserifbold digitssansserifnormal geometricshapes letterlikesymbols lowercasebold lowercaseboldfraktur lowercasebolditalic lowercaseboldscript lowercasedoublestruck lowercasefraktur lowercasegreekbold lowercasegreekbolditalic lowercasegreekitalic lowercasegreeknormal lowercasegreekssansserifbold lowercasegreekssansserifbolditalic lowercaseitalic lowercasemonospace lowercasenormal lowercasesansserifbold lowercasesansserifbolditalic lowercasesansserifitalic lowercasesansserifnormal lowercasescript mathematicalalphanumericsymbols mathematicaloperators miscellaneousmathematicalsymbolsa miscellaneousmathematicalsymbolsb miscellaneoussymbols miscellaneoussymbolsandarrows miscellaneoustechnical supplementalarrowsa supplementalarrowsb supplementalarrowsc supplementalmathematicaloperators uppercasebold uppercaseboldfraktur uppercasebolditalic uppercaseboldscript uppercasedoublestruck uppercasefraktur uppercasegreekbold uppercasegreekbolditalic uppercasegreekitalic uppercasegreeknormal uppercasegreekssansserifbold uppercasegreekssansserifbolditalic uppercaseitalic uppercasemonospace uppercasenormal uppercasesansserifbold uppercasesansserifbolditalic uppercasesansserifitalic uppercasesansserifnormal uppercasescript lowercasealligraphic uppercasealligraphic lowercaseboldcalligraphic uppercaseboldcalligraphic lowercasesansgreek uppercasesansgreek lowercaseitalicsansgreek uppercaseitalicsansgreek lowercaseblackboarditalic uppercaseblackboarditalic 2 BEFEHL </pre>
<pre> \traversemath {...} {...} {...} {...} 1 regular grotesk monospaced fraktur script kalligraphie blackboard 2 normal fett fettitalic italic 3 ucletters lcletters digits ucgreek lcgreek symbols 4 BEFEHL </pre>
<pre> \triggergroupedcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \triggergroupedcommandcs \... * CSNAME </pre>
<pre> \triplebond </pre>

<pre>\truefilename {...} * FILE</pre>
<pre>\truefontname {...} * FONT</pre>
<pre>\ttraggedright</pre>
<pre>\TWEAKEDFONT</pre>
<pre>\twodigitrounding {...} * NUMMER</pre>
<pre>\tx</pre>
<pre>\txx</pre>
<pre>\typedefinedbuffer [...] [...²...] 1 BUFFER 2 inherits: \stelletippenein</pre>
<pre>\typeface</pre>
<pre>\typeinlinelbuffer [...¹...] [...²...] 1 BUFFER 2 inherits: \stelletipein</pre>
<pre>\typescriptone</pre>
<pre>\typescriptprefix {...} * NAME</pre>
<pre>\typescriptthree</pre>
<pre>\typescripttwo</pre>
<pre>\typesetbuffer [...] [...²...] 1 * BUFFER 2 inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\typesetbufferonly [...] * * BUFFER</pre>
<pre>\typesetfile [...] [...²] [...³...] 1 NAME FILE 2 FILE TEXT 3 inherits: \setupexternalfigure</pre>
<pre>\tippenTYPINGbuffer [...¹...] [...²...] 1 BUFFER 2 inherits: \stelletippenein instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML</pre>
<pre>\tippenLUAbuffer [...¹...] [...²...] 1 BUFFER 2 inherits: \stelletippenein</pre>

<pre> \tippenMPbuffer [...] [¹...] [²...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \tippenPARSEDXMLbuffer [...] [¹...] [²...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \tippenTEXbuffer [...] [¹...] [²...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \tippenTYPINGbuffer [...] [¹...] [²...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \tippenXMLbuffer [...] [¹...] [²...] 1 BUFFER OPT OPT 2 inherits: \stelletippenein </pre>
<pre> \tippenTYPINGfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \tippenLUAfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein^{OPT} 2 FILE </pre>
<pre> \tippenMPfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein^{OPT} 2 FILE </pre>
<pre> \tippenPARSEDXMLfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE </pre>
<pre> \tippenTEXfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein^{OPT} 2 FILE </pre>
<pre> \tippenTYPINGfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein OPT 2 FILE </pre>
<pre> \tippenXMLfile [...¹...] {...²} 1 inherits: \stelletippenein^{OPT} 2 FILE </pre>
<pre> \uchexnumber {...} * NUMMER </pre>
<pre> \uchexnumbers {...} * NUMMER </pre>
<pre> \uconvertnumber {...¹} {...²} 1 inherits: \konvertierezahl 2 NUMMER </pre>
<pre> \ueber [...] * REFERENCE </pre>

<pre> \uebersetzten [...] * SPRACHE = TEXT </pre>
<pre> \uedcatcodecommand \.¹ ..² {...³} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \umgebung [...[*]] * FILE </pre>
<pre> \umgebung ...[*] * FILE </pre>
<pre> \umrahmt [...¹...²] {...³} 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT </pre>
<pre> \FRAMEDTEXT [...¹...²] {...³} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT instances: framedtext </pre>
<pre> \framedtext [...¹...²] {...³} 1 inherits: \setupframedtext 2 CONTENT </pre>
<pre> \FRAMED [...¹...²] {...³} 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed potracebitmap </pre>
<pre> \fitfieldframed [...¹...²] {...³} 1 inherits: \stelleumrahmtein^{PPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \potracebitmap [...¹...²] {...³} 1 inherits: \stelleumrahmtein^{PPT} 2 CONTENT </pre>
<pre> \unframed [...¹...²] {...³} 1 inherits: \stelleumrahmtein 2 CONTENT </pre>
<pre> \unbekant </pre>
<pre> \undefinevalue {...[*]} * NAME </pre>
<pre> \undepthed {...[*]} * CONTENT </pre>
<pre> \underset {...¹} {...²} 1 TEXT 2 TEXT </pre>
<pre> \undoassign [...¹] [...²...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>

<pre>\unexpandeddocumentvariable {..*} * KEY</pre>
<pre>\unhhbox ¹... \with {²..} 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL</pre>
<pre>\unicodechar {..*} * TEXT</pre>
<pre>\unicodehexnumber {..*} * NUMMER</pre>
<pre>\unicodenummer {..*} * NUMMER</pre>
<pre>\unihex {..*} * NUMMER</pre>
<pre>\uniqueMPgraphic {¹..} {²...²...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\uniqueMPgraphic [...¹...¹...] {²..} 1 instance = metafun #ifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT KEY = VALUE 2 NAME</pre>
<pre>\uniqueMPpagegraphic {¹..} {²...²...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE</pre>
<pre>\unknownchar</pre>
<pre>\unprotect ... \protect</pre>
<pre>\unprotected [*]... \par * CONTENT</pre>
<pre>\unregisterhyphenationpattern [¹..] [²..] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT</pre>
<pre>\unregisterparwrapper {..*} * NAME</pre>
<pre>\unspaceafter \¹... {²..} 1 CSNAME 2 TEXT</pre>
<pre>\unspaceargument ¹... \to \²... 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\unspaced {..*} * TEXT</pre>

<pre>\unspacestring .¹. \to \.². 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\unstacking [...]</pre> <pre>* NUMBER</pre>
<pre>\unstackscripts</pre>
<pre>\untexargument {.¹.} \to \.². 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\untexcommand {.¹.} \to \.². 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\upcomingnofitems {...}> * NAME ></pre>
<pre>\updateparagraphdemerits</pre>
<pre>\updateparagraphpenalties</pre>
<pre>\updateparagraphproperties</pre>
<pre>\updateparagraphshapes</pre>
<pre>\uppercased {...} * TEXT</pre>
<pre>\uppercasestring .¹. \to \.². 1 TEXT 2 CSNAME</pre>
<pre>\uppercasing</pre>
<pre>\upperlefthdoubleninequote</pre>
<pre>\upperlefthdoublesixquote</pre>
<pre>\upperleftsingleninequote</pre>
<pre>\upperleftsinglesixquote</pre>
<pre>\upperrighthdoubleninequote</pre>
<pre>\upperrighthdoublesixquote</pre>
<pre>\upperrightsingleninequote</pre>
<pre>\upperrightsinglesixquote</pre>
<pre>\url [...]</pre> <pre>* NAME</pre>

<pre>\usealignparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\useblankparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\usebodyfont [...*...] * inherits: \stellefließstextein</pre>
<pre>\usebodyfontparameter *.. * CSNAME</pre>
<pre>\usebtxdataset [...¹] [...²] [...,³...³,...] 1 NAME OPT OPT 2 FILE 3 specification = NAME</pre>
<pre>\usebtxdefinitions [...*] * FILE</pre>
<pre>\usecitation [...*] * REFERENCE</pre>
<pre>\usecitation {...*} * REFERENCE</pre>
<pre>\usecolors [...*] * FILE</pre>
<pre>\useBEFEHLcolorparameter {...*} * KEY</pre>
<pre>\useBEFEHLstyleandcolor {...¹} {...²} 1 KEY 2 KEY</pre>
<pre>\useBEFEHLstyleparameter {...*} * KEY</pre>
<pre>\usecomponent [...*] * FILE</pre>
<pre>\usedadaptivealternative</pre>
<pre>\usedadaptivebox</pre>
<pre>\usedadaptivecolor</pre>
<pre>\usedadaptivedepth</pre>
<pre>\usedadaptiveheight</pre>
<pre>\usedadaptivehsiz</pre>
<pre>\usedadaptiveline</pre>

<code>\usedadaptivetotal</code>
<code>\usedadaptivewidth</code>
<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * KEY
<code>\usedummystyleandcolor {...} {...}</code> 1 KEY 2 KEY
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * KEY
<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [...] [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
<code>\usefigurebase [...]</code> * zuruecksetzten FILE
<code>\usefile [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT OPT
<code>\usefontpath [...;...]</code> * PATH
<code>\usegridparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usehyphensparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter \...</code> * CSNAME
<code>\uselist [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT OPT
<code>\uselua module [...]</code> * FILE

<pre> \uselutable *.. * CSNAME </pre>
<pre> \useMPenvironmentbuffer [...] * NAME </pre>
<pre> \useMPgraphic {...} {...²...} 1 NAME 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \useMPgraphic [...¹...²] {...} 1 instance = metafun minifun extrafun lessfun scaledfun doublefun binaryfun decimalfun positfun mprun metapost nofun scaledpost doublepost binarypost decimalpost simplefun descriptiontext = TEXT alternativetext = TEXT 2 NAME </pre>
<pre> \useMPlibrary [...] * FILE </pre>
<pre> \useMPrun {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER </pre>
<pre> \useMPvariables [...¹] [...²;...] 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \usemathstyleparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \useproduct [...] * FILE </pre>
<pre> \useprofileparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \useproject [...] * FILE </pre>
<pre> \userferenceparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \userregister [...¹] [...²] [...³] [...⁴] 1 NAME 2 FILE 3 NAME 4 TEXT </pre>
<pre> \userpagenumber </pre>
<pre> \usesetupsparameter *.. * CSNAME </pre>
<pre> \usestaticMPfigure [...¹...²] [...] 1 inherits: \setupscale 2 NAME </pre>
<pre> \usesubpath [...*...] * PATH </pre>

```
\usetexmodule [...] [...] [...]
1 m p s x t OPT OPT
2 FILE
3 KEY = VALUE
```

```
\usetransliteration [...*,...]
* FILE
```

```
\usetypescript [...] [...] [...]
1 serif sans mono mathOPThandwriting calligraphyOPT casual alles
2 NAME fallback default dtp simple
3 groesse name
```

```
\usetypescriptfile [...]
* zuruecksetzten FILE
```

```
\usezipfile [...] [...]
1 FILE OPT
2 FILE
```

```
\utfchar {...}
* NUMMER
```

```
\utflower {...}
* TEXT
```

```
\utfupper {...}
* TEXT
```

```
\utilityregisterlength
```

```
\VerboseNumber {...}
* NUMMER
```

```
\validassignment {...}
* TEXT
```

```
\vboxreference [...] [...] {...}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\vbreak
```

```
\vcontainer [...] [...] {...}
1 TEXT OPT
2 CONTENT
```

```
\verbatim {...}
* CONTENT
```

```
\verbatimstring {...}
* CONTENT
```

```
\verbergebloecke [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
```

```
\verbosnumber {...}
* NUMMER
```

<pre> \vergleichfarbengruppe [...] * NAME </pre>
<pre> \vergleichpalette [...] * NAME </pre>
<pre> \versalien {...} * TEXT </pre>
<pre> \version [...] * konzept datei temporaer endfassung NAME </pre>
<pre> \verticalbox [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupverticalbox 3 CONTENT </pre>
<pre> \verticalgrowingbar [..., ...*..., ...] * inherits: \setuppositionbar </pre>
<pre> \verticalpositionbar [..., ...*..., ...] * inherits: \setuppositionbar </pre>
<pre> \verwendbloecke [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 kriterium = text ABSCHNITT </pre>
<pre> \verwendeexternesdokument [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \verwendeexterneabbildung [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 FILE 3 NAME 4 inherits: \setupexternalfigure </pre>
<pre> \verwendeJSScript [...] [...] 1 FILE 2 NAME </pre>
<pre> \verwendemodul [...] [...] [...] 1 m p s x t OPT OPT 2 FILE 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \verwendesymbole [...] * FILE </pre>
<pre> \verwendeURL [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT </pre>
<pre> \verwendeurl [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 URL 3 FILE 4 TEXT </pre>

<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\widestacking [...*,...]</code> * NUMMER
<code>\viewerlayer [..] {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vl [..]</code> * NUMMER ^{OPT}
<code>\volleswort {...}</code> * NAME
<code>\von [..]</code> * REFERENCE
<code>\vpackbox</code>
<code>\vpackedbox</code>
<code>\vphantom {...}</code> * CONTENT
<code>\vpos {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\vreflected {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmash {...}</code> * CONTENT
<code>\vsmashbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\vsmashed {...}</code> * CONTENT
<code>\vspace [..] [..]</code> 1 NAME OPT OPT 2 NAME
<code>\vspacing [...*,...]</code> * einstellung selbstSeite max zwinge enable sperren keinweiss gepackt zurueck overlay immer behalte weak strong default vor zwischen nach fest flexibel kein klein mittel gross zeile halbezeile halflinbefore halflinafter quarterline formel weiss hoehe tiefe standard NUMMER*klein NUMMER*mittel NUMMER*gross NUMMER*zeile NUMMER*halbezeile NUMMER*quarterline NUMMER*formel NUMMER*weiss NUMMER*hoehe NUMMER*tiefe category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

\WidthSpanningText {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

\WOCHENTAG {...}

- * NUMMER

\WOERTER {...}

- * TEXT

\WORT {...}

- * TEXT

\Woerter {...}

- * TEXT

\Wort {...}

- * TEXT

\waehlebloeckeaus [...¹;...] [...²;...] [...³;...] [...³;...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 kriterium = text ABSCHNITT

\wdofstring {...}

- * TEXT

\wechselezumfliesstext [...*;...]

- * inherits: \stellefliesstextein

\widthofstring {...}

- * TEXT

\widthspanningtext {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 FONT

\wipedtokens {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\wipetokens {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\withoutpt {...}

- * DIMENSION

\wochentag {...}

- * NUMMER

\words {...}

- * TEXT

\wordtonumber {...} {...}

- 1 eins zwei drei vier fuenf
- 2 TEXT

`\wort {...}`
* TEXT

`\wortrechts [1] {...}`
1 rechts DIMENSION^{OPT}
2 CONTENT

`\wrapupparinsert`

`\writedatatolist [1] [...,2...,...] [...,3...,...]`
1 LISTE
2 inherits: \stellelisteein
3 KEY = VALUE

`\writestatus {...} {...}`
1 TEXT
2 TEXT

`\XETEX`

`\XeTeX`

`\xdefconvertedargument \1... {...}`
1 CSNAME
2 TEXT

`\xmladdindex {...}`
* NODE

`\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}`
1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

`\xmlafterssetup {...} {...}`
1 SETUP
2 SETUP

`\xmlall {...} {...}`
1 NODE
2 LPATH

`\xmlappenddocumentsetup {...} {...}`
1 NAME
2 SETUP

`\xmlappendsetup {...}`
* SETUP

`\xmlapplyselectors {...}`
* NODE

`\xmlatt {...} {...}`
1 NODE
2 NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`
1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlattribute {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

\xmlbadinclusions {...}

- * NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

- 1 SETUP
- 2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlcount {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmldata {...}

- * TEXT

<pre> \xmldefaulttotext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldelete {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmldepth {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirect {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectives {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesafter {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldirectivesbefore {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldisplayverbatim {...} * NODE </pre>
<pre> \xmldocument </pre>
<pre> \xmldoif {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xmldoifatt {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 TEXT 3 TEXT 4 TRUE </pre>
<pre> \xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelseatt {...} {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 TEXT 3 TEXT 4 TRUE 5 FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE 4 FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1 NODE 2 TRUE 3 FALSE </pre>

```
\xmldoifelse1text {1..} {2..} {3..} {4..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifelse1value {1..} {2..} {3..} {4..}  
1 CATEGORY  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifempty {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifempty1else {1..} {2..} {3..} {4..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\xmldoifnot {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifnot1att {1..} {2..} {3..} {4..}  
1 NODE  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TRUE
```

```
\xmldoifnotempty {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifnotselfempty {1..} {2..}  
1 NODE  
2 TRUE
```

```
\xmldoifnottext {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoifselfempty {1..} {2..}  
1 NODE  
2 TRUE
```

```
\xmldoifselfempty1else {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\xmldoiftext {1..} {2..} {3..}  
1 NODE  
2 LPATH  
3 TRUE
```

```
\xmldoiftextelse {...} {...} {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\xmldoifvalueelse {...} {...} {...} {...}
1 CATEGORY
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\xmlelement {...} {...}
1 NODE
2 NUMMER
```

```
\xmlfileline {...}
* NODE
```

```
\xmlfilename {...}
* NODE
```

```
\xmlfilter {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlfirst {...} {...}
1 NODE
2 LPATH
```

```
\xmlflush {...}
* NODE
```

```
\xmlflushcontext {...}
* NODE
```

```
\xmlflushdocumentsetups {...} {...}
1 NAME
2 SETUP
```

```
\xmlflushlinewise {...}
* NODE
```

```
\xmlflushpure {...}
* NODE
```

```
\xmlflushsetups {...}
* NAME
```

```
\xmlflushspacewise {...}
* NODE
```

```
\xmlflushtext {...}
* NODE
```

```
\xmlfunction {...} {...}
1 NODE
2 NAME
```

`\xmlinclude` `{1..}` `{2..}` `{3..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlincludeoptions` `{1..}` `{2..}` `{3..}` `{4..,...`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 `recurse prepare rootpath resolve basename`

`\xmlinclusion` `{*..}`

- * NODE

`\xmlinclusionbase` `{*..}`

- * NODE

`\xmlinclusions` `{*..}`

- * NODE

`\xmlindex` `{1..}` `{2..}` `{3..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NUMMER

`\xmlinfo` `{*..}`

- * NODE

`\xmlinjector` `{*..}`

- * NAME

`\xmlinlineprettyprint` `{1..}` `{2..}`

- 1 NODE
- 2 `mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME`

`\xmlinlineprettyprinttext` `{1..}` `{2..}`

- 1 NODE
- 2 `mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME`

`\xmlinlineverbatim` `{*..}`

- * NODE

`\xmlinstalldirective` `{1..}` `{2..}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME

`\xmllast` `{1..}` `{2..}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmllastatt`

`\xmllastmatch`

`\xmllastpar`

`\xmlload` `{1..}` `{2..}`

- 1 NAME
- 2 FILE

<pre> \xmlloadbuffer {..} {..} 1 BUFFER 2 NAME </pre>
<pre> \xmlloaddata {..} {..} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \xmlloaddirectives {...} * FILE </pre>
<pre> \xmlloadfile {...} {...} 1 NAME 2 FILE </pre>
<pre> \xmlloadonly {...} {...} {...} 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP </pre>
<pre> \xmlmain {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlmapval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlmapvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlmatch {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlname {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlnamespace {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlnonspace {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlpar {...} {...} 1 NODE 2 NAME </pre>
<pre> \xmlparam {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME </pre>
<pre> \xmlpath {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlpos {...} * NODE </pre>

`\xmlposition {1.} {2.} {3.}`

1 NODE
2 LPATH
3 NUMMER

`\xmlprependdocumentsetup {1.} {2.}`

1 NAME
2 SETUP

`\xmlprependsetup {*.}`

* SETUP

`\xmlprettyprint {1.} {2.}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

`\xmlprettyprinttext {1.} {2.}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context kein NAME

`\xmlprocess {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP

`\xmlprocessbuffer {1.} {2.} {3.}`

1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP

`\xmlprocessdata {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP

`\xmlprocessfile {1.} {2.} {3.}`

1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP

`\xmlpure {1.} {2.}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlpushmatch ... \xmlpopmatch`

`\xmlraw {*.}`

* NODE

`\xmlrefatt {1.} {2.}`

1 NODE
2 NAME

`\xmlregisterdocumentsetup {1.} {2.}`

1 NAME
2 SETUP

`\xmlregistereddokumentsetups {1.} {2.}`

1 NAME
2 SETUP

`\xmlregisteredsetups`

\xmlregisterns {¹.} {².}

- 1 NAME
- 2 URL

\xmlregistersetup {^{*}.}

- * SETUP

\xmlremapname {¹.} {².} {³.} {⁴.}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 NAME

\xmlremapnamespace {¹.} {².} {³.}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 NAME

\xmlremovedocumentsetup {¹.} {².}

- 1 NAME
- 2 SETUP

\xmlremovesetup {^{*}.}

- * SETUP

\xmlresetdocumentsetups {^{*}.}

- * NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups

\xmls {¹.} {².}

- 1 NODE
- 2 SETUP

\xmlsave {¹.} {².}

- 1 NODE
- 2 FILE

\xmlsetatt {¹.} {².} {³.}

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

\xmlsetattribute {¹.} {².} {³.} {⁴.}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

\xmlsetentity {¹.} {².}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\xmlsetfunction {¹.} {².} {³.}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...*...]

- * NAME

```
\xmlsetpar {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT
```

```
\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT
```

```
\xmlsetsetup {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 LPATH  
3 SETUP
```

```
\xmlsetup {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 SETUP
```

```
\xmlshow {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmlsnippet {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NUMBER
```

```
\xmlstartrow ... \xmlstoprow
```

```
\xmlstarttiming ... \xmlstoptiming
```

```
\xmlstrip {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripanywhere {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripeverything {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripnolines {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstripped {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmlstrippednolines {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 LPATH
```

```
\xmltag {...}
```

```
* NODE
```

```
\xmltexatt {...} {...}
```

```
1 NODE  
2 NAME
```

<pre> \xmltextentity {...} {...} 1 NAME 2 TEXT </pre>
<pre> \xmltext {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmltobuffer {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER </pre>
<pre> \xmltobuffertextonly {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER </pre>
<pre> \xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 BUFFER </pre>
<pre> \xmltofile {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 FILE </pre>
<pre> \xmltoparameters {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlval {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlvalue {...} {...} {...} 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT </pre>
<pre> \xmlverbatim {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlw {...} {...} 1 SETUP 2 NODE </pre>
<pre> \xsplitstring \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \xypos {...} * NAME </pre>
<pre> \yiddishnumerals {...} * NUMMER </pre>
<pre> \Ziffern {...} * NUMMER </pre>


<pre> \zeigedruck [...] [...] [...] 1 inherits: \stellepapierformatein OPT 2 inherits: \stellepapierformatein 3 inherits: \stellelayoutein </pre>
<pre> \zeigeeinstellungen [...] * pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp^{OPT}in </pre>
<pre> \zeigefarbe [...] * COLOR </pre>
<pre> \zeigefarbengruppe [...] [...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name </pre>
<pre> \zeigefliesstext [...] * inherits: \stellefliesstextein </pre>
<pre> \zeigefliesstextumgebung [...] * inherits: \stellefliesstextein </pre>
<pre> \zeigegitter [...] * zuruecksetzen unten^{OPT}oben kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen innen spalten </pre>
<pre> \zeigelayout [...] * pt bp cm mm dd cc pc^{OPT}hd nc sp in NUMMER </pre>
<pre> \zeigepalette [...] [...] 1 NAME OPT 2 horizontal vertikal nummer wert name </pre>
<pre> \zeigerahmen [...] [...] 1 oben kopfzeile text f^husszeile unten^{OPT} 2 linkekante linkerrand text rechterrand rechterkante </pre>
<pre> \zeigestruts </pre>
<pre> \zeigeumbruch [...] * zuruecksetzen boxe^{OPT}umbruch alles hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math italic origin discretionary expansion zeile spatium tiefe marginkern mathkern dir par mathglue mark insert boundary vkern hkern vglue hglue vpenalty hpenalty </pre>
<pre> \zeile {...} * CONTENT </pre>
<pre> \zentriert {...} * CONTENT </pre>
<pre> \zeronumberconversion {...} * NUMMER </pre>
<pre> \ziffern {...} * NUMMER </pre>
<pre> \zu {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE </pre>

\zurbox {...} [...]

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

\zurseite {...} [...]

- 1 TEXT
- 2 REFERENCE



www.pragma-ade.nl
wiki.contextgarden.net
www.tug.org